

ІНФОРМАЦІЯ

щодо трансформаторних підстанцій

ПрАТ "Закарпаттяобленерго" станом на 01.08.2017 року

№ з/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів	Код підстанції	Номінальна потужність підстанції, Сном., кВА	Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс., кВт	Електричне навантаження в режимний день, Рреж.день, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, През.дозв.пот., кВт	Приєднана потужність, кВт		Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, През., кВт
							Приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Рпр., кВт)	Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, Рдог., кВт	
Берегівський РЕМ									
1	№0101, Берегово-1, ПС 35/6Т-1Т-2	48°12'43.72" 22°39'28.39"	8000	5152	4280	872	8366,0	351,0	0,0
2	№0102, Берегово-2, ПС 35/6Т-2Т-1	48°11'37.07" 22°39'29.26"	10300	5152	2030	3122	3903,8	98,0	2873,9
3	№0103, Берегово-3, ПС 110/35/6Т-2Т-1	48°12'48.21" 22°37'59.74"	16300	8114,4	3290	4824,4	5122,6	302,5	6820,7
4	№0104, Берегово-4, ПС 110/35/6Т-1Т-2	48°11'52.19" 22°36'47.42"	50000	32200	18270	13930	35620,3	2511,0	0,0
5	№0105, Бакта, ПС 35/6Т-1	48°10'8.94" 22°39'29.57"	6300	5796	990	4806	2592,4	436,0	7191,6
6	№0106, Бовтрадь, ПС 35/6Т-1	48°19'33.53" 22°25'9.23"	2500	2300	130	2170	856,6	0,0	2886,9
7	№0107, Батьово, ПС 110/35/10Т-2	48°22'1.65" 22°24'12"	10000	9200	3260	5940	0,0	0,0	9200,0
8	№0107, Батьово, ПС 110/35/6Т-1	48°22'1.65" 22°24'12"	10000	9200	3260	5940	2829,3	15,0	15153,4
9	№0108, Береги, ПС 110/35/10Т-2Т-1	48.225087, 22.750735	16300	8114,4	2010	6104,4	5980,2	214,6	4866,8
10	№0109, Бегань, ПС 35/6Т-1	48.257437, 22.576719	4000	3680	980	2700	2191,0	76,0	3469,3
11	№0110, Варієво, ПС 35/10Т-2Т-1	48.120689, 22.699771	8000	5152	1620	3532	4430,5	71,0	1646,8

12	№0111, Гать, ПС 35/10Т-1Т-2	48.318863, 22.647774	5000	3220	730	2490	1449,8	14,5	4200,3
13	№0112, Гараздівка, ПС 35/10Т-1	48.300851, 22.592003	2500	2300	470	1830	1032,6	0,0	2534,8
14	№0113, Дідово, ПС 35/6Т-1	48.214217, 22.596396	3200	2944	480	2464	1365,6	113,0	3043,8
15	№0114, Косино, ПС 35/6Т-1Т-2	48.265299, 22.461835	5000	3220	2390	830	4283,0	1219,5	0,0
16	№0115, Мужієво, ПС 35/6Т-1	48.177968, 22.685066	4000	3680	480	3200	2517,0	7,0	2319,0
17	№0115, Мужієво, ПС 35/10Т-2	48.177968, 22.685066	2500	2300	350	1950	1057,3	46,5	2439,0
18	№0116, Нове Село, ПС 35/6Т-1	48.284158, 22.821697	2500	2300	-	2300	0,0	0,0	2300,0
19	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°14'28.62" 22°44'27.97"	180	165,6	5,0	160,632	39,6	0,0	140,0
20	КТП-10, ТП 6/0,4Т-1	48°11'43.72" 22°41'49.47"	100	92	51,2	40,756	81,9	0,0	19,1
21	ЗТП-100м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'40.3" 22°38'54.61"	160	147,2	36,9	110,308	153,1	0,0	0,0
22	МТП-101, ТП 6/0,4Т-1	48°15'11.29" 22°37'32.76"	250	230	250,0	-19,964	138,3	35,0	138,0
23	ЗТП-101м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'21.58" 22°38'17.42"	160	147,2	37,4	109,756	226,6	10,5	0,0
24	КТП-102, ТП 6/0,4Т-1	48°12'35.21" 22°34'57.96"	315	289,8	0,5	289,34	108,0	0,0	202,0
25	МТП-103, ТП 6/0,4Т-1	48°16'24.43" 22°34'51.11"	200	184	40,4	143,612	205,6	0,0	0,0
26	КТП-104, ТП 6/0,4Т-1	48°15'19.9" 22°36'0.24"	40	36,8	40,0	-3,22	7,2	0,0	32,9
27	ЗТП-104м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'31.21" 22°39'8.32"	400	368	38,6	329,36	218,0	0,0	348,8
28	МТП-105, ТП 6/0,4Т-1	48°13'6.7" 22°34'8.51"	180	165,6	46,0	119,6	132,0	0,0	78,1
29	КТП-106, ТП 6/0,4Т-1	48°13'18.97" 22°34'3.79"	250	230	5,0	225,032	25,4	0,0	227,4
30	КТПП-106м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'7.06" 22°37'30.64"	160	147,2	-	147,2	186,6	5,0	0,0
31	КТП-107, ТП 6/0,4Т-1	48°8'5.48" 22°37'45.58"	160	147,2	47,3	99,912	132,9	0,0	33,2
32	ЗТП-107м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'42.32" 22°37'45.08"	400	368	57,0	310,96	147,9	0,0	415,3
33	КТП-108, ТП 6/0,4Т-1	48°13'45.66" 22°33'56.44"	100	92	2,0	89,976	0,0	0,0	92,0
34	ЗТП-108м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'45.15" 22°38'43.59"	320	206,08	48,9	157,136	93,3	0,0	212,8

35	КТП-109, ТП 6/0,4Т-1	48°13'29.82" 22°34'52.7"	160	147,2	20,0	127,236	26,6	0,0	134,1
36	КТПП-109м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'20.76" 22°38'31.91"	250	230	-	230	238,4	0,0	0,0
37	КТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°14'5.43" 22°44'30.94"	250	230	80,1	149,868	152,9	0,0	145,5
38	ЗТП-110м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'23.5" 22°38'28.58"	200	184	36,9	147,108	94,1	20,0	149,7
39	ЗТП-111м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'50.02" 22°37'51.77"	250	230	2,1	227,884	139,5	0,0	100,6
40	КТП-112, ТП 6/0,4Т-1	48°14'57.08" 22°31'20.37"	63	57,96	21,0	36,984	47,3	0,0	11,9
41	ЗТП-112м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'35.56" 22°38'51.5"	250	230	146,5	83,536	142,3	0,0	203,9
42	КТП-113, ТП 6/0,4Т-1		250	230	52,0	178,02	121,6	0,0	204,5
43	КТП-114, ТП 6/0,4Т-1	48°15'5.03" 22°37'11.99"	160	147,2	49,2	97,98	126,7	15,0	23,7
44	КТП-114м, ТП 6/0,4Т-1	48°13'5.2" 22°39'16.37"	250	230	-	230	218,2	0,0	27,4
45	КТП-115, ТП 6/0,4Т-1	48°14'51.62" 22°36'0.38"	50	46	1,8	44,16	45,0	0,0	1,1
46	КТП-117, ТП 6/0,4Т-1	48°16'39.86" 22°34'14.68"	160	147,2	38,2	109,02	102,8	0,0	83,7
47	КТП-117м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'52.78" 22°38'5.5"	160	147,2	-	147,2	111,6	0,0	39,6
48	КТП-118, ТП 6/0,4Т-1	48°13'46.36" 22°36'4.51"	100	92	0,5	91,54	3,6	0,0	98,2
49	ЗТП-118м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'2.65" 22°38'58.61"	1260	811,44	28,6	782,828	330,3	0,0	534,6
50	КТП-119, ТП 6/0,4Т-1	48°12'43.82" 22°34'34.55"	400	368	28,7	339,296	170,9	0,0	371,8
51	КТП-119м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'46.5" 22°37'23.61"	100	92	-	92	54,0	0,0	42,2
52	МТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°14'1.93" 22°45'6.59"	250	230	124,6	105,432	192,9	0,0	86,3
53	КТПП-120м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'35.33" 22°37'37.93"	630	579,6	-	579,6	396,0	0,0	204,0
54	КТП-121, ТП 6/0,4Т-1	48°14'55.37" 22°33'49.92"	250	230	13,2	216,844	36,0	0,0	215,6
55	КТП-122, ТП 6/0,4Т-1	48°16'4.69" 22°34'44"	160	147,2	52,6	94,576	117,4	0,0	56,2
56	КТП-123, ТП 6/0,4Т-1	48°9'33.79" 22°48'28.42"	630	579,6	26,0	553,564	55,6	0,0	782,1
57	ЗТПП-125, ТП 6/0,4Т-1	48°13'20.16" 22°38'33.28"	400	368	74,2	293,756	168,1	0,0	464,8
58	КТП-126, ТП 6/0,4Т-1	48°14'0.98" 22°37'50.66"	100	92	24,4	67,62	76,6	0,0	29,1
59	КТП-128, ТП 6/0,4Т-1	48°10'32.61" 22°40'54.13"	160	147,2	40,1	107,088	176,3	0,0	0,0

60	ЗТПП-129, ТП 6/0,4Т-1	48°14'48.52" 22°35'57.57"	400	368	34,1	333,868	207,2	0,0	303,3
61	КТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°14'10.43" 22°45'27.44"	250	230	1,2	228,804	26,1	0,0	226,6
62	КТП-130, ТП 10/0,4Т-1	48°18'46.56" 22°35'8.78"	160	147,2	25,3	121,9	135,5	0,0	22,0
63	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°11'10.88" 22°46'29.74"	630	579,6	24,1	555,496	27,0	27,8	586,2
64	КТП-133, ТП 6/0,4Т-1	48°10'23.86" 22°39'21.88"	400	368	5,2	362,756	45,5	0,0	358,4
65	КТП-134, ТП 6/0,4Т-1	48°15'29.44" 22°34'39.99"	315	289,8	6,3	283,544	221,4	0,0	76,0
66	КТПП-135, ТП 6/0,4Т-1	48°14'4.42" 22°38'9.94"	400	368	95,2	272,78	205,3	0,0	307,0
67	КТП-137, ТП 6/0,4Т-1	48°15'27.13" 22°37'30.54"	250	230	75,6	154,376	164,3	0,0	152,9
68	КТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.79" 22°48'28.42"	400	368	120,0	248,032	270,0	0,0	108,9
69	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°16'15.29" 22°47'52.89"	250	230	85,7	144,348	181,2	0,0	113,4
70	ЗТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°16'3.76" 22°51'53.64"	400	368	44,3	323,656	130,3	0,0	552,8
71	ЗТП-143, ТП 6/0,4Т-1	48°10'10.49" 22°39'58.31"	315	289,8	68,0	221,812	221,9	21,0	107,1
72	КТП-144, ТП 6/0,4Т-1	48°22'20.52" 22°21'21.29"	100	92	49,2	42,78	152,9	0,0	0,0
73	КТП-145, ТП 6/0,4Т-1	48°21'20.52" 22°21'21.29"	100	92	41,2	50,784	114,0	0,0	0,0
74	КТП-147, ТП 6/0,4Т-1	48°9'7.75" 22°37'34.27"	100	92	42,1	49,864	172,8	0,0	0,0
75	КТП-148, ТП 6/0,4Т-1	48°8'10.67" 22°39'25.39"	250	230	87,1	142,876	141,9	0,0	204,9
76	КТП-149, ТП 6/0,4Т-1	48°8'10.36" 22°38'16.27"	160	147,2	52,3	94,944	147,6	0,0	0,0
77	ЗТП-14м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'54.62" 22°37'38.99"	250	230	77,4	152,628	171,7	0,0	110,0
78	КТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°16'40.21" 22°48'21.86"	315	289,8	82,2	207,552	291,4	0,0	0,0
79	КТП-150, ТП 6/0,4Т-1	48°17'28.01" 22°25'36.78"	40	36,8	12,3	24,472	56,7	0,0	0,0
80	КТПП-151, ТП 6/0,4Т-1	48°16'22.11" 22°27'46.12"	630	579,6	58,4	521,18	107,9	0,0	704,0
81	МТП-152, ТП 6/0,4Т-1	48°15'39.37" 22°28'58.07"	63	57,96	15,6	42,32	45,0	0,0	14,4
82	МТП-154, ТП 6/0,4Т-1	48°15'21.79" 22°27'16.29"	400	368	123,4	244,628	201,5	5,5	381,8
83	КТП-155, ТП 6/0,4Т-1	48°22'5.78" 22°21'38.63"	100	92	33,1	58,88	114,7	0,0	0,0
84	КТП-156, ТП 6/0,4Т-1	48°16'19.6" 22°25'22.36"	160	147,2	77,3	69,92	146,4	0,0	1,8

85	КТП-157, ТП 6/0,4Т-1	48°15'52.42" 22°23'40.85"	100	92	34,4	57,592	91,4	0,0	1,1
86	КТПП-158, ТП 6/0,4Т-1	48°16'12.14" 22°24'6.22"	250	230	46,9	183,08	140,4	0,0	99,6
87	КТП-159, ТП 6/0,4Т-1	48°16'36.43" 22°28'19.08"	400	368	129,8	238,188	286,7	0,0	225,9
88	ЗТП-15м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'5.92" 22°38'2.96"	200	184	90,8	93,196	171,8	0,0	28,3
89	КТП-161, ТП 6/0,4Т-1	48°17'56.66" 22°27'21.17"	100	92	45,2	46,828	121,9	0,0	0,0
90	МТП-162, ТП 6/0,4Т-1	48°17'34.84" 22°26'1.13"	180	165,6	89,3	76,268	215,0	0,0	0,0
91	МТП-163, ТП 6/0,4Т-1	48°16'41.16" 22°22'35.01"	180	165,6	45,2	120,428	115,5	0,0	94,5
92	КТПП-164, ТП 6/0,4Т-1	48°18'45.17" 22°21'16.98"	315	289,8	78,1	211,692	148,2	0,0	329,4
93	КТП-165, ТП 6/0,4Т-1	48°20'29.1" 22°21'42.22"	160	147,2	48,9	98,256	0,0	0,0	147,2
94	МТП-166, ТП 6/0,4Т-1	48°19'8.73" 22°24'7.69"	315	289,8	151,6	138,184	319,3	0,0	0,0
95	КТП-168, ТП 6/0,4Т-1	48°19'59.82" 22°25'0.27"	160	147,2	33,2	113,988	124,8	0,0	42,2
96	КТП-169, ТП 6/0,4Т-1	48°19'29.66" 22°29'3.69"	250	230	59,7	170,292	137,8	0,0	214,4
97	КТП-170, ТП 6/0,4Т-1	48°16'15.37" 22°25'41.8"	250	230	62,4	167,624	142,3	0,0	203,9
98	КТП-171, ТП 6/0,4Т-1	48°21'13.68" 22°24'5.53"	315	289,8	106,1	183,724	273,1	0,0	39,0
99	КТП-172, ТП 6/0,4Т-1	48°21'38.94" 22°23'29.01"	400	368	27,4	340,584	203,4	0,0	382,8
100	КТПП-173, ТП 6/0,4Т-1	48°21'35.48" 22°24'42.23"	250	230	98,6	131,376	268,5	0,0	0,0
101	КТП-174, ТП 6/0,4Т-1	48°21'21.83" 22°21'40.43"	250	230	0,7	229,264	188,1	15,0	31,6
102	КТПП-175, ТП 6/0,4Т-1	48°19'25.18" 22°29'4.38"	400	368	4,0	364,044	77,7	0,0	433,3
103	КТП-176, ТП 6/0,4Т-1	48°20'29.1" 22°21'42.22"	400	368	78,0	289,984	181,5	0,0	433,8
104	КТП-177, ТП 6/0,4Т-1	48°15'39.85" 22°29'12.37"	63	57,96	3,0	54,924	53,1	39,0	0,0
105	КТП-178, ТП 6/0,4Т-1	48°17'19.11" 22°26'48.64"	100	92	37,4	54,556	141,8	0,0	0,0
106	КТП-179, ТП 6/0,4Т-1	48°18'35.38" 22°20'51.21"	40	36,8	11,1	25,668	45,0	0,0	0,0
107	ЗТП-17м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'8.62" 22°37'34.93"	400	368	62,4	305,624	315,0	0,0	58,9
108	КТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°15'23.4" 22°48'48.1"	160	147,2	61,8	85,376	154,0	0,0	0,0
109	КТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°17'1.82" 22°49'18.06"	160	147,2	75,4	71,76	130,1	0,0	32,2

110	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°13'53.63" 22°44'8.82"	250	230	59,9	170,108	156,7	0,0	170,4
111	КТП-182, ТП 6/0,4Т-1	48°16'31.07" 22°22'26.67"	100	92	26,6	65,412	87,9	0,0	7,8
112	КТП-184, ТП 6/0,4Т-1	48°15'32.51" 22°26'59.65"	250	230	7,2	222,824	113,4	0,0	129,6
113	КТП-186, ТП 6/0,4Т-1	48°15'54.12" 22°27'44.82"	160	147,2	61,4	85,836	131,6	18,0	18,4
114	КТП-187, ТП 6/0,4Т-1	48°16'0.85" 22°25'0.96"	180	165,6	50,6	115	128,8	0,0	85,5
115	КТП-188, ТП 6/0,4Т-1	48°16'29.43" 22°23'37.88"	250	230	25,9	204,056	119,3	0,0	209,0
116	ЗТП-18м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°19'9.19" 22°38'59.7"	720	412,16	60,1	352,084	267,2	0,0	337,0
117	КТП-191, ТП 6/0,4Т-1	48°22'3.15" 22°24'9.96"	160	147,2	33,2	113,988	184,3	0,0	0,0
118	ЗТП-194, ТП 6/0,4Т-1	48°16'10.69" 22°28'57.41"	630	579,6	0,3	579,324	239,4	0,0	378,0
119	ЗТП-196, ТП 6/0,4Т-1	48°21'39.07" 22°23'33.24"	250	230	15,0	215,004	19,8	0,0	233,6
120	КТП-197, ТП 6/0,4Т-1	48°21'35.54" 22°22'51.67"	250	230	49,4	180,596	135,9	0,0	218,9
121	ЗТП-199, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°15'52.78" 22°52'33.62"	1260	811,44	85,0	726,432	4,5	0,0	896,6
122	ОТП-19 А, ТП 10/0,4Т-1	48°19'55.01" 22°38'15.59"	250	230	-	230	271,8	0,0	0,0
123	ЗТП-19м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'29.11" 22°37'3.96"	400	368	76,4	291,64	203,8	0,0	381,8
124	ЗТП-1м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'8.76" 22°39'8.21"	180	165,6	97,3	68,264	197,3	0,0	0,0
125	КТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°14'3.82" 22°44'52"	160	147,2	50,5	96,692	109,9	0,0	70,4
126	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°15'22.13" 22°49'57.42"	100	92	48,2	43,792	144,7	0,0	0,0
127	ЗТП-200, ТП 10/0,4Т-1	48°19'55.01" 22°38'15.59"	630	579,6	40,0	539,58	137,3	4,5	1024,2
128	КТП-201, ТП 6/0,4Т-1	48°12'57.83" 22°35'0.44"	250	230	28,6	201,388	220,4	10,0	4,3
129	КТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48°18'52.77" 22°38'21.39"	250	230	18,9	211,14	162,4	0,0	127,5
130	ЗТПП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°19'1.11" 22°38'51.59"	250	230	11,2	218,776	94,5	0,0	150,6
131	КТП-208, ТП 10/0,4Т-1	48°16'56.48" 22°40'38.57"	100	92	13,3	78,66	96,5	0,0	0,0
132	КТП-209, ТП 10/0,4Т-1	48°15'25.29" 22°38'19.76"	315	289,8	5,1	284,74	21,6	0,0	298,0
133	ЗТП-20м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'45.39" 22°37'15.73"	630	579,6	9,2	570,4	344,7	0,0	261,0
134	КТП-210, ТП 10/0,4Т-1	48°18'53.57" 22°35'2.54"	160	147,2	26,7	120,52	102,8	0,0	83,7

135	КТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°15'12.99" 22°37'43.55"	160	147,2	29,3	117,944	144,2	0,0	5,6
136	КТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°18'11.65" 22°35'22.86"	400	368	32,2	335,8	81,0	0,0	318,9
137	ЗТП-21м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'58.4" 22°38'31.35"	630	579,6	140,8	438,84	301,1	0,0	647,8
138	ЗТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°15'43.1" 22°51'5.91"	630	579,6	40,2	539,396	117,4	16,0	856,1
139	КТП-222, ТП 6/0,4Т-1	48°18'54.2" 22°24'10.53"	200	184	33,2	150,788	82,8	0,0	112,4
140	КТП-225, ТП 6/0,4Т-1	48°18'58.51" 22°24'10.76"	50	46	9,4	36,616	100,8	0,0	0,0
141	ЗТП-226, ТП 10/0,4Т-1	48°7'36.45" 22°41'52.12"	630	579,6	0,6	578,956	99,0	0,0	534,0
142	ЗТП-228, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°9'41.01" 22°42'57.68"	1030	515,2	37,6	477,572	687,6	0,0	0,0
143	ОТП-229, ТП 10/0,4Т-1	48°6'42.83" 22°38'24.31"	630	579,6	98,1	481,528	371,0	0,0	393,6
144	ЗТП-22м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'14.17" 22°38'27.66"	315	289,8	154,4	135,424	199,5	8,0	202,0
145	КТП-230, ТП 10/0,4Т-1	48°10'0.69" 22°43'18.2"	160	147,2	57,3	89,884	123,0	0,0	56,3
146	КТП-231, ТП 6/0,4Т-1	48°15'9.22" 22°37'10.23"	100	92	12,5	79,488	53,3	0,0	57,8
147	КТП-232, ТП 6/0,4Т-1	48°19'4.5" 22°21'39.68"	100	92	13,3	78,66	67,0	0,0	37,3
148	ЗТП-234, ТП 6/0,4Т-1	48°22'10.13" 22°21'3.2"	250	230	46,0	184	155,2	0,0	173,9
149	ЗТП-237, ТП 10/0,4Т-1	48°18'56.21" 22°38'10.45"	400	368	80,8	287,224	172,2	0,0	455,3
150	КТП-238, ТП 10/0,4Т-1	48°18'40.32" 22°37'49.11"	160	147,2	76,0	71,208	219,5	0,0	0,0
151	КТПП-239, ТП 6/0,4Т-1	48°14'57.62" 22°36'45.45"	250	230	86,0	143,98	168,6	20,0	122,9
152	ЗТП-23м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'33.04" 22°37'43.29"	1630	811,44	754,0	57,408	546,4	200,0	300,0
153	КТП-240, ТП 10/0,4Т-1	48°13'30.16" 22°44'31.59"	250	230	57,0	172,96	126,8	0,0	240,0
154	КТПП-241, ТП 6/0,4Т-1	48°21'31.2" 22°21'41.99"	400	368	12,7	355,304	132,7	0,0	351,3
155	КТПП-242, ТП 10/0,4Т-1	48°18'54.89" 22°38'40.77"	320	294,4	10,0	284,372	67,7	0,0	338,4
156	КТП-244, ТП 10/0,4Т-1	48°8'35.31" 22°43'41.65"	250	230	0,5	229,54	40,5	0,0	210,6
157	КТП-245, ТП 10/0,4Т-1	48°12'57.95" 22°41'55.43"	160	147,2	43,3	103,868	149,3	0,0	0,0
158	КТПП-246, ТП 6/0,4Т-1	48°17'23.4" 22°26'36.12"	250	230	36,0	194,028	111,0	20,0	204,5
159	КТП-248, ТП 6/0,4Т-1	48°17'21.39" 22°27'44.55"	60	55,2	30,8	24,38	142,8	0,0	0,0

160	ЗТПП-249, ТП 10/0,4Т-1	48°16'43.76" 22°38'25.89"	250	230	5,3	224,664	90,0	0,0	155,6
161	ЗТП-24м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'38.35" 22°38'19.85"	400	368	179,4	188,6	376,7	0,0	0,0
162	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°14'18.06" 22°45'49.88"	160	147,2	101,8	45,356	137,8	0,0	17,7
163	ЗТП-250, ТП 6/0,4Т-1	48°11'23.7" 22°43'44.82"	630	579,6	-	579,6	0,0	0,0	579,6
164	КТП-252, ТП 10/0,4Т-1	48°11'41.89" 22°43'36.01"	100	92	10,2	81,788	27,0	20,0	52,2
165	ЗТПП-255, ТП 6/0,4Т-1	48°9'30.77" 22°39'32.57"	560	515,2	17,3	497,904	169,8	0,0	515,5
166	КТП-256, ТП 6/0,4Т-1	48°10'48.16" 22°37'38.23"	100	92	5,0	87,032	103,5	0,0	0,0
167	КТП-258, ТП 10/0,4Т-1	48°13'44.91" 22°42'19.28"	40	36,8	0,5	36,34	13,5	0,0	25,9
168	КТП-259, ТП 6/0,4Т-1	48°21'55.42" 22°20'5.96"	250	230	1,2	228,804	18,0	0,0	235,6
169	ЗТП-25м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'51.98" 22°39'30.6"	400	368	103,8	264,224	322,5	20,0	65,8
170	ЗТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°13'36.67" 22°45'22.44"	630	579,6	16,7	562,948	314,5	0,0	616,4
171	КТП-261, ТП 10/0,4Т-1	48°8'56.51" 22°43'59.51"	100	92	11,9	80,132	58,5	0,0	37,2
172	КТП-263, ТП 10/0,4Т-1	48°6'12.41" 22°40'34.69"	315	289,8	108,9	180,872	158,2	0,0	306,0
173	ЗТП-266, ТП 6/0,4Т-1	48°10'44.3" 22°42'2.61"	160	147,2	73,7	73,508	136,7	0,0	19,7
174	ЗТП-267, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°9'55.82" 22°34'35.05"	500	322	48,0	273,976	156,6	355,0	0,0
175	КТПП-268, ТП 6/0,4Т-1	48°18'44.62" 22°19'55.96"	100	92	5,2	86,756	18,0	0,0	82,2
176	КТП-269, ТП 10/0,4Т-1	48°16'48.09" 22°38'38.35"	100	92	26,3	65,688	72,0	0,0	22,2
177	ЗТП-26м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'14.39" 22°37'38.44"	650	322	210,3	111,688	1395,0	0,0	0,0
178	КТП-271, ТП 6/0,4Т-1	48°16'13.02" 22°24'50"	400	368	6,5	361,468	72,0	0,0	328,9
179	КТП-272, ТП 6/0,4Т-1	48°16'16.32" 22°28'15.89"	180	165,6	48,5	117,116	183,0	12,0	0,0
180	КТП-273, ТП 6/0,4Т-1	48°10'24.91" 22°41'49.04"	630	579,6	110,8	468,832	224,2	0,0	826,4
181	КТПП-274, ТП 10/0,4Т-1	48°7'37.44" 22°43'16.79"	250	230	83,1	146,924	202,5	5,0	58,9
182	КТП-275, ТП 10/0,4Т-1	48°14'26" 22°44'16.87"	400	368	4,1	363,86	36,0	0,0	368,9
183	КТП-277, ТП 6/0,4Т-1	48°13'36.5" 22°38'21.04"	160	147,2	17,9	129,26	80,7	18,0	81,2
184	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	48°6'21.96" 22°38'44.25"	250	230	40,1	189,888	111,6	0,0	223,4

185	ЗТП-27м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'6.43" 22°37'46.77"	400	368	58,8	309,212	247,5	0,0	133,9
186	КТП-28, ТП 10/0,4Т-1	48°17'2.95" 22°48'42.13"	100	92	57,8	34,224	101,2	0,0	0,0
187	ЗТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48°9'11.51" 22°43'28.33"	320	294,4	79,0	215,372	141,5	0,0	288,5
188	КТП-285, ТП 6/0,4Т-1	48°17'21.52" 22°28'0.42"	50	46	16,1	29,9	80,7	0,0	0,0
189	КТП-286, ТП 6/0,4Т-1	48°10'30.37" 22°39'39.18"	250	230	5,3	224,664	149,4	0,0	89,6
190	КТП-287, ТП 10/0,4Т-1	48°18'0.43" 22°35'18.01"	100	92	2,9	89,056	54,0	0,0	42,2
191	КТП-288, ТП 6/0,4Т-1	48°10'9.51" 22°43'0.73"	160	147,2	-	147,2	4,5	0,0	158,6
192	ЗТП-289, ТП 6/0,4Т-1	48°21'11.42" 22°21'41.34"	400	368	0,4	367,632	270,0	0,0	108,9
193	ЗТП-28м, ТП 6/0,4Т-1	48°29'9.86" 22°37'37.86"	630	579,6	2,3	577,3	90,0	39,0	505,0
194	КТП-292, ТП 10/0,4Т-1	48°7'47.46" 22°47'55.72"	250	230	68,3	161,736	159,5	7,0	126,0
195	КТП-295, ТП 10/0,4Т-1	48°10'11.08" 22°49'22.39"	250	230	59,7	170,292	134,6	0,0	221,9
196	КТП-296, ТП 6/0,4Т-1	48°12'53.25" 22°34'8.76"	250	230	51,8	178,204	182,3	0,0	90,0
197	КТП-297, ТП 6/0,4Т-1	48°14'34.02" 22°36'20.06"	60	55,2	16,3	38,916	97,8	0,0	0,0
198	КТП-299, ТП 6/0,4Т-1	48°9'30.68" 22°40'0.88"	400	368	93,0	274,988	268,1	0,0	232,3
199	КТП-29м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'57.57" 22°39'17.36"	400	368	-	368	90,1	0,0	414,8
200	ЗТП-2м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'19.67" 22°38'45.26"	400	368	111,0	256,956	267,7	20,0	213,2
201	ЦРП-3, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°18'0.43" 22°35'18.01"	1260	811,44	-	811,44	260,1	0,0	612,6
202	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°10'14.16" 22°44'33.96"	160	147,2	48,1	99,084	120,8	0,0	49,7
203	КТП-300, ТП 6/0,4Т-1	48°9'30.68" 22°40'0.88"	160	147,2	19,1	128,064	58,0	0,0	133,2
204	КТП-302, ТП 10/0,4Т-1	48°15'17.75" 22°38'6.36"	250	230	117,1	112,884	114,2	0,0	218,5
205	КТП-303, ТП 6/0,4Т-1	48°21'15.9" 22°20'53.67"	100	92	14,5	77,464	103,4	0,0	0,0
206	КТП-304, ТП 10/0,4Т-1	48°13'54.65" 22°44'49.22"	250	230	34,2	195,776	152,0	0,0	116,5
207	КТП-305, ТП 6/0,4Т-1	48°19'36.76" 22°24'36.16"	250	230	148,3	81,696	146,2	0,0	194,9
208	КТП-307, ТП 6/0,4Т-1	48°8'41.17" 22°38'25.15"	160	147,2	2,1	145,084	18,0	0,0	143,6
209	КТП-308, ТП 10/0,4Т-1	48°16'52.73" 22°48'5.85"	250	230	182,4	47,564	246,0	0,0	0,0

210	ЗТПП-309, ТП 6/0,4Т-1	48°12'53.22" 22°34'26.36"	315	289,8	63,4	226,412	107,0	0,0	272,9
211	КТП-30м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'27.68" 22°37'35.46"	160	147,2	-	147,2	163,0	0,0	0,0
212	КТП-31, ТП 6/0,4Т-1	48°11'55.64" 22°36'24.59"	100	92	-	92	90,0	0,0	2,2
213	ЗТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48°7'26.8" 22°42'39.34"	400	368	90,1	277,932	225,5	0,0	331,3
214	КТП-312, ТП 10/0,4Т-1	48°14'9.14" 22°44'30.38"	250	230	7,4	222,64	9,0	0,0	245,6
215	ЗТП-314, ТП 10/0,4Т-1	48°15'23.1" 22°50'9.48"	10100	9292	44,3	9247,748	105,2	0,0	17333,6
216	КТПП-317, ТП 6/0,4Т-1	48°14'53.81" 22°33'56.09"	630	579,6	87,4	492,2	68,4	0,0	568,0
217	ЗТП-31м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°11'41.51" 22°38'19.41"	800	515,2	126,0	389,16	348,7	0,0	462,5
218	КТП-32, ТП 6/0,4Т-1	48°11'55.64" 22°36'24.59"	180	165,6	2,0	163,576	85,5	0,0	89,0
219	КТП-325, ТП 6/0,4Т-1	48°11'7.05" 22°41'59.67"	100	92	78,6	13,432	150,1	16,0	0,0
220	КТП-326, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°18'46.86" 22°35'19.01"	1260	811,44	-	811,44	24,3	0,0	874,6
221	КТП-328, ТП 6/0,4Т-1	48°8'40.49" 22°39'43.86"	200	184	28,0	156,032	89,9	0,0	177,6
222	КТП-329, ТП 10/0,4Т-1	48°18'19.67" 22°35'15.93"	250	230	125,0	104,972	139,7	0,0	170,5
223	ЗТП-32м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'34.31" 22°39'30.31"	400	368	148,1	219,88	302,7	35,0	116,8
224	КТП-33, ТП 6/0,4Т-1	48°10'14.07" 22°36'22.83"	160	147,2	71,3	75,9	141,5	0,0	13,3
225	КТП-331, ТП 6/0,4Т-1	48°15'44.74" 22°27'25.65"	100	92	63,1	28,888	137,5	0,0	0,0
226	КТП-332, ТП 10/0,4Т-1	48°18'46.86" 22°35'19.01"	160	147,2	18,5	128,708	78,7	0,0	102,2
227	КТП-334, ТП 10/0,4Т-1	48°18'48.56" 22°34'34.75"	160	147,2	20,0	127,236	185,1	0,0	0,0
228	ОМС-336, ТП 6/0,4Т-1	48°18'37.17" 22°21'41.53"	25	23	1,2	21,804	9,0	0,0	15,6
229	КТП-34, ТП 6/0,4Т-1	48°10'5.24" 22°35'5.3"	100	92	-	92	11,7	0,0	89,2
230	КТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°15'19.94" 22°27'38.93"	100	92	36,0	56,028	57,6	0,0	51,3
231	ЗТПП-344, ТП 6/0,4Т-1	48°15'23.1" 22°50'9.48"	160	147,2	45,8	101,384	85,1	0,0	92,7
232	КТП-345, ТП 6/0,4Т-1	48°18'46.86" 22°35'19.01"	250	230	36,0	194,028	87,2	6,0	263,5
233	КТП-347, ТП 6/0,4Т-1	48°15'28.29" 22°27'37.56"	100	92	37,4	54,556	99,0	0,0	0,0
234	КТП-348, ТП 6/0,4Т-1	48°16'35.82" 22°23'6.42"	100	92	15,9	76,084	95,5	0,0	0,0

235	КТП-349, ТП 6/0,4Т-1	48°15'2.86" 22°26'52.16"	63	57,96	44,4	13,524	67,5	0,0	0,0
236	ЗТП-34м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'54.17" 22°38'19.23"	250	230	54,8	175,168	198,7	0,0	72,9
237	ЗТП-35, ТП 6/0,4Т-1	48°9'37.54" 22°39'40.61"	630	579,6	112,7	466,9	225,1	0,0	824,4
238	КТП-350, ТП 10/0,4Т-1	48°9'26.44" 22°48'58.63"	250	230	63,6	166,428	122,3	0,0	160,8
239	КТП-352, ТП 6/0,4Т-1	48°19'43.97" 22°29'37.31"	160	147,2	33,2	113,988	80,1	0,0	100,2
240	КТП-353, ТП 6/0,4Т-1	48°19'57.87" 22°29'21.65"	100	92	24,1	67,896	125,6	0,0	0,0
241	КТПП-354, ТП 6/0,4Т-1	48°18'37.17" 22°21'41.53"	315	289,8	53,1	236,716	154,4	0,0	315,0
242	КТП-355, ТП 6/0,4Т-1	48°15'5.5" 22°27'17.73"	250	230	27,8	202,216	117,7	0,0	212,0
243	КТП-357, ТП 6/0,4Т-1	48°14'48.46" 22°27'34.77"	100	92	39,2	52,808	123,5	0,0	0,0
244	КТП-359, ТП 6/0,4Т-1	48°15'19.94" 22°27'38.93"	160	147,2	28,2	118,956	130,6	0,0	31,2
245	ЗТП-35м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'26.66" 22°38'24.49"	320	294,4	151,1	143,336	87,2	52,0	257,3
246	ЗТПП-36, ТП 6/0,4Т-1	48°8'12.95" 22°38'9.36"	315	289,8	55,6	234,232	173,7	0,0	270,0
247	КТП-360, ТП 6/0,4Т-1	48°15'2.98" 22°27'41.07"	100	92	160,0	-67,988	102,6	0,0	0,0
248	КТП-361, ТП 6/0,4Т-1	48°15'8.66" 22°27'49.6"	160	147,2	50,0	97,244	163,4	0,0	0,0
249	КТП-362, ТП 6/0,4Т-1	48°15'22.89" 22°24'9.9"	50	46	3,3	42,688	4,5	0,0	46,1
250	КТП-363, ТП 6/0,4Т-1	48°10'34.1" 22°40'13.92"	25	23	0,6	22,356	37,8	0,0	0,0
251	КТП-364, ТП 10/0,4Т-1	48°18'27.69" 22°38'33.9"	400	368	129,0	239,016	155,0	10,0	485,3
252	ЗТПП-367, ТП 10/0,4Т-1	48°9'58.34" 22°45'35.89"	400	368	8,4	359,628	18,0	0,0	388,9
253	КТПП-369, ТП 10/0,4Т-1	48°13'48.56" 22°44'45.64"	630	579,6	27,7	551,908	123,8	0,0	860,1
254	ЗТП-36м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'43.45" 22°39'29.14"	630	579,6	146,5	433,136	254,1	0,0	756,9
255	КТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48°6'37.81" 22°38'53.28"	250	230	48,3	181,7	100,5	0,0	244,4
256	КТП-370, ТП 10/0,4Т-1	48°14'9.19" 22°44'37.56"	100	92	2,5	89,516	18,0	0,0	82,2
257	КТП-375, ТП 6/0,4Т-1	48°13'36.04" 22°38'45.05"	160	147,2	4,0	143,244	114,9	0,0	48,2
258	КТПП-378, ТП 10/0,4Т-1	48°14'4.25" 22°44'6.35"	630	579,6	27,6	552	19,8	0,0	622,0
259	КТП-379, ТП 6/0,4Т-1	48°16'54.21" 22°34'46.22"	30	27,6	1,4	26,22	18,0	0,0	10,7

260	КТП-38, ТП 6/0,4Т-1	48°8'24.26" 22°39'11.15"	160	147,2	91,3	55,936	190,3	0,0	0,0
261	КТП-380, ТП 6/0,4Т-1	48°14'50.97" 22°34'12.43"	100	92	45,1	46,92	142,8	0,0	0,0
262	КТП-381, ТП 6/0,4Т-1	48°15'15.51" 22°34'39.92"	160	147,2	69,8	77,372	158,5	0,0	0,0
263	КТП-382, ТП 6/0,4Т-1	48°14'46.01" 22°33'49.54"	200	184	93,0	90,988	226,6	0,0	0,0
264	КТП-383, ТП 6/0,4Т-1	48°14'49.11" 22°35'18.03"	100	92	24,2	67,804	93,8	5,0	0,0
265	КТП-387, ТП 6/0,4Т-1	48°9'1.51" 22°44'5.82"	250	230	-	230	22,5	0,0	230,6
266	КТП-388, ТП 6/0,4Т-1	48°10'13.18" 22°35'33.78"	250	230	32,3	197,708	101,8	0,0	242,0
267	ЗТП-38м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'38.86" 22°37'46.82"	960	515,2	13,3	501,86	270,0	0,0	272,4
268	КТП-390, ТП 10/0,4Т-1	48°9'34.61" 22°43'36.14"	250	230	21,6	208,38	29,1	0,0	299,8
269	КТП-394, ТП 10/0,4Т-1	48°9'34.61" 22°43'36.14"	250	230	99,4	130,64	128,4	0,0	236,4
270	КТП-396, ТП 6/0,4Т-1	48°12'39.47" 22°33'59.6"	100	92	37,4	54,556	94,5	0,0	0,0
271	КТП-399, ТП 10/0,4Т-1	48°6'36.6" 22°37'59.01"	250	230	24,1	205,896	43,0	0,0	279,1
272	ЗТП-39м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'23.64" 22°38'16.46"	310	285,2	22,5	262,66	179,6	0,0	157,7
273	ЗТП-3м, ТП 6/0,4Т-2	48°12'6.55" 22°38'10.76"	400	368	146,5	221,536	373,7	3,0	0,0
274	КТП-4, ТП 6/0,4Т- 1	48°13'53.53" 22°39'59.58"	100	92	82,8	9,2	160,1	23,0	0,0
275	МТП-40, ТП 6/0,4Т-1	48°9'24.86" 22°37'45.71"	100	92	51,6	40,388	160,1	3,0	0,0
276	КТП-400, ТП 10/0,4Т-1	48°6'37.8" 22°37'37.4"	250	230	28,5	201,48	75,0	9,0	222,3
277	ОТП-402, ТП 6/0,4Т-1	48°7'50.4" 22°38'2.28"	180	165,6	3,5	162,104	45,0	0,0	134,0
278	КТП-403, ТП 6/0,4Т-1	48°15'16.58" 22°26'49.09"	160	147,2	46,7	100,464	124,6	0,0	42,7
279	КТП-404, ТП 6/0,4Т-1	48°14'36.96" 22°37'48.35"	315	289,8	74,8	215,004	138,7	0,0	351,5
280	КТП-405, ТП 6/0,4Т-1	48°13'44.68" 22°34'16.78"	160	147,2	96,4	50,784	210,5	0,0	0,0
281	ЗТПП-406, ТП 6/0,4Т-1	48°13'13.19" 22°33'57.02"	400	368	15,2	352,82	47,9	0,0	477,8
282	ЗТПП-407, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°14'33.49" 22°31'58.49"	1260	811,44	4,0	807,484	22,5	0,0	876,6
283	ЗТП-40м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'4.15" 22°38'1.1"	100	92	58,0	34,04	67,0	0,0	37,3
284	КТПП-41, ТП 6/0,4Т-1	48°9'46.09" 22°37'40.88"	630	579,6	25,7	553,932	89,7	0,0	924,4

285	КТП-410, ТП 10/0,4Т-1	48°19'28.23" 22°38'22.37"	160	147,2	22,3	124,936	95,4	0,0	97,7
286	КТП-411, ТП 10/0,4Т-1	48°19'1" 22°38'23.42"	400	368	71,8	296,24	156,1	0,0	492,8
287	КТП-413, ТП 6/0,4Т-1	48°15'38.87" 22°29'30.18"	100	92	25,1	66,884	67,5	0,0	27,2
288	КТП-414, ТП 6/0,4Т-1	48°13'36.02" 22°40'33.62"	160	147,2	25,1	122,084	118,5	0,0	54,1
289	КТП-417, ТП 10/0,4Т-1	48°11'32.82" 22°46'6.53"	160	147,2	58,5	88,688	132,4	0,0	34,3
290	КТП-418, ТП 6/0,4Т-1	48°15'13.74" 22°36'25.72"	100	92	44,8	47,196	101,5	0,0	0,0
291	КТП-42, ТП 6/0,4Т-1	48°8'59.83" 22°36'47.03"	160	147,2	45,1	102,12	98,9	0,0	91,2
292	КТП-423, ТП 6/0,4Т-1	48°12'41.97" 22°34'8.91"	250	230	99,6	130,364	151,8	0,0	147,5
293	ЗТП-42м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'49.39" 22°39'13.24"	400	368	148,1	219,88	166,5	0,0	468,6
294	КТП-43, ТП 6/0,4Т-1	48°9'10.41" 22°42'31.79"	100	92	0,2	91,816	171,0	0,0	0,0
295	КТП-433, ТП 6/0,4Т-1	48°13'30.7" 22°39'53.47"	100	92	2,5	89,516	34,8	26,0	59,3
296	КТП-434, ТП 6/0,4Т-1	48°10'4.41" 22°35'41.18"	160	147,2	44,2	103,04	98,8	5,0	86,2
297	КТП-435, ТП 6/0,4Т-1	48°17'2.29" 22°26'3.26"	250	230	44,3	185,656	105,5	0,0	235,0
298	КТП-439, ТП 6/0,4Т-1	48°13'44.38" 22°38'28.07"	160	147,2	68,3	78,936	117,0	0,0	33,6
299	ЗТП-43м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'33.59" 22°37'16.53"	250	230	2,3	227,7	121,5	0,0	120,6
300	МТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°9'21.06" 22°43'17.77"	400	368	84,3	283,728	223,4	0,0	336,3
301	КТП-441, ТП 6/0,4Т-1	48°21'33.36" 22°24'4.09"	160	147,2	33,5	113,712	120,0	0,0	51,2
302	КТП-445, ТП 10/0,4Т-1	48°18'55.75" 22°34'59.55"	160	147,2	4,9	142,324	43,2	0,0	115,6
303	КТП-446, ТП 6/0,4Т-1	48°16'0.58" 22°36'45.64"	180	165,6	16,0	149,592	22,5	0,0	159,0
304	КТП-449, ТП 6/0,4Т-1	48°16'0.36" 22°35'2.3"	160	147,2	27,7	119,508	114,9	0,0	48,2
305	ЗТП-44м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'23.96" 22°38'28.78"	630	579,6	111,0	468,556	255,5	4,0	749,7
306	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°10'21.02" 22°43'23.29"	400	368	0,7	367,264	9,0	0,0	398,9
307	КТП-453, ТП 6/0,4Т-1	48°20'28.74" 22°25'15.18"	160	147,2	33,2	113,988	114,3	0,0	62,1
308	КТП-454, ТП 6/0,4Т-1	48°13'58.67" 22°34'27.45"	100	92	15,2	76,82	24,8	0,0	100,3
309	КТП-458, ТП 6/0,4Т-1	48°16'41.18" 22°22'53.4"	100	92	14,8	77,188	39,2	0,0	78,8

310	ЗТП-45м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'42.53" 22°39'3.99"	315	289,8	113,5	176,272	308,0	18,0	0,0
311	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°6'46.6" 22°42'17.57"	250	230	80,9	149,132	190,7	0,0	91,4
312	КТП-461, ТП 6/0,4Т-1	48°21'0.57" 22°21'29.93"	100	92	8,2	83,812	64,7	0,0	40,7
313	КТП-463, ТП 6/0,4Т-1	48°13'42.8" 22°38'44.58"	63	57,96	34,8	23,184	2,7	18,0	43,4
314	КТП-465, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.4" 22°41'32.15"	250	230	34,8	195,224	137,6	0,0	137,9
315	ЗТП-46м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'56.06" 22°38'52.11"	400	368	148,1	219,88	296,9	0,0	165,3
316	ЗТП-47, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°7'34.98" 22°42'8.25"	1030	515,2	92,2	423,016	211,1	0,0	707,1
317	ЗТП-47м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'4.87" 22°39'10.26"	320	294,4	47,3	247,112	230,9	0,0	147,7
318	ЗТП-48м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'26" 22°39'21.14"	180	165,6	66,1	99,544	199,5	5,0	0,0
319	МТП-49, ТП 10/0,4Т-1	48°6'0.26" 22°40'47.15"	250	230	160,1	69,92	214,6	0,0	35,9
320	ЗТП-49м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'27.59" 22°38'31.61"	315	289,8	96,2	193,568	335,2	0,0	0,0
321	ЦРП-4М, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'5.57" 22°37'50.24"	1260	811,44	31,6	779,884	761,6	0,0	94,0
322	КТП-5, ТП 6/0,4Т- 1	48°12'46.25" 22°40'42.86"	160	147,2	3,0	144,164	101,5	0,0	50,8
323	МТП-50, ТП 6/0,4Т-1	48°10'49.86" 22°42'0.75"	250	230	76,2	153,824	244,2	7,0	0,0
324	ЗТП-50м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'40.89" 22°38'57.73"	400	368	116,0	251,988	314,1	0,0	59,9
325	КТП-51м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'7.1" 22°39'17.6"	400	368	-	368	114,9	0,0	377,8
326	КТП-52, ТП 6/0,4Т-1	48°10'43.31" 22°39'17.07"	100	92	1,2	90,804	5,9	0,0	95,7
327	ЗТП-52м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'48.47" 22°38'34.6"	160	147,2	106,1	41,124	313,7	0,0	0,0
328	ЗТП-53, ТП 6/0,4Т-1		630	579,6	9,8	569,756	425,3	0,0	171,5
329	КТП-54, ТП 6/0,4Т-1	48°9'52.59" 22°39'31.05"	160	147,2	12,1	135,056	63,3	0,0	125,2
330	ЗТП-54м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'18.53" 22°37'29.06"	200	184	20,4	163,576	105,2	0,0	117,6
331	ЗТП-55м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'49.86" 22°38'32.09"	250	230	62,3	167,716	196,5	0,0	77,9
332	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°6'29.1" 22°37'25.7"	250	230	32,6	197,432	116,1	0,0	215,0
333	ЗТП-56м, ТП 6/0,4Т-1	48°13'8.36" 22°38'59.37"	400	368	132,7	235,336	307,3	14,5	126,7
334	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°6'36.68" 22°37'59.71"	400	368	124,3	243,708	300,4	0,0	157,3

335	ЗТП-57м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'34.22" 22°37'4.16"	160	147,2	48,5	98,716	95,9	10,0	86,7
336	КТП-58, ТП 6/0,4Т-1	48°12'46.47" 22°35'5.03"	160	147,2	52,0	95,22	229,4	33,0	0,0
337	ЗТП-58м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'38.08" 22°39'24.56"	630	579,6	158,8	420,808	452,3	0,0	439,0
338	ЗТП-59м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'36.81" 22°39'6.64"	250	230	146,5	83,536	157,0	0,0	169,9
339	КТП-6, ТП 6/0,4Т- 1	48°13'5.63" 22°41'11.61"	160	147,2	0,9	146,28	94,5	0,0	58,6
340	ЗТП-60м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'47.33" 22°37'20.13"	250	230	14,5	215,464	47,8	0,0	202,5
341	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°9'1.51" 22°44'5.82"	160	147,2	24,7	122,452	163,0	0,0	0,0
342	ОТП-61м, ТП 6/0,4Т-1	48°14'4.5" 22°38'35.58"	180	165,6	-	165,6	22,5	0,0	159,0
343	КТП-62, ТП 6/0,4Т-1	48°9'42.75" 22°39'43.1"	400	368	20,5	347,484	63,0	0,0	338,9
344	ЗТП-62м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'8.17" 22°38'3.63"	160	147,2	67,8	79,396	398,3	0,0	0,0
345	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°7'16.53" 22°42'46.44"	250	230	100,0	129,996	236,5	0,0	0,0
346	ЗТП-65м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'20.65" 22°39'0.28"	160	147,2	144,5	2,668	207,7	0,0	0,0
347	КТП-66, ТП 6/0,4Т-1	48°10'30.2" 22°43'6.12"	250	230	16,7	213,256	32,5	0,0	294,8
348	ЗТП-66м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'16.93" 22°38'43.94"	315	289,8	168,1	121,716	205,5	0,0	196,2
349	КТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°10'12.2" 22°43'21.93"	100	92	-	92	18,0	0,0	82,2
350	ЗТП-67м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'28.39" 22°39'36.87"	160	147,2	25,7	121,532	129,3	25,0	1,7
351	МТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°10'0.52" 22°45'48.03"	250	230	121,3	108,652	220,2	26,5	0,0
352	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.66" 22°46'41.99"	100	92	-	92	225,0	0,0	0,0
353	ЗТП-69м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'40.46" 22°39'9.75"	180	165,6	29,2	136,436	249,4	0,0	0,0
354	ЗТП-6м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'29.55" 22°37'54.21"	400	368	155,8	212,152	316,3	0,0	120,3
355	ЦРП-7, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'4.17" 22°39'4.33"	1260	811,44	22,3	789,176	720,0	0,0	101,6
356	ЗТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°7'41.33" 22°47'15.38"	400	368	7,0	361,008	360,0	0,0	8,9
357	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°11'7.1" 22°46'23.34"	250	230	74,2	155,756	293,7	5,3	0,0
358	ЗТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°9'52.63" 22°48'51.45"	400	368	39,1	328,9	153,8	0,0	498,2
359	ЗТП-73м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'35.09" 22°38'54.12"	250	230	84,9	145,084	344,9	11,0	0,0

360	МТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°7'30.5" 22°47'30.91"	250	230	75,3	154,744	238,0	0,0	0,0
361	ЗТП-74м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'17.24" 22°38'1.55"	250	230	33,0	196,972	145,1	22,0	104,8
362	КТПП-75м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'20.61" 22°38'38.51"	630	579,6	-	579,6	293,3	0,0	665,8
363	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°11'46.55" 22°45'41.5"	160	147,2	-	147,2	9,0	0,0	153,6
364	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°9'26.69" 22°48'27.75"	250	230	52,1	177,928	79,2	0,0	284,5
365	ЗТП-77м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'8.37" 22°39'10.51"	250	230	119,0	110,952	214,6	0,0	35,8
366	КТПП-78, ТП 6/0,4Т-1	48°10'24.05" 22°43'8.01"	630	579,6	-	579,6	495,0	0,0	94,0
367	КТПП-78м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'18.4" 22°37'48.78"	250	230	-	230	184,7	0,0	105,4
368	КТПП-79, ТП 6/0,4Т-1	48°10'46.37" 22°42'44.43"	400	368	6,9	361,1	31,5	0,0	373,9
369	ЗТП-79м, ТП 6/0,4Т-1	48°13'1.53" 22°38'57.43"	180	165,6	62,9	102,672	199,7	32,0	0,0
370	ЗТП-7м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'47.83" 22°38'56"	250	230	178,8	51,244	382,7	15,0	0,0
371	ЗТПП-8, ТП 6/0,4Т-1	48°13'22.01" 22°41'1.94"	400	368	8,1	359,904	91,6	0,0	307,1
372	ЗТП-80м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'53.22" 22°39'3.73"	315	289,8	6,3	283,544	131,7	32,0	204,0
373	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°10'50.83" 22°43'22.29"	63	57,96	0,5	57,5	3,6	0,0	60,4
374	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	48°9'42.27" 22°45'38.67"	160	147,2	75,3	71,852	160,8	0,0	0,0
375	КТП-82м, ТП 6/0,4Т-1	48°13'18.87" 22°38'29.76"	160	147,2	-	147,2	126,7	0,0	38,7
376	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°7'15.12" 22°42'23.2"	400	368	125,2	242,788	213,1	50,0	310,3
377	ЗТП-83м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'31.7" 22°38'58.2"	180	165,6	63,8	101,844	240,9	0,0	0,0
378	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°7'52.64" 22°42'51.17"	160	147,2	83,6	63,572	161,7	0,0	0,0
379	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°10'4.9" 22°45'12.19"	250	230	100,4	129,628	271,1	0,0	0,0
380	ЗТП-85м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'37.21" 22°38'43.55"	250	230	48,5	181,516	212,0	0,0	41,8
381	КТП-86, ТП 6/0,4Т-1	48°8'29.43" 22°36'21.11"	63	57,96	24,1	33,856	83,5	0,0	0,0
382	ЗТП-87, ТП 6/0,4Т-1	48°9'48.27" 22°43'0.2"	400	368	52,6	315,376	360,0	0,0	8,9
383	ЗТПП-88, ТП 6/0,4Т-1	48°9'36.96" 22°42'17.38"	320	294,4	1,5	292,928	216,0	0,0	87,1
384	ЗТП-89м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'36.62" 22°39'6.6"	250	230	66,3	163,668	239,9	0,0	0,0

385	ЗТП-8м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'54.02" 22°37'50.18"	400	368	26,7	341,32	216,5	0,0	352,3
386	КТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°13'14.33" 22°41'47.03"	400	368	91,6	276,368	256,7	0,0	258,8
387	КТП-90, ТП 6/0,4Т-1	48°13'33.45" 22°34'43.39"	315	289,8	74,7	215,096	234,0	0,0	62,0
388	КТП-91, ТП 6/0,4Т-1	48°16'58.98" 22°28'54.21"	630	579,6	36,2	543,352	126,0	0,0	677,1
389	ЗТП-91м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'12.32" 22°36'59.76"	400	368	153,7	214,268	342,4	0,0	71,2
390	ЗТП-92, ТП 6/0,4Т-1	48°13'29.51" 22°38'36.53"	180	165,6	41,7	123,924	172,5	0,0	0,0
391	ЗТП-92м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'31.92" 22°38'38.75"	400	368	185,6	182,436	383,7	0,0	0,0
392	КТП-93, ТП 6/0,4Т-1	48°13'35.68" 22°38'22.55"	400	368	100,2	267,812	288,0	0,0	88,9
393	ЗТП-93м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'59.74" 22°39'7.88"	400	368	25,7	342,332	120,8	0,0	466,3
394	КТП-94, ТП 6/0,4Т-1	48°13'48.95" 22°38'27.82"	180	165,6	15,8	149,776	170,3	0,0	0,0
395	ЗТП-94м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'11.27" 22°38'37.77"	250	230	63,8	166,244	192,4	0,0	87,3
396	ЗТП-95, ТП 6/0,4Т-1	48°13'49.21" 22°38'5.87"	250	230	61,1	168,912	91,9	6,5	199,6
397	КТП-95м, ТП 10/0,4Т-1	48°11'50.06" 22°38'4.46"	100	92	-	92	89,3	0,0	5,1
398	КТП-96, ТП 6/0,4Т-1	48°9'48.22" 22°40'22.94"	250	230	8,1	221,904	67,9	27,0	215,0
399	ЗТП-96м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'25.14" 22°38'5.37"	250	230	39,5	190,532	129,3	0,0	190,0
400	МТП-97, ТП 6/0,4Т-1	48°14'56.46" 22°36'10.28"	200	184	51,6	132,388	104,9	0,0	149,2
401	ЗТП-97м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°12'27.1" 22°38'51.04"	800	515,2	74,1	441,14	178,9	0,0	373,6
402	МТП-98, ТП 6/0,4Т-1	48°14'53.18" 22°34'41.13"	200	184	84,9	99,084	153,9	0,0	69,9
403	ЗТП-98м, ТП 6/0,4Т-1	48°12'16.25" 22°37'29.78"	180	165,6	4,0	161,644	117,0	0,0	54,0
404	КТП-99, ТП 6/0,4Т-1	48°14'18.64" 22°33'14.85"	400	368	17,9	350,06	40,5	0,0	363,9
405	ЗТП-99м, ТП 6/0,4Т-1	48°11'15.44" 22°37'9.57"	250	230	16,8	213,164	26,6	0,0	226,1

В.Березнянський РЕМ

1	№0201, Кострино, ПС 110/35/10Т-1	48°56'35.91" 22°34'28.25"	6300	5796	1160	4636	4034,4	0,0	4194,3
2	№0202, Люта, ПС 35/10Т-1	48.917462, 22.727788	1600	1472	510	962	2015,0	0,0	0,0

3	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°49'30.77" 22°28'4.56"	100	92	34,04	57,96	119,5	0,0	0,0
4	ЗТП-10, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°53'28.31" 22°27'9.84"	800	515,2	113,0	402,224	207,5	0,0	580,6
5	КТП-101, ТП 10/0,4Т-1	48°52'21.06" 22°26'40.67"	250	230	-	230	147,1	0,0	123,8
6	ЗТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48°55'21.46" 22°27'34.37"	250	230	99,0	131,008	187,3	0,0	63,8
7	КТПП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°54'1.75" 22°27'56.35"	630	579,6	-	579,6	131,2	0,0	846,0
8	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°0'39.07" 22°42'15.9"	250	230	63,0	166,98	139,9	0,0	170,0
9	КТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°57'13.06" 22°31'3.86"	100	92	0,5	91,54	4,5	0,0	97,2
10	КТП-107, ТП 10/0,4Т-1	48°57'12.22" 22°31'37.09"	100	92	32,0	59,984	97,6	0,0	0,0
11	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°55'49.6" 22°26'54.43"	63	57,96	-	57,96	29,8	0,0	31,3
12	КТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°54'8.57" 22°27'55.67"	250	230	11	218,96	87,1	0,0	213,3
13	КТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°0'6.01" 22°47'15.19"	63	57,96	-	57,96	121,6	0,0	0,0
14	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°58'45.59" 22°46'54.71"	100	92	37	55,016	119,3	6,0	0,0
15	ЗТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°0'13.62" 22°51'55.76"	400	368	28	340,032	136,2	0,0	437,3
16	КТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°53'19.71" 22°27'38.94"	250	230	56	173,972	144,9	0,0	197,9
17	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1		100	92	11	80,96	48,2	0,0	65,3
18	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	49°0'50.93" 22°37'30.79"	63	57,96	27	31,004	88,8	0,0	0,0
19	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°55'27.95" 22°27'38.49"	63	57,96	0	57,684	7,2	0,0	56,4
20	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°51'13.97" 22°36'20.7"	100	92	17	74,98	63,0	12,0	31,3
21	ЗТП-122, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°53'35.19" 22°27'33.51"	800	515,2	94	421,176	190,3	131,0	624,5
22	КТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°52'45.28" 22°27'4"	160	147,2	21	126,224	124,8	10,7	22,8
23	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°54'16.38" 22°33'13.35"	40	36,8	-	36,8	36,0	0,0	0,9
24	КТП-127, ТП 10/0,4Т-1	48°58'14.65" 22°32'56.94"	160	147,2	38	109,204	88,4	0,0	87,7
25	КТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°0'48.24" 22°38'22.99"	63	57,96	15	42,964	49,9	0,0	12,0
26	КТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°54'23.91" 22°27'39.73"	250	230	35	195,04	200,9	0,0	54,9
27	ЩТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°57'16.57" 22°32'45.82"	4	3,68	-	3,68	4,1	0,0	0,0

28	КТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°57'3.76" 22°30'48.64"	200	184	-	184	198,0	0,0	0,0
29	КТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°49'41.18" 22°27'18.5"	63	57,96	13	44,988	29,1	0,0	43,0
30	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°56'31.69" 22°35'42.54"	160	147,2	34	113,16	148,6	0,0	0,0
31	КТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°50'55.04" 22°35'52.05"	250	230	45	185,012	129,1	12,0	178,5
32	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°50'38.28" 22°36'1.01"	63	57,96	18	39,928	69,3	12,0	0,0
33	ЗТП-139, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°54'24.6" 22°27'44.2"	800	515,2	92	423,2	272,6	0,0	564,1
34	ЗТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°54'3.76" 22°27'38.19"	400	368	113	255,024	349,3	6,0	37,4
35	КТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°51'26.1" 22°23'54.53"	100	92	36	56,028	126,1	0,0	0,0
36	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°0'48.09" 22°38'12.96"	40	36,8	19	17,756	38,2	0,0	0,0
37	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°0'28.6" 22°38'22.26"	100	92	-	92	60,0	0,0	47,8
38	КТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°49'48.59" 22°27'59.49"	250	230	94	135,976	166,3	6,5	141,6
39	ЗТП-145, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°57'3.46" 22°30'13.63"	650	322	-	322	85,5	0,0	262,8
40	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°56'37.37" 22°37'20.38"	100	92	43	49,036	168,3	0,0	0,0
41	КТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°53'26.87" 22°27'38.89"	250	230	67	163,024	192,9	0,0	86,2
42	КТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°52'39.01" 22°0'41.89"	100	92	37	55,016	95,7	0,0	0,0
43	КТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°58'27.37" 22°31'24.22"	100	92	23	69	77,4	0,0	21,8
44	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°59'34.2" 22°43'10.9"	30	27,6	30	-2,392	4,6	0,0	25,6
45	ЗТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°53'27.38" 22°27'28.66"	400	368	29	339,02	78,4	0,0	546,3
46	КТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°56'29.64" 22°35'2.98"	250	230	104	126,04	234,8	0,0	0,0
47	КТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°58'42.25" 22°49'40.96"	30	27,6	18	9,568	10,9	0,0	18,6
48	КТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°55'48.29" 22°27'9.2"	63	57,96	20	37,996	92,5	0,0	0,0
49	КТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°55'20.86" 22°49'24.76"	100	92	-	92	89,8	0,0	3,3
50	ЗТП-16, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°53'36.68" 22°27'41.37"	800	515,2	84	431,204	215,1	35,0	413,0
51	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°0'15.62" 22°42'12.16"	160	147,2	35	112,24	112,9	0,0	64,7
52	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°0'28.63" 22°41'48.67"	63	57,96	19	38,916	62,6	0,0	0,0

53	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°51'18.15" 22°36'20.55"	63	57,96	20	37,996	93,8	3,0	0,0
54	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°0'28" 22°40'31.87"	250	230	136	94,024	200,0	0,0	69,9
55	ЗТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.61" 22°38'13.03"	250	230	19	230	4,5	0,0	250,6
56	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°56'57.19" 22°47'25.36"	63	57,96	5	57,96	66,0	0,0	0,0
57	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°54'14.31" 22°46'1.91"	250	230	23	230	133,3	0,0	182,5
58	ЗТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°51'18.15" 22°36'20.55"	250	230	88	230	27,0	0,0	225,6
59	ЗТП-17, ТП 10/0,4Т-1	48°53'46.94" 22°27'36.51"	630	579,6	177	402,592	416,2	0,0	454,0
60	КТП-171, ТП 10/0,4Т-1	48°55'4.46" 22°44'39.75"	160	147,2	28	119,232	138,1	0,0	17,2
61	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°54'7.29" 22°46'16.57"	160	147,2	14	133,216	96,5	0,0	95,7
62	КТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°54'50.08" 22°45'19.07"	160	147,2	7	140,208	99,1	0,0	90,7
63	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°53'19.45" 22°46'47.7"	100	92	20	92	89,4	0,0	3,8
64	КТП-175, ТП 10/0,4Т-1	48°53'16.33" 22°46'39.43"	160	147,2	9	138,184	90,1	0,0	107,7
65	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°0'9.33" 22°50'16.93"	100	92	41	50,968	124,1	0,0	0,0
66	КТП-179, ТП 10/0,4Т-1	48°52'59.23" 22°25'14.6"	160	147,2	46	147,2	76,5	0,0	78,6
67	КТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°51'11.73" 22°26'41.22"	160	147,2	53	94,208	156,7	0,0	0,0
68	КТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°51'38.21" 22°31'49.35"	25	23	0	22,632	5,4	0,0	19,6
69	КТП-192, ТП 10/0,4Т-1	48°56'35.63" 22°41'25.7"	100	92	6	92	141,0	0,0	0,0
70	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°51'44.97" 22°30'12.59"	63	57,96	5	52,992	90,4	0,0	0,0
71	КТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°51'3.5" 22°37'4.51"	100	92	23	92	54,0	0,0	42,2
72	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°51'23.27" 22°32'46.34"	100	92	32	59,984	138,4	0,0	0,0
73	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°53'52.8" 22°31'50.05"	50	46	26	19,964	86,1	3,0	0,0
74	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°52'35.77" 22°31'41.95"	100	92	35	57,04	120,4	2,5	0,0
75	КТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°50'47.41" 22°35'39.69"	100	92	5	87,032	92,1	12,0	0,0
76	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°51'11.02" 22°36'12.01"	160	147,2	61	86,204	185,1	10,0	0,0
77	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°51'3.5" 22°37'4.51"	63	57,96	38	19,964	127,5	9,0	0,0

78	КТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°49'34.34" 22°40'29.99"	160	147,2	5	142,232	127,9	7,0	37,8
79	КТП-28, ТП 10/0,4Т-1	48°49'52.02" 22°41'23.29"	160	147,2	66	147,2	74,7	10,0	126,7
80	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°48'13.67" 22°38'27.76"	63	57,96	9	48,944	107,6	3,0	0,0
81	КТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°51'31.31" 22°26'31.14"	250	230	115	230	141,1	0,0	206,7
82	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°47'51.12" 22°37'54.87"	60	55,2	15	40,204	119,0	3,0	0,0
83	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°55'2.44" 22°27'51.26"	250	230	35	195,04	202,7	0,0	63,4
84	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°57'38.96" 22°29'27.19"	100	92	14	78,016	123,2	0,0	0,0
85	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°58'20.15" 22°30'34.18"	100	92	13	79,028	85,1	0,0	10,3
86	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°0'0.85" 22°30'53.92"	50	46	2	46	11,7	0,0	38,1
87	КТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°57'52.28" 22°32'55.5"	160	147,2	23	124,2	156,9	0,0	0,0
88	КТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°57'10.26" 22°31'1.08"	250	230	17	212,98	142,6	0,0	165,0
89	КТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48°56'52.24" 22°32'2.53"	100	92	14	78,016	55,6	0,0	54,3
90	КТП-39, ТП 10/0,4Т-1	48°56'29.87" 22°37'25.92"	100	92	15	77,004	96,5	0,0	0,0
91	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°57'15.71" 22°40'1.26"	160	147,2	33	147,2	130,9	0,0	37,8
92	КТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°56'45.73" 22°40'47.75"	160	147,2	74	147,2	158,9	0,0	0,0
93	КТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°54'59.7" 22°43'27.31"	250	230	50	230	153,2	0,0	145,0
94	ЗТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°54'21.92" 22°45'53"	250	230	14	216,016	249,1	0,0	0,0
95	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°53'43.72" 22°46'38.61"	63	57,96	12	57,96	83,7	0,0	0,0
96	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	49°1'57.88" 22°34'52.76"	100	92	32	59,984	90,9	0,0	2,1
97	КТП-49, ТП 10/0,4Т-1	49°2'53.95" 22°36'37.04"	50	46	6	46	45,9	0,0	0,1
98	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	49°1'42.86" 22°35'32.63"	63	57,96	38	19,964	104,4	0,0	0,0
99	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	49°1'3.3" 22°37'15.03"	160	147,2	45	102,212	113,9	0,0	49,7
100	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	49°1'23.28" 22°38'19.29"	100	92	25	66,976	102,0	0,0	0,0
101	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°55'59.15" 22°42'54.17"	100	92	42	49,956	153,1	0,0	0,0
102	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	49°0'23.53" 22°38'21.34"	100	92	30	62,008	58,6	0,0	49,8

103	ОМС-55, ТП 10/0,4Т-1	49°0'43.19" 22°38'40.73"	4	3,68	1	3,68	9,0	0,0	0,0
104	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	49°0'37.75" 22°39'40.9"	100	92	14	92	150,7	0,0	0,0
105	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°0'37.21" 22°41'2"	100	92	26	65,964	69,0	0,0	34,3
106	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°0'40.59" 22°42'3.49"	250	230	1	228,804	40,5	0,0	210,6
107	КТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°54'35.84" 22°27'33.2"	100	92	13	79,028	92,8	0,0	0,0
108	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°58'44.15" 22°42'58.1"	250	230	22	230	18,0	0,0	235,6
109	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°0'36.84" 22°41'47.2"	100	92	69	23	157,4	0,0	0,0
110	КТП-62, ТП 10/0,23Т-1	48°0'53.77" 22°43'56.41"	4	3,68	1	3,68	9,0	0,0	0,0
111	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	49°1'23.51" 22°43'23.91"	63	57,96	7	50,968	59,0	3,0	0,0
112	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	49°0'54.34" 22°46'16.65"	250	230	85	230	158,5	0,0	166,4
113	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°58'52.44" 22°44'27.28"	30	27,6	5	22,632	20,1	0,0	11,2
114	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°0'3.85" 22°46'15.55"	250	230	98	132,02	181,5	0,0	112,9
115	КТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°57'13.27" 22°47'14.4"	100	92	25	92	99,1	0,0	0,0
116	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°55'52.26" 22°48'54.7"	250	230	35	230	102,1	0,0	241,4
117	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°54'48.87" 22°49'49.08"	100	92	52	92	92,0	0,0	0,1
118	КТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°53'0.07" 22°27'27.53"	250	230	84	146,004	215,0	0,0	28,4
119	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°58'25.22" 22°48'11.84"	100	92	26	65,964	62,0	0,0	44,8
120	ЗТП-71, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°0'12.48" 22°48'33.35"	800	515,2	113	402,224	271,6	3,0	563,4
121	КТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.32" 22°49'14.91"	160	147,2	57	90,16	127,7	0,0	36,7
122	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°56'48.25" 22°50'47.16"	60	55,2	34	21,16	74,2	0,0	0,0
123	КТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°0'2.59" 22°51'20.77"	60	55,2	33	22,172	141,2	0,0	0,0
124	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°0'16.21" 22°52'7.45"	50	46	39	6,992	99,9	0,0	0,0
125	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°52'57.2" 22°26'52.74"	160	147,2	75	147,2	166,2	0,0	0,0
126	КТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°53'30.72" 22°28'50.81"	60	55,2	34	21,16	128,5	0,0	0,0
127	ЗТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°52'44.26" 22°26'53.93"	160	147,2	100	147,2	77,7	0,0	103,7

128	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°56'51.56" 22°36'33.55"	250	230	4	226,044	76,5	0,0	170,6
129	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	49°1'58.99" 22°43'20.69"	100	92	12	80,04	132,0	3,0	0,0
130	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°0'16.79" 22°38'9.26"	160	147,2	99	147,2	173,9	0,0	0,0
131	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°56'55.85" 22°33'48.5"	250	230	60	230	37,8	0,0	213,6
132	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°51'50.63" 22°26'33.14"	160	147,2	75	72,22	170,3	0,0	0,0
133	КТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°53'55.35" 22°46'29.64"	400	368	120	368	153,9	0,0	497,8
134	КТП-88, ТП 10/0,4Т-1	49°0'42.13" 22°37'42.56"	60	55,2	20	35,236	92,8	0,0	0,0
135	КТП-89, ТП 10/0,4Т-1	48°0'25.69" 22°38'0.92"	100	92	51	92	122,2	0,0	0,0
136	КТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°53'4.1" 22°27'30.78"	250	230	12	230	256,5	0,0	0,0
137	ЗТП-90, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°52'48.83" 22°27'16.44"	800	515,2	77	438,196	246,5	0,0	507,1
138	ЗТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°51'40.48" 22°26'28.44"	250	230	69	161	141,7	15,0	190,4
139	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°56'21.48" 22°35'33.38"	100	92	46	46	178,3	0,0	0,0
140	КТП-93, ТП 10/0,4Т-1	48°53'45.23" 22°27'47.99"	100	92	26	65,964	100,5	0,0	0,0
141	КТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°53'4.1" 22°27'30.78"	160	147,2	39	108,192	121,4	5,0	43,7
142	КТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°51'26.29" 22°36'24.53"	60	55,2	1	54,188	128,6	12,0	0,0

Виноградівський РЕМ

1	№0301, Виноградів-1, ПС 35/6Т-1Т-2	48.135355, 23.018571	12600	8114,4	2060	6054,4	7657,7	213,0	874,3
2	№0302, Виноградів-2, ПС 110/35/6Т-1Т-2	48°9'26" 23°1'14.1"	26000	12880	12910	0	24988,4	936,5	0,0
3	№0302, Виноградів-2, ПС 35/10Т-3	48.131174, 23.034901	2500	2300	2160	140	4034,8	43,0	0,0
4	№0303, Виноградів-3, ПС 35/6Т-1Т-2	48.131174, 23.034901	12600	8114,4	1580	6534,4	5623,4	137,0	5793,9
5	№0304, Вілок, ПС 35/10Т-2	48°7'5.8" 22°49'54"	4000	3680	10130	3680	0,0	0,0	3680,0
6	№0304, Вілок, ПС 110/35/10Т-1	48°7'5.8" 22°49'54"	16000	14720	1940	12780	15467,6	332,5	0,0

7	№0305, Копаня, ПС 110/6Т-1	48°11'16.7" 23°8'20.8"	2500	2300	520	2300	2181,7	27,0	254,7
8	№0306, Паладь, ПС 35/10Т-1	47°35'23.24" 22°33'21.46"	4000	3680	890	2790	1975,8	0,0	3704,8
9	№0307, Веряця, ПС 35/10Т-2Т-1	48°10'21.9" 23°9'36.8"	5000	3220	1750	1470	2333,6	268,0	1842,4
10	№0308, Дяково, ПС 35/10Т-1	48°1'21.8" 22°0'39.6"	2500	2300	1300	1000	2193,1	0,0	254,5
11	№0309, Королево, ПС 35/10Т-1Т-2	48°8'15.1" 23°6'40.3"	8800	3220	3380	-160	5734,9	233,0	0,0
12	№0310, Петрово, ПС 35/10Т-1Т-2	48°3'46.6" 22°55'19"	8000	5152	1380	3772	2647,0	14,5	5949,8
13	№0311, Підвиноградів, ПС 35/10Т-1	48°7'58.6" 22°57'22.4"	4000	3680	3660	20	7857,5	984,0	0,0
14	№0312, Чепя, ПС 35/10Т-1Т-2	48°4'12.3" 23°0'18.9"	6500	3220	1890	1330	4409,9	88,0	0,0
15	№0314, Шаланки, ПС 110/35/10Т-1	48°13'9.3" 22°52'20.4"	6300	5796	1100	4696	3153,0	65,0	6227,9
16	ЗТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°4'54.59" 22°35'0.06"	400	368	51,4	316,6	131,8	0,0	445,7
17	ЗТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°6'10.66" 22°34'19.34"	250	230	130,8	99,2	262,9	10,0	0,0
18	КТП-100, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°5'45.92" 22°34'57.14"	320	206,08	117,3	88,8	254,6	0,0	0,0
19	ЗТП-100м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'22.74" 23°2'40.1"	160	147,2	45,0	102,2	209,0	0,0	0,0
20	ЗТП-101м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'1.59" 23°3'30.82"	250	230	134,6	95,4	170,4	17,0	95,5
21	КТП-102, ТП 10/0,4Т-1	48°12'20.25" 23°6'10.06"	250	230	38,1	191,9	120,8	0,0	206,0
22	КТП-102м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'53.66" 23°0'58.86"	180	165,6	26,9	138,7	110,2	0,0	104,5
23	КТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48°4'38.6" 22°34'54.95"	630	579,6	36,6	543,0	1044,0	0,0	0,0
24	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°3'42.8" 22°35'35.52"	50	46	-	46,0	13,5	0,0	36,1
25	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°6'25.49" 22°31'5.95"	160	147,2	78,2	69,0	165,8	0,0	0,0
26	КТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°3'41.8" 22°35'51.5"	250	230	31,7	198,3	187,2	0,0	47,6
27	ЗТП-106м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'40.4" 23°2'19.49"	250	230	75,8	154,2	167,4	5,0	140,5
28	КТП-107, ТП 10/0,4Т-1	48°4'7.61" 22°33'48.1"	100	92	37,0	55,0	121,4	0,0	0,0
29	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°5'1.1" 22°35'37.64"	400	368	247,6	120,4	273,1	47,0	173,7

30	ЗТП-108м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'14.56" 23°1'17.2"	400	368	45,4	322,6	133,0	0,0	350,8
31	КТП-109м, ТП 10/0,4Т-1	48°10'22.37" 22°59'23.01"	250	230	55,8	174,2	133,1	0,0	225,3
32	ЗТП-10м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'8.27" 23°2'35.41"	400	368	247,8	120,2	418,3	20,0	0,0
33	КТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°6'0.83" 22°32'37.57"	250	230	83,2	146,8	163,2	0,0	155,3
34	КТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°4'17.33" 22°31'32.12"	180	165,6	45,3	120,3	116,3	0,0	93,0
35	КТП-110м, ТП 10/0,4Т-1	48°10'0.61" 22°59'39.58"	315	289,8	77,4	212,4	182,0	0,0	250,8
36	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°8'16.12" 22°32'16.4"	100	92	22,4	69,6	107,2	0,0	0,0
37	КТП-111м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'55.77" 23°3'56.6"	100	92	57,4	34,6	133,0	0,0	0,0
38	КТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°3'42.95" 22°33'56.34"	160	147,2	43,9	103,3	153,0	18,0	0,0
39	КТП-113, ТП 10/0,4Т-1	48°4'39.86" 22°33'45.86"	250	230	44,3	185,7	130,4	0,0	188,0
40	ЗТП-113м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'40.01" 23°2'47.19"	400	368	27,0	341,0	49,5	0,0	353,9
41	КТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°6'6.84" 23°3'27.47"	100	92	30,4	61,6	99,9	0,0	0,0
42	КТП-114м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'13.51" 23°0'0.75"	250	230	140,9	89,1	261,7	0,0	0,0
43	КТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°5'55.36" 22°34'31.76"	100	92	44,8	47,2	128,5	0,0	0,0
44	КТП-115м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'11.93" 23°0'30.43"	160	147,2	66,7	80,5	163,0	5,0	0,0
45	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°3'31.86" 22°33'28.58"	400	368	23,9	344,1	45,0	0,0	358,9
46	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°4'58.73" 22°35'10.68"	100	92	48,6	43,4	110,5	9,0	0,0
47	ЗТП-117м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°8'20.46" 23°0'46.36"	500	322	82,0	240,0	163,8	95,0	272,8
48	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.16" 22°30'27.43"	160	147,2	40,3	106,9	243,2	0,0	0,0
49	КТП-118м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'11.31" 23°2'36.8"	400	368	148,5	219,5	199,5	0,0	317,8
50	КТП-119, ТП 10/0,4Т-1	48°6'13.28" 22°34'32.23"	100	92	40,8	51,2	91,2	0,0	1,6
51	ЗТП-11м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'24.13" 23°2'48.17"	250	230	120,8	109,2	168,6	0,0	142,8
52	КТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°6'49.5" 22°32'32.1"	250	230	62,9	167,1	158,5	0,0	166,4
53	ЗТП-120м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'30.21" 23°0'17.69"	400	368	113,7	254,3	189,4	0,0	415,3
54	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°4'51.96" 22°34'54.91"	250	230	103,8	126,2	165,6	43,5	106,3

55	КТП-122м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'35.68" 23°1'29.68"	100	92	16,8	75,2	32,4	0,0	66,2
56	ЗТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°6'20.23" 22°32'39.34"	250	230	102,9	127,1	266,0	0,0	0,0
57	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°8'56.62" 23°1'20.14"	400	368	65,0	303,0	131,6	0,0	549,8
58	КТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°6'45.9" 22°32'32.1"	250	230	65,0	165,0	161,1	0,0	160,3
59	КТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°3'55.55" 22°35'34.37"	250	230	48,9	181,1	122,8	17,0	232,3
60	КТП-126м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'34.33" 23°2'31.56"	400	368	73,8	294,2	149,9	48,0	459,2
61	КТП-127м, ТП 10/0,4Т-1	48°6'50.51" 23°0'31.5"	63	57,96	-	58,0	40,5	0,0	19,4
62	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°5'20.54" 22°33'46.26"	60	55,2	8,2	47,0	2,7	0,0	58,3
63	КТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°4'4.66" 22°30'52.7"	63	57,96	14,2	43,8	140,0	0,0	0,0
64	КТП-129м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'25.15" 23°1'15.55"	160	147,2	43,4	103,8	102,0	0,0	85,2
65	ЗТП-12м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'47.09" 23°2'12.57"	250	230	18,6	211,4	239,9	0,0	0,0
66	КТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°8'6.14" 22°31'40.3"	400	368	121,4	246,6	294,9	0,0	170,0
67	КТП-130м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'13.15" 23°1'45.55"	180	165,6	27,2	138,4	174,9	18,0	0,0
68	КТП-131, ТП 6/0,4Т-1	48°6'50.54" 23°2'40.85"	160	147,2	23,3	123,9	79,1	0,0	101,6
69	КТП-131м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'44.15" 23°1'45.25"	400	368	34,8	333,2	99,2	0,0	401,2
70	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°5'0.1" 22°30'5.83"	100	92	62,1	29,9	100,7	0,0	0,0
71	КТП-133, ТП 6/0,4Т-1	48°6'54.68" 23°4'40.26"	160	147,2	90,6	56,6	189,9	0,0	0,0
72	КТП-133м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'56.99" 23°1'47.53"	200	184	42,3	141,7	202,8	10,0	0,0
73	КТП-134м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'25.85" 23°1'31.21"	630	579,6	225,4	354,2	268,4	20,0	703,7
74	КТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°4'26" 22°32'30.66"	100	92	57,6	34,4	134,2	0,0	0,0
75	КТП-135м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'59.99" 23°1'12.56"	250	230	28,6	201,4	157,6	17,0	151,5
76	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°8'57.37" 22°35'35.95"	100	92	7,5	84,5	53,4	0,0	57,6
77	КТП-136м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'45.56" 23°1'45.35"	250	230	24,4	205,6	99,0	55,0	140,6
78	КТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°4'15.67" 22°35'10.07"	160	147,2	11,8	135,4	66,7	0,0	120,2
79	КТП-137м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'11.11" 23°1'25.27"	400	368	21,3	346,7	73,4	17,0	422,8

80	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°8'45.24" 22°35'32.39"	160	147,2	58,3	88,9	96,5	0,0	95,7
81	КТП-138м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'44.11" 23°1'25.36"	100	92	11,8	80,2	88,0	0,0	7,6
82	ЗТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°4'53.26" 22°34'55.81"	400	368	26,6	341,4	80,1	0,0	319,9
83	ЗТП-13м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'20.62" 23°2'10.45"	630	579,6	-	579,6	225,0	0,0	394,0
84	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°8'3.62" 22°32'1.25"	315	289,8	75,6	214,2	223,0	0,0	155,4
85	КТП-140м, ТП 10/0,4Т-1	48°10'24.7" 23°3'25.6"	250	230	24,8	205,2	29,3	0,0	223,1
86	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°7'44.76" 22°35'53.7"	160	147,2	47,5	99,7	199,7	0,0	0,0
87	КТП-141м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'33.69" 23°0'50.99"	200	184	79,4	104,6	268,2	15,0	0,0
88	ЩТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°3'54.86" 22°34'17.4"	100	92	74,7	17,3	133,8	0,0	0,0
89	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°5'5.71" 22°35'38.15"	250	230	270,8	-40,8	117,3	0,0	212,7
90	КТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°5'39.01" 22°34'22.08"	250	230	5,5	224,5	72,0	0,0	175,6
91	КТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°4'33.31" 22°32'45.46"	160	147,2	47,5	99,7	125,1	0,0	41,7
92	КТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°8'24.58" 22°32'17.59"	160	147,2	32,8	114,4	103,1	0,0	83,2
93	ЗТП-147, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°7'12.61" 22°32'7.22"	800	515,2	26,1	489,1	180,0	0,0	372,4
94	КТП-148, ТП 6/0,4Т-1	48°7'3.72" 23°5'11.29"	160	147,2	-	147,2	47,2	0,0	149,2
95	КТП-149, ТП 10/0,4Т-1	48°7'54.3" 22°31'22.4"	100	92	47,8	44,2	130,5	0,0	0,0
96	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°3'33.77" 22°30'11.23"	160	147,2	93,1	54,1	149,9	0,0	0,0
97	КТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°5'15.29" 23°4'41.63"	100	92	38,4	53,6	94,9	0,0	0,0
98	КТП-152, ТП 6/0,4Т-1	48°6'37.87" 23°4'17.44"	160	147,2	74,5	72,7	171,8	0,0	0,0
99	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°3'59.4" 22°33'45.36"	160	147,2	67,8	79,4	139,4	0,0	18,1
100	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°3'44.5" 22°33'56.48"	63	57,96	3,1	54,8	22,5	0,0	39,4
101	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°8'17.56" 22°34'41.81"	160	147,2	52,3	94,9	160,6	0,0	0,0
102	КТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°9'3.13" 23°0'13.61"	160	147,2	-	147,2	213,1	0,0	0,0
103	ЗТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°4'59.95" 22°34'54.62"	400	368	63,2	304,8	261,6	0,0	158,8
104	ЗТП-15м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'30.56" 23°2'1.41"	250	230	61,8	168,2	122,3	0,0	160,8

105	КТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°8'39.91" 22°32'38.22"	40	36,8	9,8	27,0	18,0	0,0	20,9
106	ЗТП-160, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°5'56.08" 22°34'35.04"	800	515,2	73,6	441,6	63,0	0,0	502,4
107	ЗТП-161, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°7'47.64" 22°35'47.94"	800	515,2	26,4	488,8	45,0	0,0	522,4
108	ЗТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°5'54.17" 22°32'26.84"	200	184	26,1	157,9	41,0	0,0	158,9
109	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°8'40.09" 22°35'12.34"	400	368	-	368,0	18,0	0,0	388,9
110	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°8'20.76" 22°35'8.95"	160	147,2	94,2	53,0	183,6	0,0	0,0
111	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°7'43.79" 23°0'2.92"	250	230	61,2	168,8	157,1	0,0	137,5
112	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°7'54.05" 22°35'58.67"	160	147,2	57,4	89,8	136,1	0,0	21,0
113	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°3'29.48" 22°34'31.3"	200	184	74,9	109,1	211,8	0,0	0,0
114	ЗТП-168, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°6'8.21" 22°35'7.08"	800	515,2	8,2	507,0	46,8	0,0	520,4
115	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°8'44.66" 22°34'50.41"	50	46	7,5	38,5	24,3	0,0	24,1
116	ЗТП-16м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°8'47.32" 23°2'18.65"	715	405,72	101,3	304,4	312,4	5,0	211,9
117	КТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°7'57.47" 22°32'9.2"	50	46	24,6	21,4	144,4	0,0	0,0
118	ЗТП-171, ТП 10/0,4Т-1	48°8'32.75" 22°35'15.18"	400	368	96,6	271,4	130,3	0,0	552,8
119	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°5'5.86" 22°34'55.6"	250	230	166,1	63,9	221,3	0,0	20,2
120	ЗТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°3'51.91" 22°30'12.56"	400	368	183,4	184,6	258,4	0,0	254,8
121	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°8'22.85" 22°34'41.48"	160	147,2	94,0	53,2	137,9	0,0	21,7
122	КТП-175, ТП 10/0,4Т-1	48°9'14.8" 23°0'54.22"	250	230	46,7	183,3	142,8	48,0	116,5
123	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°3'56.66" 22°35'22.02"	100	92	37,7	54,3	123,2	0,0	0,0
124	КТП-177, ТП 10/0,4Т-1	48°5'57.44" 22°30'46.98"	400	368	-	368,0	9,0	0,0	398,9
125	КТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.55" 23°1'5.48"	160	147,2	48,9	98,3	151,1	0,0	0,0
126	КТП-179, ТП 10/0,4Т-1	48°4'48.29" 22°35'1.43"	250	230	18,4	211,6	45,0	0,0	205,6
127	ЗТП-17м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'56.82" 23°2'35.3"	400	368	215,6	152,4	404,0	0,0	0,0
128	КТП-180, ТП 6/0,4Т-1	48°6'53.89" 23°4'4.94"	250	230	29,9	200,1	45,0	0,0	205,6
129	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°3'48.24" 22°30'28.58"	100	92	29,4	62,6	83,8	12,0	0,3

130	КТП-182, ТП 6/0,4Т-1	48°6'52.24" 23°2'46.79"	63	57,96	36,3	21,6	146,7	0,0	0,0
131	ЗТП-183, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°13'26.69" 23°6'17.06"	720	412,16	216,0	412,2	203,9	0,0	484,3
132	КТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.57" 22°31'22.44"	160	147,2	8,0	139,2	47,7	0,0	110,6
133	КТП-185, ТП 10/0,4Т-1	48°5'6.14" 22°31'9.88"	100	92	7,3	84,7	9,0	0,0	92,2
134	КТП-186, ТП 6/0,4Т-1	48°7'8.04" 23°3'17.5"	160	147,2	76,0	71,2	254,6	0,0	0,0
135	ЗТП-187, ТП 10/0,4Т-1	48°3'21.02" 22°35'32.82"	100	92	25,5	66,5	42,3	0,0	55,2
136	ЗТП-188, ТП 10/0,4Т-1	48°4'53.18" 22°30'6.19"	400	368	74,1	293,9	169,2	0,0	462,2
137	КТП-189, ТП 6/0,4Т-1	48°7'8.8" 23°5'7.51"	250	230	82,0	148,0	185,3	0,0	103,9
138	КТП-18м, ТП 10/0,4Т-1	48°6'41.94" 23°0'42.98"	50	46	58,7	-12,7	132,2	0,0	0,0
139	ЩТП-18м, ТП 6/0,4Т-1	48°10'3.61" 23°2'43.39"	100	92	58,7	33,3	21,2	0,0	78,7
140	КТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°5'58.52" 22°35'13.99"	160	147,2	15,3	131,9	64,7	12,0	111,1
141	КТП-191, ТП 10/0,4Т-1	48°4'55.67" 23°7'7.61"	160	147,2	54,3	92,9	117,9	0,0	68,2
142	КТП-193, ТП 10/0,4Т-1	48°6'6.34" 23°3'21.31"	250	230	15,9	214,1	23,9	0,0	307,7
143	КТП-194, ТП 10/0,4Т-1	48°3'23.47" 22°32'1.32"	160	147,2	40,6	106,6	138,1	0,0	17,1
144	КТП-195, ТП 10/0,4Т-1	48°6'33.77" 22°30'45.58"	63	57,96	26,4	31,6	95,8	0,0	0,0
145	КТП-196, ТП 10/0,4Т-1	48°4'30" 22°32'46.1"	100	92	31,5	60,5	77,1	0,0	22,3
146	ЗТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48°6'19.94" 22°31'1.45"	250	230	79,4	150,6	142,4	65,0	138,7
147	КТП-198, ТП 6/0,4Т-1	48°6'54.04" 23°4'14.84"	250	230	74,7	155,3	172,6	0,0	108,3
148	ЗТП-19м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'1.4" 23°1'25.48"	400	368	84,0	284,0	293,6	0,0	173,0
149	ЗТП-1м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'7.6" 23°1'9.03"	320	294,4	94,0	200,4	187,4	0,0	201,9
150	КТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°4'5.81" 22°34'16.72"	250	230	30,8	199,2	97,5	0,0	250,0
151	ЗТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°8'20.69" 22°31'36.08"	250	230	6,2	223,8	18,0	0,0	235,6
152	КТП-200, ТП 10/0,4Т-1	48°5'2.62" 22°30'10.19"	400	368	23,1	344,9	36,0	0,0	368,9
153	КТП-203, ТП 10/0,4Т-1	48°5'59.06" 23°5'35.63"	160	147,2	54,3	92,9	136,8	0,0	24,1
154	ЩТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48°5'37.39" 23°4'26.54"	180	165,6	95,5	70,1	201,2	68,0	0,0

155	КТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°5'25.73" 23°4'37.13"	160	147,2	89,8	57,4	152,1	9,0	0,0
156	ЗТП-20м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'51.66" 23°1'28"	315	289,8	167,6	122,2	255,4	0,0	80,0
157	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°3'55.91" 22°32'20.76"	250	230	73,4	156,6	178,2	0,0	120,4
158	ЗТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°5'40.7" 23°4'56.03"	400	368	128,5	239,5	274,0	20,0	198,6
159	ЩТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°5'16.08" 23°5'13.78"	250	230	96,2	133,8	272,7	0,0	0,0
160	КТП-214, ТП 10/0,4Т-1	48°4'34.68" 23°3'30.38"	160	147,2	76,3	70,9	130,2	55,0	0,0
161	КТП-215, ТП 10/0,4Т-1	48°5'40.92" 23°6'10.12"	250	230	59,2	170,8	162,2	10,0	147,8
162	КТП-216, ТП 10/0,4Т-1	48°4'34.79" 23°4'51.92"	100	92	48,9	43,1	118,8	0,0	0,0
163	КТП-217, ТП 10/0,4Т-1	48°4'51.35" 23°6'18.94"	100	92	28,8	63,2	144,0	0,0	0,0
164	КТП-218, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.17" 23°6'43.63"	160	147,2	51,0	96,2	134,6	0,0	23,7
165	КТП-219, ТП 10/0,4Т-1	48°5'2.18" 23°7'8.33"	160	147,2	91,8	55,4	47,6	0,0	148,6
166	ЗТП-21м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'23.38" 23°1'7.82"	250	230	86,5	143,5	202,4	0,0	64,3
167	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°4'44.83" 22°32'43.33"	160	147,2	75,8	71,4	136,1	0,0	25,7
168	КТП-220, ТП 10/0,4Т-1	48°4'35.58" 23°7'55.45"	100	92	12,6	79,4	36,2	0,0	83,3
169	КТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48°4'41.3" 23°8'11.11"	160	147,2	58,3	88,9	163,6	0,0	0,0
170	ЗТП-222, ТП 10/0,4Т-1	48°3'57.1" 23°7'25.28"	400	368	88,3	279,7	34,5	0,0	497,8
171	КТП-223, ТП 10/0,4Т-1	48°3'42.44" 23°6'53.46"	100	92	-	92,0	22,5	0,0	77,2
172	КТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°4'22.01" 23°3'22"	400	368	66,2	301,8	150,2	0,0	506,5
173	КТП-225, ТП 10/0,4Т-1	48°4'8.22" 23°3'32.4"	63	57,96	8,8	49,1	4,5	0,0	59,4
174	КТП-226, ТП 10/0,4Т-1	48°3'59.47" 23°4'27.12"	160	147,2	16,8	130,4	73,7	0,0	109,7
175	ЩТП-227, ТП 10/0,4Т-1	48°3'21.28" 23°2'34.48"	250	230	80,9	149,1	164,8	0,0	151,6
176	КТП-228, ТП 10/0,4Т-1	48°3'32.62" 23°2'43.76"	250	230	89,5	140,5	142,4	0,0	203,8
177	КТП-229, ТП 10/0,4Т-1	48°3'16.49" 23°2'24.61"	160	147,2	76,9	70,3	116,1	0,0	58,6
178	КТП-22м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'22.52" 23°59'49.5"	180	165,6	100,6	65,0	154,6	0,0	25,5
179	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°5'45.85" 22°34'24.74"	160	147,2	49,7	97,5	139,4	0,0	14,7

180	ЗТП-230, ТП 10/0,4Т-1	48°3'4.43" 23°1'53.22"	315	289,8	5,5	284,3	33,3	0,0	285,0
181	КТП-231, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51.65" 23°1'41.56"	160	147,2	8,0	139,2	18,0	0,0	143,6
182	ЗТП-232, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51.54" 23°1'57.79"	400	368	72,5	295,5	90,8	0,0	413,8
183	ЗТП-233, ТП 10/0,4Т-1	48°3'6.01" 23°0'42.19"	400	368	86,5	281,5	41,9	0,0	362,4
184	КТП-234, ТП 10/0,4Т-1	48°2'37.86" 23°0'23.98"	63	57,96	23,3	34,7	60,8	0,0	0,0
185	КТП-236, ТП 10/0,4Т-1	48°2'33.61" 23°0'58.97"	160	147,2	60,1	87,1	139,9	0,0	13,7
186	КТП-237, ТП 10/0,4Т-1	48°2'38.15" 23°1'41.52"	160	147,2	100,2	47,0	221,9	8,0	0,0
187	КТП-238, ТП 10/0,4Т-1	48°2'8.99" 23°3'15.98"	250	230	73,4	156,6	149,4	0,0	187,4
188	ЩТП-239, ТП 10/0,4Т-1	48°1'34.68" 23°2'52.37"	250	230	121,3	108,7	289,2	0,0	0,0
189	КТП-240, ТП 10/0,4Т-1	48°0'1.4" 23°0'5.47"	100	92	9,6	82,4	117,0	0,0	0,0
190	КТП-241, ТП 10/0,4Т-1	48°2'26.09" 23°0'34.38"	160	147,2	41,7	105,5	133,8	0,0	25,2
191	КТП-242, ТП 10/0,4Т-1	48°1'0.37" 22°34'50.3"	250	230	87,6	142,4	147,1	0,0	192,9
192	КТП-243, ТП 10/0,4Т-1	48°0'40.36" 23°0'5.54"	160	147,2	32,6	114,6	87,8	0,0	88,7
193	ЗТП-244, ТП 10/0,4Т-1	48°0'29.77" 22°35'58.16"	400	368	64,3	303,7	188,2	0,0	418,2
194	КТП-245, ТП 10/0,4Т-1	48°0'8.32" 23°0'42.23"	180	165,6	62,3	103,3	147,5	0,0	42,0
195	КТП-246, ТП 10/0,4Т-1	48°0'17.35" 23°1'59.88"	160	147,2	53,8	93,4	114,0	0,0	77,2
196	КТП-247, ТП 10/0,4Т-1	48°0'36.79" 23°1'19.6"	250	230	66,2	163,8	126,4	0,0	240,9
197	КТП-248, ТП 10/0,4Т-1	48°2'18.31" 22°35'27.53"	60	55,2	56,8	-1,6	145,2	0,0	0,0
198	КТП-249, ТП 10/0,4Т-1	48°1'42.24" 22°34'21.4"	100	92	55,4	36,6	130,7	0,0	0,0
199	ЗТП-24м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'59.88" 23°1'21.68"	320	294,4	74,2	220,2	639,4	0,0	0,0
200	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°4'51.89" 22°31'14.95"	160	147,2	38,4	108,8	86,7	0,0	114,2
201	ЗТП-250, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°2'11.94" 22°34'9.77"	1260	811,44	6,6	804,8	97,8	0,0	1065,1
202	КТП-251, ТП 10/0,4Т-1	48°2'18.64" 22°33'26.24"	400	368	76,9	291,1	195,9	0,0	400,2
203	КТП-252, ТП 10/0,4Т-1	48°2'17.81" 22°33'16.42"	250	230	8,2	221,8	108,2	14,5	167,3
204	КТП-253, ТП 10/0,4Т-1	48°2'27.28" 22°32'59.14"	160	147,2	91,8	55,4	181,0	0,0	0,0

205	КТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48°2'28.07" 22°32'28.25"	100	92	68,4	23,6	126,2	0,0	0,0
206	КТП-255, ТП 10/0,4Т-1	48°2'32.96" 22°31'38.93"	100	92	20,1	71,9	99,0	0,0	0,0
207	КТП-256, ТП 10/0,4Т-1	48°0'34.56" 22°35'50.68"	50	46	28,8	17,2	86,8	0,0	0,0
208	КТП-257, ТП 10/0,4Т-1	48°1'40.84" 22°33'6.59"	100	92	3,3	88,7	7,2	0,0	94,2
209	ЗТП-258, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.04" 22°31'39.29"	630	579,6	11,3	568,3	79,2	0,0	556,0
210	КТП-259, ТП 10/0,4Т-1	47°35'59.46" 22°31'45.12"	250	230	70,7	159,3	151,4	0,0	182,8
211	ЗТП-25м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'40.72" 23°1'9.36"	315	289,8	19,3	270,5	567,0	0,0	0,0
212	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°4'14.95" 22°33'51.34"	160	147,2	88,2	59,0	192,0	0,0	0,0
213	КТП-260, ТП 10/0,4Т-1	47°35'44.95" 22°32'6.94"	160	147,2	38,1	109,1	16,2	0,0	145,6
214	КТП-261, ТП 10/0,4Т-1	47°35'23.24" 22°33'21.46"	250	230	101,8	128,2	209,0	0,0	48,9
215	КТП-262, ТП 10/0,4Т-1	48°0'44.5" 22°35'22.2"	160	147,2	70,5	76,7	149,5	0,0	0,0
216	ЗТП-263, ТП 10/0,4Т-1Т-2	47°35'16.22" 22°33'11.59"	800	515,2	34,6	480,6	81,4	0,0	647,5
217	КТП-264, ТП 10/0,4Т-1	48°2'25.51" 22°32'49.63"	630	579,6	61,2	518,4	171,0	0,0	454,0
218	КТП-265, ТП 10/0,4Т-1	48°2'25.84" 22°33'40.9"	250	230	38,4	191,6	51,6	0,0	266,3
219	КТП-266, ТП 10/0,4Т-1	48°1'9.05" 22°32'31.2"	400	368	37,0	331,0	135,0	0,0	258,9
220	КТП-267, ТП 10/0,4Т-1	48°5'44.45" 23°4'47.93"	250	230	16,7	213,3	90,0	0,0	155,6
221	ЗТП-269, ТП 10/0,4Т-1	48°2'37.64" 23°0'42.19"	400	368	22,8	345,2	36,0	0,0	368,9
222	ЗТП-26м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'57.51" 23°1'33.66"	400	368	13,1	354,9	454,5	0,0	0,0
223	КТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°6'9.11" 22°32'12.41"	250	230	65,6	164,4	142,6	0,0	203,3
224	КТП-270, ТП 10/0,4Т-1	47°35'19.46" 22°33'26.14"	100	92	27,5	64,5	13,5	0,0	87,2
225	КТП-271, ТП 10/0,4Т-1	48°2'31.02" 22°34'13.58"	250	230	5,3	224,7	17,1	0,0	236,6
226	КТП-272, ТП 10/0,4Т-1	48°2'31.09" 23°0'11.09"	50	46	8,5	37,5	9,0	0,0	41,1
227	ЗТП-273, ТП 10/0,4Т-1	48°5'43.91" 23°4'55.99"	180	165,6	20,8	144,8	27,0	0,0	154,0
228	ЗТП-274, ТП 10/0,4Т-1	48°2'18.64" 22°33'26.24"	630	579,6	11,0	568,6	90,0	0,0	544,0
229	ЗТП-278, ТП 10/0,4Т-1	48°5'29.94" 23°4'53.87"	400	368	105,1	262,9	216,4	0,0	352,5

230	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	47°35'3.77" 22°33'32.58"	160	147,2	53,2	94,0	126,0	0,0	49,3
231	ЗТП-27м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'56.7" 23°1'45.83"	200	184	9,1	174,9	126,0	0,0	64,4
232	КТП-28, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.19" 22°32'34.98"	63	57,96	10,2	47,7	71,4	0,0	0,0
233	ЗТП-280, ТП 10/0,4Т-1	48°0'47.45" 23°0'10.8"	315	289,8	20,8	269,0	175,5	0,0	127,0
234	ЗТП-282, ТП 10/0,4Т-1	48°4'21.61" 23°3'25.27"	250	230	78,7	151,3	170,2	0,0	139,1
235	ЗТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48°5'44.81" 23°4'55.02"	400	368	9,1	358,9	27,0	0,0	378,9
236	КТП-284, ТП 10/0,4Т-1	48°2'12.16" 23°3'30.85"	100	92	61,4	30,6	132,5	0,0	0,0
237	ЗТП-285, ТП 10/0,4Т-1	48°2'25.69" 22°33'26.17"	250	230	54,3	175,7	111,8	0,0	223,0
238	КТП-286, ТП 10/0,4Т-1	48°2'30.62" 22°32'5.82"	100	92	28,8	63,2	85,8	0,0	9,2
239	КТП-287, ТП 10/0,4Т-1	48°4'7.68" 23°4'57.25"	100	92	43,2	48,8	152,9	0,0	0,0
240	КТП-288, ТП 10/0,4Т-1	48°0'13.5" 23°0'3.2"	100	92	8,0	84,0	116,1	0,0	0,0
241	ЗТП-289, ТП 10/0,4Т-1	48°5'40.92" 23°5'7.19"	315	289,8	73,6	216,2	262,8	20,0	42,8
242	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°5'6.07" 22°34'25.1"	160	147,2	163,1	-15,9	217,7	10,0	0,0
243	КТП-291, ТП 10/0,4Т-1	48°0'24.8" 22°31'58.66"	160	147,2	65,4	81,8	139,1	0,0	15,2
244	КТП-293, ТП 10/0,4Т-1	48°0'14.94" 22°31'36.98"	630	579,6	15,9	563,7	72,0	0,0	564,0
245	КТП-294, ТП 10/0,4Т-1	48°3'3.96" 22°31'15.31"	50	46	11,0	35,0	9,0	0,0	41,1
246	КТП-295, ТП 10/0,4Т-1	48°2'30.98" 23°0'15.3"	60	55,2	1,6	53,6	27,0	0,0	31,3
247	КТП-296, ТП 10/0,4Т-1	48°1'52.5" 22°33'55.73"	320	294,4	-	294,4	82,2	0,0	400,5
248	ЗТП-297, ТП 10/0,4Т-1	48°2'32.17" 23°0'38.2"	315	289,8	44,3	245,5	108,4	0,0	342,3
249	КТП-298, ТП 10/0,4Т-1	48°2'31.99" 22°31'38.24"	100	92	12,9	79,1	90,0	0,0	2,2
250	КТП-299, ТП 10/0,4Т-1	48°2'37.25" 23°0'32.87"	250	230	20,1	209,9	63,0	0,0	185,6
251	КТП-2м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'25.33" 23°0'49.76"	160	147,2	42,1	105,1	149,2	0,0	0,0
252	ЩТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°4'1.96" 22°34'2.32"	250	230	83,4	146,6	134,4	0,0	222,3
253	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°3'23.47" 22°32'1.32"	160	147,2	4,0	143,2	13,5	0,0	148,6
254	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°0'14.72" 22°31'35.04"	400	368	70,9	297,1	134,0	0,0	544,2

255	КТП-302, ТП 10/0,4Т-1	48°2'33.58" 22°31'55.16"	400	368	87,8	280,2	205,0	0,0	379,0
256	КТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48°5'50.96" 23°5'6.72"	160	147,2	67,2	80,0	144,7	0,0	5,8
257	КТП-304, ТП 10/0,4Т-1	48°5'22.81" 23°4'52.86"	400	368	93,3	274,7	170,3	0,0	459,8
258	КТП-305, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.51" 22°31'43.18"	400	368	13,5	354,5	13,5	0,0	393,9
259	КТП-306, ТП 10/0,4Т-1	48°0'8.57" 23°0'33.52"	100	92	9,9	82,1	28,8	0,0	94,3
260	КТП-307, ТП 10/0,4Т-1	48°0'54.43" 22°34'54.62"	50	46	20,0	26,0	22,5	0,0	26,1
261	КТП-308, ТП 10/0,4Т-1	48°3'7.85" 23°2'14.96"	100	92	51,9	40,1	132,9	0,0	0,0
262	ЗТП-30м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'16.45" 23°1'28.44"	180	165,6	100,6	65,0	245,4	0,0	0,0
263	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°3'48.53" 22°31'39.43"	60	55,2	8,2	47,0	9,0	0,0	51,3
264	КТП-310, ТП 10/0,4Т-1	48°2'22.6" 22°35'47"	100	92	25,3	66,7	79,8	0,0	23,1
265	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48°2'19.86" 22°33'10.3"	250	230	103,3	126,7	211,1	0,0	43,9
266	КТП-312, ТП 10/0,4Т-1	48°0'17.78" 23°0'3.74"	250	230	135,7	94,3	245,7	0,0	0,0
267	КТП-313, ТП 10/0,4Т-1	48°2'30.05" 22°31'44.58"	100	92	56,5	35,5	141,8	0,0	0,0
268	КТП-314, ТП 10/0,4Т-1	48°4'56.5" 23°6'15.8"	250	230	65,1	164,9	146,5	0,0	194,3
269	КТП-315, ТП 10/0,4Т-1	48°1'8.11" 22°35'9.02"	100	92	60,5	31,5	129,2	0,0	0,0
270	КТП-316, ТП 10/0,4Т-1	48°1'7.32" 22°34'16.64"	180	165,6	28,3	137,3	9,0	0,0	174,0
271	КТП-317, ТП 10/0,4Т-1	48°3'3.6" 23°0'11.16"	100	92	34,8	57,2	67,5	0,0	27,2
272	КТП-318, ТП 10/0,4Т-1	48°2'26.66" 22°32'26.41"	400	368	13,3	354,7	54,0	0,0	348,9
273	КТП-319, ТП 10/0,4Т-1	48°5'9.13" 23°4'16.5"	160	147,2	46,6	100,6	132,6	20,0	7,5
274	КТП-31м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'15.74" 23°2'7.39"	400	368	100,0	268,0	180,9	20,0	259,3
275	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°8'8.38" 22°31'22.33"	160	147,2	7,5	139,7	34,2	0,0	125,6
276	КТП-320, ТП 10/0,4Т-1	48°4'6.53" 23°7'32.09"	160	147,2	12,0	135,2	56,6	0,0	135,2
277	КТП-321, ТП 10/0,4Т-1	48°4'21.65" 23°3'25.24"	160	147,2	10,7	136,5	4,5	0,0	158,6
278	КТП-322, ТП 10/0,4Т-1	48°2'4.27" 22°34'18.19"	160	147,2	56,1	91,1	124,7	0,0	52,2
279	КТП-323, ТП 10/0,4Т-1	48°2'30.7" 23°1'54.3"	400	368	31,6	336,4	5,4	0,0	402,9

280	КТП-324, ТП 10/0,4Т-1	48°2'32.03" 23°1'56.46"	100	92	38,8	53,2	105,8	0,0	0,0
281	КТП-326, ТП 10/0,4Т-1	48°2'12.3" 23°0'28.22"	180	165,6	67,6	98,0	155,9	0,0	22,5
282	ЗТП-327, ТП 10/0,4Т-1	48°2'23.35" 22°33'22.14"	400	368	6,6	361,4	72,0	0,0	328,9
283	КТП-328, ТП 10/0,4Т-1	48°0'41.83" 23°0'14.94"	250	230	8,8	221,2	9,0	0,0	245,6
284	КТП-329, ТП 10/0,4Т-1	48°2'43.87" 23°1'56.24"	250	230	125,2	104,8	222,4	0,0	17,8
285	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°7'30.68" 22°31'26.72"	50	46	4,4	41,6	34,2	0,0	17,7
286	КТП-330, ТП 10/0,4Т-1	48°5'13.38" 23°4'18.37"	250	230	111,2	118,8	212,0	35,0	6,8
287	КТП-331, ТП 10/0,4Т-1	48°1'33.1" 23°2'6.5"	30	27,6	8,8	18,8	9,0	0,0	20,7
288	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48°2'34.55" 22°33'57.24"	630	579,6	17,3	562,3	423,0	0,0	174,0
289	КТП-334, ТП 10/0,4Т-1	48°0'30.24" 23°2'58.09"	160	147,2	39,7	107,5	45,0	0,0	113,6
290	КТП-336, ТП 10/0,4Т-1	48°2'56.29" 23°0'39.78"	160	147,2	64,5	82,7	138,3	0,0	20,6
291	ЗТП-337, ТП 10/0,4Т-1	48°5'46.57" 23°5'1.36"	250	230	57,2	172,8	111,2	0,0	177,3
292	КТП-338, ТП 10/0,4Т-1	48°2'28.64" 22°32'45.13"	400	368	18,2	349,8	161,1	0,0	229,9
293	КТП-339, ТП 10/0,4Т-1	48°4'30" 23°7'23.56"	100	92	7,7	84,3	26,5	0,0	97,8
294	КТП-33м, ТП 10/0,4Т-1	48°10'1.24" 23°0'6.12"	160	147,2	37,0	110,2	32,2	10,0	161,7
295	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°6'21.13" 22°32'27.67"	160	147,2	32,4	114,8	135,1	0,0	18,1
296	КТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48°3'39.56" 23°2'51.32"	100	92	42,6	49,4	101,3	0,0	0,0
297	ЗТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°2'32.64" 22°31'51.38"	250	230	24,2	205,8	67,5	0,0	180,6
298	КТП-344, ТП 10/0,4Т-1	48°2'39.52" 23°1'33.53"	250	230	75,4	154,6	274,3	0,0	0,0
299	КТП-345, ТП 10/0,4Т-1	48°3'16.85" 22°30'17.93"	63	57,96	9,1	48,9	84,6	0,0	0,0
300	ЗТП-346, ТП 10/0,4Т-1	48°0'39.85" 23°0'7.63"	630	579,6	18,6	561,0	18,0	0,0	624,0
301	КТП-347, ТП 10/0,4Т-1	48°4'5.38" 23°4'21.94"	100	92	43,2	48,8	102,8	0,0	0,0
302	КТП-349, ТП 10/0,4Т-1	48°0'47.77" 22°33'20.27"	30	27,6	8,0	19,6	9,0	0,0	20,7
303	ЗТП-34м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'48.19" 23°1'38.02"	400	368	161,6	206,4	288,1	0,0	222,0
304	ЩТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°5'57.05" 22°34'43.32"	250	230	127,1	102,9	281,2	0,0	0,0

305	КТП-350, ТП 10/0,4Т-1	48°0'15.5" 22°53'2.1"	315	289,8	65,9	223,9	138,3	0,0	285,8
306	КТП-351, ТП 10/0,4Т-1	48°0'50.33" 22°32'3.8"	25	23	17,3	5,7	18,0	0,0	5,6
307	КТП-352, ТП 10/0,4Т-1	48°3'1.76" 23°2'1.36"	630	579,6	4,9	574,7	9,0	0,0	634,0
308	КТП-353, ТП 10/0,4Т-1	48°2'46.57" 22°31'32.02"	250	230	80,2	149,8	147,9	0,0	190,9
309	КТП-354, ТП 10/0,4Т-1	48°2'34.66" 23°2'10.57"	40	36,8	23,3	13,5	25,1	5,0	12,4
310	КТП-355, ТП 10/0,4Т-1	48°4'48.47" 23°3'47.81"	40	36,8	8,6	28,2	22,5	0,0	15,9
311	КТП-356, ТП 10/0,4Т-1	47°34'58.4" 22°32'55.61"	50	46	6,6	39,4	78,8	0,0	0,0
312	КТП-357, ТП 10/0,4Т-1	48°5'23.5" 23°5'16.44"	160	147,2	107,1	40,1	114,2	0,0	62,3
313	КТП-359, ТП 10/0,4Т-1	47°35'35.84" 22°30'59.11"	100	92	34,8	57,2	36,0	0,0	62,2
314	ЗТП-35м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'40.27" 23°1'1.87"	630	579,6	276,2	303,4	452,8	15,0	337,1
315	КТП-36, ТП 6/0,4Т-1	48°6'53.35" 23°4'41.95"	400	368	53,2	314,8	163,8	0,0	304,8
316	КТП-360, ТП 10/0,4Т-1	47°35'39.08" 22°31'37.78"	160	147,2	44,5	102,7	125,6	0,0	40,7
317	КТП-362, ТП 10/0,4Т-1	48°1'44.36" 22°33'4.43"	100	92	7,3	84,7	131,7	0,0	0,0
318	КТП-363, ТП 10/0,4Т-1	48°5'21.77" 23°4'44.69"	160	147,2	121,7	25,5	244,2	0,0	0,0
319	КТП-364, ТП 10/0,4Т-1	48°1'57.07" 22°34'32.59"	100	92	9,9	82,1	54,0	0,0	42,2
320	ЗТП-365, ТП 10/0,4Т-1	48°5'6" 23°6'15.26"	160	147,2	19,0	128,2	90,0	0,0	63,6
321	КТП-366, ТП 10/0,4Т-1	48°2'26.99" 23°0'24.98"	100	92	42,8	49,2	110,8	0,0	0,0
322	КТП-367, ТП 10/0,4Т-1	48°2'40.34" 22°32'46.72"	250	230	92,2	137,8	176,3	0,0	124,9
323	КТП-368, ТП 10/0,4Т-1	48°4'45.66" 23°3'49.03"	100	92	73,8	18,2	110,4	0,0	0,0
324	ЗТП-36м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'19.32" 23°1'29.79"	320	294,4	36,3	258,1	432,0	0,0	0,0
325	ЩТП-37, ТП 6/0,4Т-1	48°7'1.78" 23°4'55.42"	160	147,2	100,0	47,2	206,4	0,0	0,0
326	КТП-370, ТП 10/0,4Т-1	48°5'7.15" 23°6'54.25"	100	92	43,7	48,3	120,6	0,0	0,0
327	КТП-371, ТП 10/0,4Т-1	48°5'44.63" 23°5'58.16"	250	230	67,8	162,2	201,7	8,0	57,9
328	КТП-372, ТП 10/0,4Т-1	48°0'42.3" 23°0'3.06"	160	147,2	5,3	141,9	144,0	0,0	3,6
329	КТП-373, ТП 10/0,4Т-1	48°2'22.88" 23°0'44.96"	250	230	11,5	218,5	18,0	0,0	235,6

330	КТП-374, ТП 10/0,4Т-1	48°1'11.57" 23°2'23.35"	100	92	56,5	35,5	178,5	0,0	0,0
331	ЗТП-375, ТП 10/0,4Т-1Т-2	47°35'49.09" 22°32'11.29"	800	515,2	23,1	492,1	171,0	0,0	382,4
332	КТП-377, ТП 10/0,4Т-1	48°3'7.78" 23°3'0.5"	100	92	25,5	66,5	186,3	0,0	0,0
333	ЗТП-378, ТП 10/0,4Т-1	48°3'12.71" 23°2'37.43"	400	368	79,1	288,9	144,2	0,0	422,3
334	ЩТП-38, ТП 6/0,4Т-1	48°6'47.77" 23°4'23.52"	200	184	89,1	94,9	147,5	0,0	84,9
335	КТП-380, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.41" 23°3'6.12"	400	368	56,9	311,1	195,0	0,0	326,3
336	ЗТП-381, ТП 10/0,4Т-1	48°2'31.99" 22°33'27.32"	400	368	27,0	341,0	268,2	0,0	110,9
337	ЗТП-382, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°1'10.49" 22°34'41.05"	800	515,2	4,2	511,0	31,5	0,0	537,4
338	КТП-383, ТП 10/0,4Т-1	48°3'16.42" 23°1'57.18"	250	230	-	230,0	17,1	0,0	236,6
339	КТП-384, ТП 10/0,4Т-1	48°5'44.63" 23°4'33.67"	160	147,2	59,4	87,8	144,2	0,0	7,0
340	ЗТП-385, ТП 10/0,4Т-1	48°5'42.68" 23°4'54.08"	400	368	23,7	344,3	56,7	0,0	345,9
341	КТП-386, ТП 10/0,4Т-1	48°1'3.76" 22°32'41.5"	250	230	48,9	181,1	5,4	0,0	249,6
342	КТП-387, ТП 10/0,4Т-1	48°4'35.47" 22°8'5.03"	160	147,2	66,2	81,0	146,0	0,0	2,8
343	КТП-388, ТП 10/0,4Т-1	48°4'45.16" 23°8'23.06"	160	147,2	24,6	122,6	74,0	0,0	138,1
344	КТП-389, ТП 10/0,4Т-1	48°4'51.17" 23°8'17.81"	63	57,96	40,6	17,4	84,5	0,0	0,0
345	ЗТП-38м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'15.56" 23°2'56.55"	630	579,6	172,0	407,6	422,5	0,0	436,5
346	КТП-39, ТП 10/0,4Т-1	48°6'6.98" 23°3'18"	100	92	32,1	59,9	90,6	0,0	2,6
347	КТП-390, ТП 10/0,4Т-1	48°1'26.9" 23°2'57.23"	100	92	52,3	39,7	116,4	12,0	0,0
348	КТП-392, ТП 10/0,4Т-1	48°3'39.46" 23°7'26.36"	100	92	61,6	30,4	193,5	0,0	0,0
349	КТП-393, ТП 10/0,4Т-1	48°3'48.17" 23°7'14.88"	100	92	30,6	61,4	125,1	0,0	0,0
350	КТП-395, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.55" 23°7'41.27"	50	46	33,7	12,3	102,3	0,0	0,0
351	КТП-397, ТП 10/0,4Т-1	48°0'47.3" 22°35'45.06"	40	36,8	5,3	31,5	5,4	0,0	34,9
352	КТП-398, ТП 10/0,4Т-1	48°0'40.72" 22°35'53.45"	160	147,2	-	147,2	85,6	0,0	116,1
353	КТП-399, ТП 10/0,4Т-1	48°0'8.5" 22°32'5.89"	160	147,2	29,7	117,5	25,2	0,0	135,6
354	ЗТП-39м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°8'20.4" 23°1'55.72"	1260	811,44	376,2	435,3	1134,0	0,0	0,0

355	ЗТП-3м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'26.14" 23°1'30.83"	630	579,6	177,6	402,0	322,0	0,0	486,1
356	КТП-40, ТП 6/0,4Т-1	48°6'50.11" 23°2'54.67"	160	147,2	119,2	28,0	150,9	0,0	0,0
357	ЗТП-400, ТП 10/0,4Т-1	48°2'18.02" 22°32'35.59"	400	368	4,5	363,5	2,7	0,0	405,9
358	КТП-401, ТП 10/0,4Т-1	48°2'43.44" 23°0'43.67"	100	92	51,0	41,0	225,4	28,0	0,0
359	КТП-402, ТП 10/0,4Т-1	48°5'22.31" 23°5'24.83"	160	147,2	69,2	78,0	131,4	0,0	36,7
360	КТП-403, ТП 10/0,4Т-1	48°0'36.25" 23°0'17.96"	100	92	34,1	57,9	150,8	0,0	0,0
361	КТП-404, ТП 10/0,4Т-1	48°4'18.77" 23°3'53.06"	160	147,2	42,3	104,9	135,9	0,0	21,2
362	КТП-406, ТП 10/0,4Т-1	48°1'57.32" 22°34'37.06"	400	368	42,1	325,9	121,4	0,0	465,3
363	КТП-407, ТП 10/0,4Т-1	48°5'25.66" 23°5'22.78"	250	230	168,5	61,5	201,9	0,0	65,3
364	КТП-408, ТП 10/0,4Т-1	48°2'25.69" 23°0'53.6"	100	92	28,0	64,0	77,4	0,0	27,6
365	ЗТП-409, ТП 10/0,4Т-1	48°4'50.7" 23°6'49.68"	400	368	85,1	282,9	149,7	6,0	501,7
366	ЗТП-40м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'23.35" 23°2'24.45"	200	184	145,5	38,5	291,2	0,0	0,0
367	КТП-41, ТП 6/0,4Т-1	48°6'34.49" 23°3'14.26"	160	147,2	79,1	68,1	161,0	30,0	0,0
368	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°12'50.46" 23°6'41.4"	160	147,2	99,7	47,5	209,8	20,0	0,0
369	ЗТП-42м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'17.96" 23°2'21.75"	400	368	217,7	150,3	466,6	0,0	0,0
370	КТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°12'54.64" 23°6'50.82"	250	230	87,6	142,4	149,6	10,0	176,9
371	ЗТП-43м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'11.02" 23°1'28.89"	250	230	47,5	182,5	290,8	0,0	0,0
372	КТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°13'29.91" 23°7'30"	100	92	41,5	50,5	78,3	0,0	20,5
373	КТП-44м, ТП 6/0,4Т-1	48°10'37.93" 23°2'31.1"	63	57,96	-	58,0	71,7	0,0	0,0
374	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°7'37.31" 22°35'45.17"	160	147,2	36,8	110,4	124,2	0,0	25,6
375	ЗТП-45м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'23.59" 23°1'27.13"	250	230	52,1	177,9	310,9	0,0	0,0
376	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°7'36.44" 23°0'21.06"	250	230	132,1	97,9	228,6	0,0	3,2
377	ЗТП-46м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°8'57.05" 23°1'53.11"	650	322	90,0	232,0	243,9	0,0	86,8
378	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48°7'53.65" 22°35'55.14"	160	147,2	53,6	93,6	161,9	0,0	0,0
379	ЗТП-47м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'55.59" 23°1'48.13"	630	579,6	108,7	470,9	222,3	0,0	397,0

380	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°8'10.61" 23°0'8.6"	400	368	70,3	297,7	183,8	0,0	428,3
381	ЗТП-48м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°8'6.76" 23°1'40.33"	800	515,2	37,9	477,3	729,9	0,0	0,0
382	ЗТП-49, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°8'51.04" 22°35'15.79"	800	515,2	27,2	488,0	241,2	0,0	637,1
383	ЗТП-49м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°8'26.43" 23°1'21.59"	1030	515,2	156,5	358,7	248,0	0,0	621,4
384	ЦРП-4м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'2.85" 23°1'47.32"	250	230	99,7	130,3	64,7	0,0	312,0
385	ЗТП-4, ТП 6/0,4Т- 1	48°8'20.43" 23°1'48.68"	160	147,2	142,5	4,7	316,3	0,0	0,0
386	КТП-5, ТП 10/0,4Т-1	48°3'55.8" 22°34'7.72"	250	230	41,9	188,1	152,4	0,0	146,4
387	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°8'39.19" 22°35'39.23"	400	368	94,0	274,0	129,9	0,0	553,8
388	КТП-501, ТП 6/0,4Т-1	48°6'31.86" 23°2'23.57"	250	230	194,2	35,8	104,5	0,0	236,9
389	КТП-502, ТП 6/0,4Т-1	48°7'10.52" 23°3'29.88"	25	23	11,0	12,0	77,4	0,0	0,0
390	КТП-504, ТП 10/0,4Т-1	48°3'43.38" 22°35'37.82"	160	147,2	62,3	84,9	151,1	0,0	0,0
391	КТП-505, ТП 10/0,4Т-1	48°8'13.45" 22°35'35.34"	100	92	101,2	0,0	76,7	3,0	19,8
392	КТП-506, ТП 10/0,4Т-1	48°7'53.76" 22°32'41.68"	250	230	18,9	211,1	17,6	0,0	236,1
393	КТП-507, ТП 10/0,4Т-1	48°4'3.65" 22°32'56.94"	63	57,96	14,0	44,0	38,5	0,0	29,0
394	КТП-508, ТП 10/0,4Т-1	48°4'8.72" 22°32'32.24"	50	46	9,6	36,4	62,3	0,0	0,0
395	КТП-509, ТП 10/0,4Т-1	48°3'55.91" 22°32'20.76"	20	18,4	6,6	11,8	17,6	10,0	0,0
396	ЗТП-50м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°8'31.39" 23°1'16.58"	500	322	227,9	94,1	432,0	0,0	0,0
397	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°8'28.39" 22°34'14.27"	250	230	76,3	153,7	174,3	0,0	129,6
398	КТП-510, ТП 10/0,4Т-1	48°5'1.1" 22°30'20.7"	100	92	50,8	41,2	111,0	0,0	0,0
399	КТП-512, ТП 10/0,4Т-1	48°4'49.51" 22°33'13.82"	160	147,2	40,3	106,9	132,0	0,0	28,6
400	ЗТП-513, ТП 10/0,4Т-1	48°8'26.1" 22°52'8.22"	630	579,6	182,4	397,2	207,4	0,0	1034,0
401	КТП-515, ТП 10/0,4Т-1	48°7'24.92" 22°35'44.48"	250	230	34,3	195,7	87,2	0,0	269,4
402	КТП-516, ТП 10/0,4Т-1	48°4'49.37" 22°32'29.83"	250	230	55,2	174,8	135,7	18,0	160,0
403	КТП-517, ТП 10/0,4Т-1	48°9'10.33" 23°1'3.25"	100	92	50,3	41,7	104,7	0,0	0,0
404	ЗТП-519, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°6'3.53" 22°30'51.41"	650	322	44,3	277,7	143,2	0,0	337,4

405	ЗТП-51м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°8'32.08" 23°1'7.31"	800	515,2	135,9	379,3	516,6	0,0	0,0
406	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°8'35.27" 22°34'56.39"	250	230	60,1	169,9	126,5	0,0	195,4
407	ЗТП-520, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'50.26" 23°4'24.78"	800	515,2	305,2	210,0	369,5	0,0	161,9
408	КТП-522, ТП 10/0,4Т-1	48°3'20.63" 22°30'15.05"	250	230	43,9	186,1	36,0	0,0	215,6
409	КТП-523, ТП 10/0,4Т-1	48°8'15.14" 22°31'56.78"	160	147,2	75,8	71,4	165,6	0,0	0,0
410	КТП-525, ТП 10/0,4Т-1	48°8'17.56" 22°34'25.21"	100	92	37,9	54,1	121,7	0,0	0,0
411	КТП-526, ТП 10/0,4Т-1	48°7'55.16" 22°31'27.12"	160	147,2	79,6	67,6	131,4	0,0	36,8
412	КТП-527, ТП 10/0,4Т-1	48°5'4.6" 22°31'6.38"	60	55,2	19,7	35,5	82,2	0,0	0,0
413	КТП-528, ТП 10/0,4Т-1	48°4'39.58" 22°31'24.64"	100	92	26,9	65,1	87,4	0,0	6,8
414	КТП-529, ТП 10/0,4Т-1	48°14'7.81" 23°6'4.02"	160	147,2	37,4	109,8	101,0	0,0	87,2
415	ЗТП-52м, ТП 6/0,4Т-1	48°0'7.61" 23°1'43.2"	630	579,6	153,6	426,0	379,5	0,0	465,3
416	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°9'13" 23°1'8.69"	250	230	144,7	85,3	183,8	0,0	107,4
417	КТП-530, ТП 10/0,4Т-1	48°6'13.21" 23°3'24.41"	100	92	46,3	45,7	125,1	0,0	0,0
418	КТП-531, ТП 10/0,4Т-1	48°5'58.52" 23°3'13.82"	50	46	31,0	15,0	75,0	0,0	0,0
419	КТП-532, ТП 10/0,4Т-1	48°5'55.86" 23°3'36.32"	100	92	29,4	62,6	104,4	6,0	0,0
420	КТП-533, ТП 10/0,4Т-1	48°6'0.54" 23°3'39.49"	50	46	27,2	18,8	81,1	0,0	0,0
421	КТП-534, ТП 10/0,4Т-1	48°6'19.94" 23°3'10.62"	60	55,2	22,8	32,4	79,1	20,0	0,0
422	КТП-536, ТП 10/0,4Т-1	48°9'11.05" 23°0'23.9"	100	92	23,9	68,1	89,8	0,0	3,3
423	КТП-539, ТП 10/0,4Т-1	48°8'10.57" 22°34'34"	60	55,2	45,4	9,8	112,4	15,0	0,0
424	ЗТП-53м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'29.76" 23°1'57.01"	630	579,6	102,7	476,9	305,0	0,0	518,1
425	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°8'55.07" 23°1'18.84"	250	230	73,6	156,4	146,0	15,0	180,4
426	КТП-540, ТП 10/0,4Т-1	48°8'32.14" 22°34'53.9"	160	147,2	58,3	88,9	128,4	0,0	43,6
427	КТП-541, ТП 10/0,4Т-1	48°14'8.3" 22°0'35.2"	250	230	50,8	179,2	113,5	0,0	219,9
428	КТП-542, ТП 10/0,4Т-1	48°8'26.27" 22°35'35.2"	160	147,2	66,1	81,1	172,4	0,0	0,0
429	КТП-543, ТП 10/0,4Т-1	48°8'30.95" 22°23'21.34"	160	147,2	32,6	114,6	120,8	0,0	49,7

430	КТП-544, ТП 10/0,4Т-1	48°8'42.14" 22°35'22.88"	100	92	31,9	60,1	140,8	0,0	0,0
431	КТП-545, ТП 10/0,4Т-1	48°8'46.25" 23°0'28.04"	160	147,2	49,4	97,8	122,7	0,0	46,2
432	КТП-546, ТП 10/0,4Т-1	48°8'27.38" 22°33'53.39"	100	92	31,3	60,7	99,1	0,0	0,0
433	КТП-547, ТП 10/0,4Т-1	48°8'30.41" 22°34'31.15"	160	147,2	43,0	104,2	119,0	0,0	53,1
434	КТП-548, ТП 10/0,4Т-1	48°8'17.34" 22°34'9.88"	100	92	20,1	71,9	95,1	0,0	0,0
435	КТП-549, ТП 10/0,4Т-1	48°8'50.64" 22°35'44.09"	100	92	32,4	59,6	52,3	0,0	59,3
436	ЗТП-54м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'22.47" 23°1'38.39"	320	294,4	107,7	186,7	162,1	0,0	197,4
437	КТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48°8'59.03" 23°0'5.51"	250	230	68,3	161,7	168,6	0,0	142,8
438	КТП-550, ТП 10/0,4Т-1	48°8'26.99" 23°0'22.1"	100	92	39,9	52,1	137,9	0,0	0,0
439	КТП-551, ТП 10/0,4Т-1	48°9'5.8" 23°1'55.56"	63	57,96	37,4	20,5	79,1	18,0	0,0
440	КТП-552, ТП 10/0,4Т-1	48°8'53.84" 23°1'10.67"	100	92	49,9	42,1	126,4	0,0	0,0
441	КТП-553, ТП 6/0,4Т-1	38°4'14.21" 12°10'12.43"	25	23	-	23,0	13,5	0,0	10,6
442	КТП-554, ТП 10/0,4Т-1	48°5'59.32" 23°5'17.66"	400	368	141,9	226,1	255,2	0,0	262,2
443	КТП-555, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°4'50.09" 23°3'56.12"	320	206,08	-	206,1	81,0	0,0	139,0
444	ЗТП-55м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'15.45" 23°3'8.89"	200	184	88,4	95,6	322,5	0,0	0,0
445	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°8'58.85" 23°0'5"	100	92	16,2	75,8	49,5	0,0	47,2
446	ЗТП-56м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'5.13" 23°1'0.39"	250	230	47,5	182,5	405,0	0,0	0,0
447	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°7'45.84" 22°34'22.12"	60	55,2	11,5	43,7	39,6	0,0	17,3
448	КТП-570, ТП 10/0,4Т-1	48°7'57.86" 22°31'26.18"	250	230	12,0	218,0	51,9	0,0	265,8
449	КТП-571, ТП 10/0,4Т-1	48°3'58.79" 22°30'27.47"	63	57,96	28,6	29,3	38,9	0,0	28,5
450	ЗТП-57м, ТП 6/0,4Т-1	48°5'24.14" 23°0'38.61"	630	579,6	63,8	515,8	222,3	0,0	397,0
451	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°12'50.86" 23°6'6.06"	100	92	21,5	70,5	9,0	0,0	92,2
452	ЗТП-58м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'8.05" 23°1'28.45"	100	92	15,3	76,7	63,9	0,0	31,2
453	ЗТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°3'30.67" 22°34'16.64"	400	368	94,4	273,6	278,8	0,0	207,5
454	ЗТП-59м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'21.62" 23°2'12.23"	250	230	58,7	171,3	267,2	0,0	0,0

455	ЗТП-5м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'29.54" 23°2'9.47"	250	230	117,0	113,0	201,7	20,0	45,8
456	КТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°3'48.53" 22°35'22.78"	160	147,2	32,1	115,1	122,6	0,0	57,2
457	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°7'28.74" 22°35'29.51"	40	36,8	-	36,8	201,6	0,0	0,0
458	ЗТП-60м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'9.27" 23°0'52.37"	180	165,6	109,3	56,3	165,5	0,0	0,2
459	КТП-61м, ТП 10/0,4Т-1	48°6'15.3" 23°0'41.65"	50	46	109,3	-63,3	22,5	0,0	26,1
460	ЗТП-61м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'15.57" 23°0'59.39"	400	368	115,7	252,3	202,2	0,0	385,5
461	ЗТП-62м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'2.13" 23°1'2.44"	320	294,4	38,1	256,3	283,2	34,5	0,0
462	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°4'52.61" 22°30'32.15"	160	147,2	14,6	132,6	22,5	0,0	138,6
463	ЗТП-63м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'56.57" 23°1'34.11"	180	165,6	142,0	23,6	90,0	0,0	84,0
464	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°5'3.16" 22°30'3.13"	250	230	28,0	202,0	241,7	0,0	0,0
465	КТП-64м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'48.82" 23°0'58.51"	400	368	-	368,0	254,6	67,0	196,7
466	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°6'6.01" 22°30'59.8"	100	92	30,6	61,4	105,7	0,0	0,0
467	ЗТП-65м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'8.28" 23°1'37.9"	100	92	9,1	82,9	113,4	0,0	0,0
468	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°4'42.92" 22°29'27.2"	100	92	18,2	73,8	78,8	0,0	14,7
469	ЗТП-66м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'8.61" 23°1'45.43"	250	230	60,3	169,7	164,8	0,0	97,3
470	ЗТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°5'2.08" 22°35'4.99"	400	368	139,2	228,8	246,6	0,0	282,2
471	ЗТП-68м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°9'29.24" 23°1'55.67"	800	515,2	51,4	463,8	254,1	20,0	472,6
472	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°4'23.05" 22°29'42.4"	100	92	56,5	35,5	131,2	0,0	0,0
473	ЗТП-69м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'32.14" 23°2'38.11"	320	294,4	112,1	182,3	278,8	0,0	36,4
474	ЗТП-6м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'14.39" 23°1'13.32"	400	368	89,5	278,5	412,2	0,0	0,0
475	КТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°3'44.21" 22°35'22.45"	250	230	82,2	147,8	146,9	0,0	193,2
476	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°4'57.29" 22°35'20.9"	100	92	28,2	63,8	101,5	8,0	0,0
477	ЗТП-70м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'17.54" 23°1'1.72"	200	184	43,9	140,1	78,7	0,0	198,7
478	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°6'3.1" 22°34'43.61"	100	92	75,6	16,4	170,5	0,0	0,0
479	ЗТП-71м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'49.15" 23°1'30.06"	100	92	44,5	47,5	58,5	100,0	0,0

480	ЗТП-72м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°8'38.83" 23°1'31.49"	560	206,08	160,4	45,6	267,0	0,0	0,0
481	ЩТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°4'8.83" 22°30'18.4"	250	230	65,1	164,9	171,0	0,0	137,3
482	КТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°4'25.97" 22°33'44.68"	160	147,2	28,6	118,6	117,0	0,0	45,1
483	ЗТП-74м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'45.12" 23°1'18.45"	800	515,2	22,0	493,2	27,0	0,0	542,4
484	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°4'50.16" 22°34'38.32"	160	147,2	108,2	39,0	203,6	26,5	0,0
485	ЩТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°3'31.57" 22°30'8.86"	160	147,2	84,9	62,3	174,2	0,0	0,0
486	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°4'39.76" 22°34'59.52"	100	92	21,7	70,3	54,9	17,0	38,3
487	ЗТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°4'7.82" 22°29'57.95"	320	294,4	112,0	182,4	165,6	0,0	299,5
488	ЗТП-78м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'0.15" 23°1'30.78"	400	368	45,9	322,1	142,0	0,0	525,6
489	ЗТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°3'53.71" 22°30'3.64"	630	579,6	-	579,6	414,0	0,0	184,0
490	КТП-79м, ТП 6/0,4Т-1	48°10'4.07" 23°2'39.41"	400	368	112,6	255,4	254,6	0,0	263,8
491	ЗТП-7м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'20.74" 23°5'0.51"	400	368	12,0	356,0	60,3	0,0	341,9
492	ЗТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°5'48.3" 22°34'25.86"	400	368	130,5	237,5	305,8	0,0	144,7
493	ЗТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48°3'49.21" 22°30'2.92"	250	230	108,2	121,8	220,8	2,0	19,3
494	ЗТП-80м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'22.66" 23°1'52.6"	400	368	104,1	263,9	177,4	0,0	443,2
495	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°4'25.43" 22°29'57.26"	250	230	17,0	213,0	27,0	0,0	225,6
496	ЗТП-81м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'31.47" 23°2'41.69"	250	230	74,1	155,9	166,8	0,0	146,9
497	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	48°13'27.25" 23°7'10.76"	60	55,2	42,6	12,6	147,3	0,0	0,0
498	ЗТП-82м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°7'32.38" 23°1'5.58"	475	206,08	47,7	158,4	153,0	0,0	59,0
499	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°6'14.76" 22°31'25.32"	250	230	-	230,0	4,5	0,0	250,6
500	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°4'50.92" 22°32'40.31"	250	230	17,9	212,1	28,8	0,0	223,6
501	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°12'53.16" 23°6'7.94"	100	92	-	92,0	17,6	0,0	82,7
502	ЗТП-85м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'50.51" 23°1'36.86"	100	92	31,3	60,7	180,0	0,0	0,0
503	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°6'11.56" 22°34'38.42"	250	230	41,2	188,8	77,4	0,0	288,0
504	ЗТП-86м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'22.59" 23°1'11.05"	630	579,6	131,9	447,7	246,2	0,0	370,5

505	КТП-87, ТП 6/0,4Т-1	48°7'5.05" 23°1'53.54"	250	230	7,4	222,6	19,8	0,0	313,8
506	ЗТП-87м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°9'46.88" 23°1'27.28"	950	412,16	98,9	313,3	240,9	0,0	323,2
507	ЗТП-88м, ТП 6/0,4Т-1	48°7'38.57" 23°1'27.67"	160	147,2	6,0	141,2	225,0	0,0	0,0
508	ЗТП-89, ТП 10/0,4Т-1	48°3'59.4" 22°30'6.19"	400	368	66,1	301,9	164,8	70,0	313,3
509	ЗТП-89м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°7'55.33" 23°1'21.31"	800	515,2	57,4	457,8	126,0	0,0	432,4
510	ЗТП-9, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°6'4.46" 22°34'58.69"	500	322	53,2	268,8	93,7	18,0	412,8
511	ЗТП-90, ТП 10/0,4Т-1	48°3'58" 22°30'13"	250	230	59,2	170,8	120,2	0,0	207,2
512	ЗТП-90м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°8'34.04" 23°1'56.13"	650	322	79,4	242,6	262,9	0,0	137,5
513	КТП-91м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'8.8" 23°4'42.62"	100	92	11,5	80,5	84,8	0,0	10,8
514	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°5'40.2" 22°34'22.76"	400	368	12,2	355,8	108,0	0,0	288,9
515	ЗТП-92м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°8'21.78" 23°1'57.73"	800	515,2	115,7	399,5	132,5	0,0	890,0
516	ЗТП-93, ТП 10/0,4Т-1	48°3'41.83" 22°35'15.61"	400	368	42,1	325,9	220,1	0,0	343,9
517	ЗТП-93м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°8'25.57" 23°1'14.47"	565	322	105,2	216,8	249,8	0,0	167,9
518	КТП-94, ТП 10/0,4Т-1	48°13'5.5" 22°53'30.4"	400	368	4,4	363,6	180,0	0,0	208,9
519	ЗТП-94м, ТП 6/0,4Т-1	48°8'21.88" 23°1'40.55"	400	368	56,3	311,7	263,4	0,0	197,3
520	КТП-95, ТП 10/0,4Т-1	48°3'54.47" 22°30'27.36"	100	92	41,9	50,1	43,3	0,0	72,7
521	ЗТП-95м, ТП 6/0,4Т-1	48°10'3.25" 23°1'59.67"	50	46	51,4	-5,4	36,0	0,0	11,1
522	ЗТП-96, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°4'51.71" 22°35'5.24"	650	322	13,1	308,9	589,5	0,0	0,0
523	ЗТП-96м, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°10'33.42" 23°3'16.35"	800	515,2	67,0	448,2	310,5	0,0	227,4
524	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°8'17.59" 22°32'5.32"	250	230	7,3	222,7	137,7	0,0	137,8
525	КТП-97м, ТП 6/0,4Т-1	48°10'28.69" 23°3'35.56"	400	368	59,2	308,8	94,8	10,0	397,8
526	КТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°8'15.79" 22°32'15.58"	100	92	33,5	58,5	125,7	0,0	0,0
527	ЗТП-98м, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°7'23.16" 23°3'30.04"	500	322	183,4	138,6	162,0	0,0	177,8
528	ЗТП-99, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.23" 22°34'7.68"	250	230	29,1	200,9	78,1	0,0	226,8
529	КТП-99м, ТП 6/0,4Т-1	48°9'25.67" 23°5'45.97"	160	147,2	66,2	81,0	274,4	0,0	0,0

Воловецький РЕМ

1	№0401, Підполоззя, ПС 110/35/10Т-2	48.751777, 23.015325	10000	9200	1030	8170	5414,6	150,0	8862,8
2	№0402, Воловець-2, ПС 35/10Т-1	48.719097, 23.211177	2500	2300	1570	730	2875,4	4,0	0,0
3	№0403, Н.Ворота, ПС 35/10Т-1	48°45'8.76" 23°6'11.64"	4000	3680	870	2810	5853,2	0,0	0,0
4	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°43'26.94" 23°10'38.1"	100	92	36,0	56,0	123,8	0,0	0,0
5	КТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°48'21.9" 22°57'29.9"	100	92	24,4	67,6	87,1	0,0	7,3
6	КТП-100, ТП 10/0,4Т-1	48°44'19.26" 23°8'12.7"	160	147,2	47,2	100,0	136,1	0,0	21,0
7	ЗТП-101, ТП 6/0,4Т-1	48°44'20.16" 23°11'23.1"	160	147,2	22,0	125,2	36,0	0,0	123,6
8	КТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48°46'28.86" 23°10'14.5"	100	92	27,4	64,6	115,6	0,0	0,0
9	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°44'58.3" 22°0'57.3"	160	147,2	86,0	61,2	136,1	10,0	15,8
10	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°46'45.2" 23°7'12.8"	160	147,2	21,0	126,2	77,2	0,0	104,5
11	КТП-106, ТП 6/0,4Т-1	48°42'44" 23°11'9.7"	200	184	72,0	112,0	301,4	0,0	0,0
12	КТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°48'57.7" 22°56'33.2"	160	147,2	44,0	103,2	143,4	0,0	7,2
13	ЗТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°44'49.2" 23°7'38.94"	250	230	11,0	219,0	118,8	0,0	123,6
14	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°44'2.2" 22°58'48.7"	160	147,2	4,0	143,2	55,6	0,0	136,7
15	КТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°44'0" 23°0'0"	100	92	50,0	42,0	147,6	0,0	0,0
16	КТП-113, ТП 10/0,4Т-1	48°44'22" 23°16'39.1"	250	230	41,4	188,6	132,2	0,0	227,5
17	КТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°44'23.6" 23°10'59.6"	100	92	60,0	32,0	91,1	0,0	1,3
18	ЗТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°48'13.3" 23°5'59"	400	368	30,0	338,0	337,1	0,0	46,1
19	КТП-116, ТП 6/0,4Т-1	48°44'27.7" 23°12'30.2"	180	165,6	40,0	125,6	46,2	0,0	178,2
20	ЗТП-117, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°44'54.1" 23°11'52.1"	800	515,2	55,4	459,8	376,6	0,0	261,6
21	ЗТП-118, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°43'46.3" 23°11'53.2"	800	515,2	1299,0	-783,8	392,7	0,0	284,9
22	ЗТП-119, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°44'24.24" 23°12'19.08"	320	206,08	40,0	166,1	128,7	0,0	180,1

23	КТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°51'51.66" 22°56'9.12"	100	92	31,5	60,5	114,6	20,0	0,0
24	КТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°44'26.7" 23°10'27.78"	160	147,2	46,0	101,2	128,2	0,0	44,1
25	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°46'39.36" 23°7'54.66"	100	92	14,0	78,0	83,2	0,0	16,6
26	КТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48°44'24.36" 23°7'0.72"	160	147,2	21,2	126,0	72,2	0,0	112,0
27	ЗТП-123, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°44'19.14" 23°10'30.6"	500	322	-	322,0	135,0	0,0	207,8
28	КТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°46'21.9" 22°58'25.92"	400	368	19,3	348,7	22,5	0,0	383,9
29	КТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°46'58.86" 23°10'1.02"	63	57,96	10,0	47,9	5,4	0,0	58,4
30	ЗТП-128, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°43'12.96" 23°11'46.74"	800	515,2	219,1	296,1	393,2	0,0	283,6
31	ЗТП-129, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°43'0" 23°11'0"	263	81,144	74,0	7,2	220,3	0,0	0,0
32	КТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°51'23.4" 22°56'55.8"	160	147,2	70,0	77,2	167,1	20,0	0,0
33	КТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°48'49.2" 23°7'23.1"	40	36,8	9,0	27,8	42,3	0,0	0,0
34	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°46'15.2" 22°58'12.7"	40	36,8	-	36,8	45,0	0,0	0,0
35	ТП-133, ТП 6/0,4Т-1	48°44'15" 23°11'0.8"	630	579,6	29,0	550,6	140,4	0,0	488,0
36	КТП-134, ТП 6/0,4Т-1	48°48'18.8" 23°4'59.3"	100	92	1,1	90,9	1,8	0,0	100,2
37	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°45'12.7" 23°5'23.1"	40	36,8	5,8	31,0	20,3	0,0	18,4
38	ЗТП-137, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°45'59.4" 23°5'49.2"	410	206,08	64,0	142,0	183,6	0,0	52,3
39	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°51'46.9" 22°54'36.4"	250	230	44,0	186,0	82,2	40,0	180,6
40	КТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°48'21.1" 22°57'29.5"	63	57,96	25,5	32,5	78,8	0,0	0,0
41	ЗТП-141, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°44'0.7" 23°11'24.8"	500	128,8	84,0	44,8	31,5	0,0	108,1
42	ЗТП-144, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°43'1" 23°12'13.6"	410	206,08	33,0	173,1	280,9	0,0	0,0
43	КТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°44'4.9" 22°6'10.6"	100	92	32,0	60,0	101,6	0,0	0,0
44	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°44'12.7" 22°5'15.6"	100	92	34,0	58,0	101,0	0,0	0,0
45	КТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°52'13.1" 22°53'37"	100	92	36,0	56,0	133,3	40,0	0,0
46	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°45'24.5" 23°0'8.5"	250	230	18,0	212,0	54,0	0,0	195,6
47	КТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°46'5" 22°0'8.8"	160	147,2	19,0	128,2	84,4	0,0	93,7

48	КТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°48'18.8" 23°4'59.3"	63	57,96	14,5	43,4	76,1	0,0	0,0
49	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°46'53.8" 22°57'25.9"	400	368	37,0	331,0	233,1	0,0	149,9
50	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°44'52.7" 23°8'18.4"	100	92	29,0	63,0	81,8	0,0	19,2
51	КТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°44'7.9" 23°10'30.5"	160	147,2	54,0	93,2	168,3	0,0	0,0
52	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°51'40.9" 22°54'22.3"	63	57,96	20,0	38,0	62,6	40,0	0,0
53	КТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°51'29.1" 22°54'44.9"	63	57,96	23,0	35,0	95,8	40,0	0,0
54	КТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°52'37.9" 22°52'32.1"	250	230	53,0	177,0	86,6	40,0	174,1
55	КТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°46'12.5" 23°5'44"	160	147,2	18,0	129,2	89,5	0,0	108,8
56	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°48'5.2" 23°5'30.7"	160	147,2	33,0	114,2	90,1	0,0	107,7
57	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°48'39.2" 23°8'34.9"	250	230	33,0	197,0	192,6	0,0	55,8
58	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°44'4.3" 22°0'12.8"	100	92	32,0	60,0	125,3	0,0	0,0
59	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°43'39.2" 22°58'54.5"	250	230	43,0	187,0	166,4	0,0	120,1
60	КТП-17, ТП 10/0,4Т-1	48°53'38.1" 22°52'38.2"	100	92	37,0	55,0	166,4	40,0	0,0
61	КТП-177, ТП 10/0,4Т-1	48°46'34.5" 22°58'19.86"	160	147,2	57,0	90,2	223,1	0,0	0,0
62	КТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°44'38.4" 23°1'14.04"	100	92	42,0	50,0	109,0	0,0	0,0
63	КТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°44'46" 23°20'39.96"	250	230	-	-	абонентська	-	-
64	КТП-184, ТП 6/0,4Т-1	48°44'4.8" 23°11'25.2"	100	92	26,5	65,5	100,6	0,0	0,0
65	КТП-185, ТП 10/0,4Т-1	48°48'27.84" 23°3'49.4"	100	92	27,0	65,0	87,7	0,0	8,1
66	КТП-187, ТП 10/0,4Т-1	48°44'30.8" 23°10'30"	63	57,96	26,2	31,7	78,7	0,0	0,0
67	КТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48°23'14" 23°4'17"	100	92	-	92,0	9,0	0,0	92,2
68	КТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°44'0.84" 22°4'11.94"	100	92	32,0	60,0	112,7	0,0	0,0
69	КТП-191, ТП 10/0,4Т-1	48°43'29.1" 23°10'1.1"	63	57,96	-	58,0	60,3	0,0	0,0
70	КТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°52'20.76" 22°52'21.24"	63	57,96	30,0	28,0	108,7	40,0	0,0
71	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°44'18.84" 23°5'0.72"	60	55,2	36,0	19,2	96,5	0,0	0,0
72	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°45'48.54" 23°4'5.6"	160	147,2	47,4	99,8	144,6	0,0	6,1

73	ЗТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°45'38.34" 23°5'39.36"	250	230	64,0	166,0	161,8	0,0	158,7
74	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°45'0.8" 23°4'12.96"	160	147,2	55,0	92,2	153,6	0,0	0,0
75	ЗТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°46'25.2" 23°5'56.9"	250	230	34,0	196,0	179,6	0,0	95,2
76	ЗТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°46'15.3" 23°10'19"	400	368	45,0	323,0	155,4	0,0	401,1
77	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°46'18.8" 23°10'19.26"	250	230	61,0	169,0	175,7	0,0	102,5
78	КТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°48'40.2" 23°8'35.6"	160	147,2	42,0	105,2	155,2	0,0	0,0
79	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°48'33.66" 23°4'46.7"	320	294,4	38,0	256,4	169,0	0,0	236,7
80	КТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°44'47.9" 22°0'52.5"	60	55,2	5,0	50,2	18,9	0,0	40,3
81	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°48'53.3" 23°5'54.6"	160	147,2	18,0	129,2	151,4	0,0	0,0
82	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°48'45.8" 23°5'49.8"	63	57,96	39,0	19,0	141,7	0,0	0,0
83	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°50'10.2" 0°4'8.7"	250	230	12,0	218,0	145,6	0,0	126,0
84	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°46'34.9" 23°10'10.2"	250	230	37,0	193,0	149,6	0,0	151,8
85	ЗТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°50'29.2" 23°4'38.4"	250	230	46,0	184,0	198,7	0,0	59,1
86	КТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°49'57.06" 23°2'14.5"	60	55,2	16,0	39,2	83,3	0,0	0,0
87	КТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°50'25.6" 23°4'38.4"	160	147,2	17,3	129,9	91,1	0,0	105,9
88	ЗТП-37, ТП 10/0,4Т-1Т-2	40°46'10.74" 23°5'59.6"	720	412,16	73,0	339,2	251,9	0,0	372,8
89	КТП-4, ТП 10/0,4Т-1	48°45'33.6" 22°0'51.7"	160	147,2	22,0	125,2	94,3	0,0	99,7
90	ЗТП-41, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°44'55" 23°7'16.74"	650	322	3,0	319,0	185,4	0,0	151,8
91	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°44'45.24" 23°8'44.46"	400	368	66,2	301,8	344,3	0,0	55,1
92	КТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°46'30.5" 23°10'0.72"	160	147,2	54,3	92,9	123,2	0,0	55,9
93	КТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°46'2.5" 23°10'26.3"	63	57,96	18,0	39,9	89,3	0,0	0,0
94	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°46'3.2" 23°10'51.84"	250	230	39,1	190,9	151,2	0,0	183,2
95	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°44'16.9" 23°10'15"	100	92	32,0	60,0	101,7	0,0	0,0
96	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°45'5.8" 23°5'24"	60	55,2	10,6	44,6	40,1	0,0	16,8
97	ЗТП-49, ТП 6/0,4Т-2	48°44'19.56" 23°11'22.5"	400	368	68,0	300,0	229,6	0,0	261,1

98	ЗТП-5, ТП 10/0,4Т-1	48°43'44.6" 22°58'33.2"	400	368	100,0	268,0	294,9	0,0	170,0
99	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°44'21.7" 23°16'38.76"	100	92	8,0	84,0	119,8	0,0	0,0
100	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°46'34.1" 23°7'13.26"	160	147,2	49,0	98,2	127,4	0,0	37,3
101	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°43'18.9" 23°10'0.9"	100	92	55,0	37,0	136,5	0,0	0,0
102	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°43'17.4" 23°15'9.5"	160	147,2	45,0	102,2	168,1	0,0	0,0
103	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°43'17.5" 23°15'9.7"	400	368	58,0	310,0	199,4	0,0	392,1
104	КТП-55, ТП 6/0,4Т-1		100	92	25,0	67,0	9,0	0,0	92,2
105	ЗТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°42'27.8" 23°14'46.1"	250	230	33,0	197,0	157,1	4,0	133,5
106	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°42'29.5" 23°14'44.94"	250	230	64,0	166,0	288,0	0,0	0,0
107	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°41'52.14" 23°13'41.7"	160	147,2	43,0	104,2	139,0	0,0	19,0
108	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°46'50.34" 23°8'27.54"	100	92	40,0	52,0	167,9	0,0	0,0
109	КТП-61, ТП 6/0,4Т-1	48°44'0.06" 23°11'20.34"	63	57,96	7,0	51,0	100,3	0,0	0,0
110	КТП-64, ТП 6/0,4Т-1	48°46'0.7" 23°10'44.94"	160	147,2	29,0	118,2	120,2	0,0	30,1
111	ТП-66, ТП 6/0,4Т- 1	48°43'58.7" 23°11'12.3"	250	230	71,0	159,0	237,4	11,0	0,0
112	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°46'27.54" 23°6'20.16"	160	147,2	62,0	85,2	152,9	0,0	0,0
113	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°43'25.86" 23°10'22.4"	100	92	2,3	89,7	22,5	0,0	77,2
114	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°46'12.8" 23°7'27.9"	160	147,2	71,0	76,2	160,9	0,0	0,0
115	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°48'12.6" 23°5'39.24"	63	57,96	36,0	22,0	105,5	0,0	0,0
116	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°46'13.5" 23°5'43.98"	250	230	72,0	158,0	168,7	0,0	142,6
117	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°44'52.74" 23°7'40.56"	250	230	13,0	217,0	90,6	0,0	208,1
118	КТП-76, ТП 6/0,4Т-1	48°44'0.06" 23°11'20.34"	320	294,4	1,0	293,4	150,8	0,0	159,6
119	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°50'3.2" 23°3'51.84"	160	147,2	33,0	114,2	84,5	0,0	93,6
120	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°43'30.2" 23°8'3.8"	160	147,2	28,0	119,2	93,2	0,0	101,8
121	КТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°48'0.8" 23°5'53.2"	100	92	25,0	67,0	191,6	0,0	0,0
122	КТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°47'27.36" 22°56'50.94"	100	92	43,0	49,0	129,9	0,0	0,0

123	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°43'0.4" 23°10'7.14"	63	57,96	-	58,0	30,6	0,0	30,4
124	ЗТП-82, ТП 10/0,4Т-1	48°45'15.3" 23°4'23.1"	60	55,2	8,5	46,7	16,2	0,0	43,3
125	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°45'23.2" 23°5'40.7"	160	147,2	11,0	136,2	136,4	0,0	12,1
126	ЗТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°43'43" 23°10'7"	250	230	7,6	222,4	18,0	0,0	235,6
127	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°43'12.4" 23°12'46.9"	160	147,2	45,0	102,2	177,0	0,0	0,0
128	КТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°44'40.4" 23°8'30.4"	250	230	18,0	212,0	93,5	0,0	257,6
129	КТП-88, ТП 10/0,4Т-1	48°50'3.2" 23°8'35"	100	92	38,6	53,4	104,7	0,0	0,0
130	ЗТП-89, ТП 6/0,4Т-1	48°43'57" 23°12'25.2"	400	368	172,0	196,0	319,1	0,0	135,9
131	КТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°43'26.6" 23°10'37.8"	40	36,8	5,0	31,8	0,0	0,0	36,8
132	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°46'39.2" 23°8'4.9"	63	57,96	4,6	53,4	67,5	0,0	0,0
133	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°41'12.4" 23°13'24.9"	160	147,2	22,0	125,2	93,3	0,0	101,7
134	ЗТП-94, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°44'59.4" 23°12'12.7"	800	515,2	104,0	411,2	216,3	5,0	559,0
135	КТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°47'50.2" 23°8'27.6"	50	46	6,1	39,9	13,5	0,0	36,1
136	КТП-97, ТП 6/0,4Т-1	48°44'1.1" 23°11'30.3"	180	165,6	65,0	100,6	193,7	0,0	0,0

Іршавський РЕМ

1	№0501, Іршава-1, ПС 110/35/10Т-1Т-2	48.277787, 23.036555	32000	20608	24800	-4192	37763,0	1533,5	0,0
2	№0502, Іршава-2, ПС 35/10Т-1Т-2	48°11'42" 23°1'49.55"	14000	5152	3510	1642	10363,5	182,0	0,0
3	№0503, Білки, ПС 35/10Т-1	48°11'1.36" 23°4'19.6"	4000	3680	2570	1110	5150,2	267,0	0,0
4	№0504, Раковець, ПС 35/10Т-1Т-2	48.259353, 23.147594	5000	3220	2760	460	6000,9	108,0	0,0
5	№0505, Довге, ПС 35/10Т-1Т-2	48.372236, 23.282836	8000	5152	3180	1972	7939,1	376,5	0,0
6	№0506, Доробратово, ПС 35/10Т-1	48°12'40.93" 22°32'0.53"	4000	3680	1380	2300	2399,7	15,0	3033,4
7	№0507, Загаття, ПС 35/10Т-1	48.404980, 22.933355	2500	2300	1010	1290	1922,0	105,0	794,9

8	№0508, Ільниця, ПС 35/10Т-1Т-2	48.333271, 23.067189	8000	5152	2190	2962	5176,7	97,0	0,0
9	№0509, Кам'янське, ПС 35/10Т-1Т-2	48°10'3.79" 22°34'28.31"	5000	3220	1920	1300	3746,5	72,5	0,0
10	№0510, Приборжава, ПС 35/10Т-1Т-2	48°12'23.8" 23°8'40.88"	5000	3220	1180	2040	3541,8	468,0	0,0
11	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°14'24.43" 22°34'20.17"	160	147,2	41,0	106,2	98,4	2,5	89,6
12	ЗТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°14'30.59" 22°33'56.3"	250	230	91,0	139,0	55,4	0,0	194,1
13	ОМ-101, ТП 10/0,4Т-1	48°11'6.11" 23°0'32.36"	10	9,2	-	9,2	9,0	0,0	0,2
14	КТП-102, ТП 10/0,4Т-1	48°11'41.93" 23°1'25.93"	250	230	192,0	38,0	278,6	0,0	0,0
15	КТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°12'22.46" 23°2'55.32"	250	230	210,0	20,0	212,6	0,0	40,5
16	КТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°12'36.72" 22°32'29.04"	250	230	98,0	132,0	108,9	0,0	180,8
17	КТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°12'29.34" 23°2'44.7"	160	147,2	142,0	5,2	134,4	0,0	24,2
18	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.26" 23°3'7.2"	100	92	98,0	-6,0	146,3	0,0	0,0
19	ЗТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°12'6.8" 23°2'28.93"	630	579,6	-	579,6	405,0	0,0	194,0
20	КТП-113, ТП 10/0,4Т-1	48°12'40.25" 23°2'30.23"	100	92	90,0	2,0	159,9	10,0	0,0
21	КТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°12'50.69" 23°2'18.89"	160	147,2	99,0	48,2	116,5	0,0	71,3
22	КТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°12'49.28" 23°1'52.1"	160	147,2	107,0	40,2	169,6	0,0	0,0
23	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°12'28.26" 23°1'36.77"	63	57,96	55,0	2,9	92,8	0,0	0,0
24	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°11'15.36" 23°4'36.34"	400	368	307,1	60,9	173,9	0,0	289,8
25	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.69" 23°7'13.01"	63	57,96	45,0	13,0	72,3	0,0	0,0
26	КТП-119, ТП 10/0,4Т-1	48°10'37.88" 23°3'14.33"	250	230	146,0	84,0	207,3	0,0	52,8
27	КТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°15'27.18" 22°33'42.98"	160	147,2	103,0	44,2	100,3	0,0	88,5
28	СКТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°11'11.29" 23°1'14.99"	630	579,6	422,0	157,6	78,4	0,0	945,6
29	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°9'28.69" 23°3'47.23"	100	92	69,0	23,0	130,4	0,0	0,0
30	КТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48°10'10.96" 23°1'58.4"	160	147,2	129,0	18,2	114,3	0,0	62,1
31	КТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°12'9.14" 23°2'50.5"	100	92	91,7	0,0	148,0	0,0	0,0

32	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°10'23.81" 23°3'4.57"	250	230	151,0	79,0	209,4	16,0	32,0
33	ЗТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°10'20.93" 23°2'59.64"	250	230	42,0	188,0	121,5	0,0	120,6
34	ЗТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°11'8.48" 23°4'43.57"	400	368	219,0	149,0	159,9	0,0	484,0
35	КТП-127, ТП 10/0,4Т-1	48°10'22.98" 23°3'18.5"	100	92	85,0	7,0	150,5	0,0	0,0
36	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°10'54.59" 23°3'15.01"	250	230	215,0	15,0	195,5	0,0	80,3
37	КТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°11'6.65" 23°4'53.26"	100	92	60,0	32,0	89,2	0,0	3,1
38	КТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°13'0.34" 23°0'3.35"	63	57,96	45,0	13,0	27,0	0,0	34,4
39	ЗТП-130, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°10'48.97" 23°4'35.26"	1260	811,44	282,0	529,5	401,5	0,0	455,5
40	ЗТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°10'49.98" 23°4'45.73"	250	230	110,0	120,0	128,3	0,0	236,5
41	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°11'11.54" 23°4'26.9"	250	230	193,0	37,0	212,4	0,0	40,9
42	КТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°11'33.18" 23°4'36.98"	100	92	91,0	1,0	131,2	0,0	0,0
43	КТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°9'10.55" 23°7'15.92"	100	92	68,0	24,0	87,7	0,0	8,2
44	КТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°11'17.74" 23°5'4.67"	400	368	255,0	113,0	250,4	0,0	273,5
45	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°4'14.21" 12°10'12.43"	100	92	84,0	8,0	166,4	0,0	0,0
46	КТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°11'56.33" 23°5'19.61"	100	92	68,0	24,0	103,1	0,0	0,0
47	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°11'36.78" 23°5'53.52"	100	92	84,0	8,0	88,3	0,0	7,0
48	КТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°11'56.76" 23°6'20.88"	40	36,8	33,0	3,8	43,9	0,0	0,0
49	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°15'54.47" 22°34'35.62"	100	92	79,0	13,0	125,5	7,5	0,0
50	КТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°11'39.19" 23°4'45.66"	250	230	160,0	70,0	146,7	0,0	193,7
51	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°12'9.83" 23°4'54.12"	100	92	75,0	17,0	104,9	5,0	0,0
52	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°12'56.63" 23°4'36.01"	160	147,2	131,0	16,2	253,0	0,0	0,0
53	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°12'43.2" 23°4'1.63"	100	92	70,6	21,4	133,3	0,0	0,0
54	КТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°13'1.63" 23°4'13.15"	100	92	65,0	27,0	134,1	0,0	0,0
55	КТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°13'10.88" 23°3'56.2"	100	92	67,0	25,0	113,7	0,0	0,0
56	КТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°13'3.79" 23°3'38.48"	63	57,96	57,0	0,9	80,0	3,0	0,0

57	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°10'20.1" 23°2'17.45"	400	368	67,0	301,0	96,5	0,0	512,3
58	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°11'35.99" 23°3'55.69"	63	57,96	26,0	31,9	9,0	0,0	54,4
59	КТП-149, ТП 10/0,4Т-1	48°9'25.74" 23°2'24.32"	160	147,2	110,0	37,2	120,5	0,0	50,3
60	КТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°15'26.82" 22°34'33.74"	63	57,96	52,0	6,0	65,2	2,5	0,0
61	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°10'7" 22°34'7.07"	250	230	154,0	76,0	91,5	3,0	258,4
62	ЗТП-151, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'5.35" 23°1'14.66"	800	515,2	87,0	428,2	439,5	0,0	142,9
63	ЗТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°10'32.66" 23°1'47.5"	250	230	133,0	97,0	125,0	0,0	244,3
64	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°11'40.34" 23°5'4.52"	63	57,96	49,0	8,9	98,8	0,0	0,0
65	КТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°11'29.87" 23°5'7.4"	100	92	39,0	53,0	72,6	3,0	33,6
66	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°11'5.42" 23°4'9.7"	160	147,2	133,0	14,2	143,5	0,0	8,6
67	КТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°10'54.62" 23°2'3.59"	60	55,2	50,0	5,2	91,8	11,0	0,0
68	ЗТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°11'11.22" 23°1'32.88"	250	230	142,0	88,0	269,0	0,0	0,0
69	КТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°11'38" 23°0'54.54"	100	92	88,0	4,0	110,9	18,0	0,0
70	КТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°15'19.26" 22°35'28.07"	100	92	65,0	27,0	114,2	3,0	0,0
71	КТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°12'5.18" 23°8'2.33"	250	230	185,5	44,5	219,7	0,0	28,5
72	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°11'25.15" 23°7'26.04"	160	147,2	126,2	21,0	160,7	0,0	0,0
73	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°10'44.98" 23°7'16.97"	180	165,6	126,0	39,6	141,0	2,0	55,3
74	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°11'13.96" 23°5'55.72"	50	46	40,0	6,0	63,7	0,0	0,0
75	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°10'28.31" 23°7'12.25"	160	147,2	108,0	39,2	71,7	0,0	142,5
76	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°9'49.93" 23°7'44.4"	160	147,2	100,0	47,2	126,8	0,0	38,4
77	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°9'25.56" 23°7'30.25"	400	368	213,0	155,0	137,8	29,0	506,3
78	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°9'1.12" 23°7'36.16"	63	57,96	41,0	16,9	62,6	0,0	0,0
79	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°10'4.15" 23°6'20.16"	100	92	41,0	51,0	57,3	0,0	51,8
80	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°12'49.86" 23°4'5.41"	250	230	149,0	81,0	111,1	0,0	276,6
81	КТП-17, ТП 10/0,4Т-1	48°14'32.24" 22°33'53.82"	160	147,2	115,0	32,2	142,9	0,0	8,1

82	КТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°10'2.03" 23°5'39.26"	160	147,2	122,0	25,2	173,8	0,0	0,0
83	ЗТП-171, ТП 10/0,4Т-1	48°10'10.96" 23°5'15.83"	630	579,6	-	579,6	18,0	0,0	624,0
84	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°9'49.36" 23°5'14.57"	160	147,2	115,0	32,2	156,7	0,0	0,0
85	КТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°9'12.46" 23°4'52.97"	100	92	68,0	24,0	111,6	0,0	0,0
86	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°10'32.2" 23°5'8.84"	60	55,2	7,0	48,2	45,0	0,0	11,3
87	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°8'38.22" 23°3'57.56"	250	230	105,0	125,0	122,7	5,0	197,5
88	ЗТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°11'40.2" 23°1'53.54"	50	46	32,0	14,0	18,0	0,0	31,1
89	КТП-18, ТП 10/0,4Т-1		10	9,2	-	9,2	4,5	0,0	5,2
90	КТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.7" 23°4'8.33"	40	36,8	23,0	13,8	29,7	0,0	7,9
91	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°10'11.42" 23°7'1.78"	100	92	65,0	27,0	69,5	0,0	42,4
92	КТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°8'55.9" 23°3'53.28"	100	92	71,0	21,0	124,7	0,0	0,0
93	КТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°9'58.75" 23°5'34.87"	160	147,2	131,0	16,2	87,9	0,0	111,9
94	ЗТП-185, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°9'47.05" 23°5'48.37"	800	515,2	202,0	313,2	245,4	0,0	627,3
95	КТП-186, ТП 10/0,4Т-1	48°10'51.06" 23°2'36.53"	63	57,96	56,0	1,9	77,4	0,0	0,0
96	ЗТП-187, ТП 10/0,4Т-1	48°10'7.39" 23°5'43.44"	400	368	200,0	168,0	248,6	18,0	160,3
97	КТП-188, ТП 10/0,4Т-1	48°9'25.52" 23°2'35.48"	160	147,2	95,0	52,2	140,8	0,0	14,9
98	ЗТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48°11'4.81" 23°1'24.64"	630	579,6	401,0	178,6	301,9	0,0	645,9
99	КТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°11'32.57" 22°31'44.76"	25	23	9,0	14,0	12,2	0,0	12,1
100	ЗТП-190, ТП 10/0,4Т-1	48°10'41.16" 23°6'35.42"	400	368	149,0	219,0	153,6	0,0	498,6
101	КТП-191, ТП 10/0,4Т-1	48°11'51.61" 23°8'4.7"	60	55,2	22,0	33,2	18,3	0,0	55,1
102	КТП-192, ТП 10/0,4Т-1	48°13'13.73" 23°10'7.36"	250	230	164,0	66,0	129,9	0,0	189,0
103	ЗТП-196, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°12'55.08" 23°10'7.36"	800	515,2	110,0	405,2	208,4	0,0	458,0
104	КТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48°13'0.88" 23°9'56.05"	250	230	121,0	109,0	141,9	0,0	204,8
105	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48°16'17.36" 23°9'14.44"	100	92	65,0	27,0	82,2	4,0	14,6
106	ЗТП-199, ТП 10/0,4Т-1	48°12'38.92" 23°8'34.04"	400	368	116,0	252,0	200,8	0,0	315,4

107	КТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°12'32.08" 22°32'30.41"	63	57,96	45,0	13,0	95,2	0,0	0,0
108	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°14'5.6" 22°34'33.1"	250	230	170,0	60,0	157,0	0,0	169,9
109	КТП-200, ТП 10/0,4Т-1	48°12'33.44" 23°8'35.81"	160	147,2	47,0	100,2	135,8	0,0	21,4
110	ЗТП-201, ТП 10/0,4Т-1	48°12'19.04" 23°8'16.15"	400	368	286,5	81,5	346,4	0,0	60,0
111	КТП-202, ТП 10/0,4Т-1	48°13'19.06" 23°7'58.3"	100	92	45,0	47,0	65,7	0,0	29,2
112	КТП-203, ТП 10/0,4Т-1	48°12'56.74" 23°8'15.61"	50	46	35,0	11,0	45,0	0,0	1,5
113	КТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48°13'3.97" 23°10'25.07"	250	230	178,0	52,0	194,3	0,0	83,1
114	КТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°14'12.08" 23°10'27.59"	10	9,2	6,0	3,2	3,6	0,0	6,2
115	КТП-207, ТП 10/0,4Т-1	48°12'57.2" 23°9'40.21"	100	92	91,0	1,0	71,0	0,0	31,4
116	КТП-208, ТП 10/0,4Т-1	48°13'16" 23°9'48.24"	250	230	110,0	120,0	175,7	0,0	126,3
117	КТП-209, ТП 10/0,4Т-1	48°13'16.97" 23°10'9.66"	160	147,2	126,0	21,2	145,4	0,0	2,7
118	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°13'39.9" 22°34'39.72"	250	230	149,0	81,0	126,5	0,0	240,7
119	КТП-210, ТП 10/0,4Т-1	48°13'15.67" 23°10'11.46"	100	92	12,0	80,0	111,2	0,0	0,0
120	КТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°12'57.28" 23°10'16.39"	160	147,2	92,0	55,2	109,4	0,0	87,8
121	КТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°9'44.14" 23°2'55.28"	50	46	32,0	14,0	30,6	20,0	3,1
122	КТП-213, ТП 10/0,4Т-1	48°14'39.55" 23°11'34.55"	25	23	22,0	1,0	18,9	0,0	4,6
123	КТП-214, ТП 10/0,4Т-1	48°15'8.93" 23°10'34.93"	160	147,2	142,0	5,2	256,6	0,0	0,0
124	КТП-215, ТП 10/0,4Т-1	48°15'31.93" 23°10'50.16"	100	92	89,0	3,0	200,7	13,0	0,0
125	КТП-216, ТП 10/0,4Т-1	48°16'30.65" 23°9'43.02"	50	46	11,0	35,0	11,7	0,0	51,3
126	ЗТП-217, ТП 10/0,4Т-1	48°15'28.22" 23°9'14.33"	400	368	229,0	139,0	227,9	0,0	264,3
127	КТП-218, ТП 10/0,4Т-1	48°15'37.37" 23°9'7.99"	250	230	174,0	56,0	228,8	0,0	2,8
128	КТП-219, ТП 10/0,4Т-1	48°15'53.64" 23°9'26.5"	250	230	184,0	46,0	169,3	0,0	141,2
129	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°14'7.62" 23°0'16.24"	40	36,8	23,0	13,8	27,5	0,0	13,9
130	КТП-220, ТП 10/0,4Т-1	48°15'56.02" 23°9'11.02"	250	230	177,0	53,0	189,6	0,0	93,9
131	КТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48°16'22.94" 23°9'26.35"	100	92	109,0	-17,0	151,6	0,0	0,0

132	КТП-222, ТП 10/0,4Т-1	48°17'25.01" 23°9'43.38"	160	147,2	83,0	64,2	142,5	0,0	10,9
133	КТП-223, ТП 10/0,4Т-1	48°17'48.7" 23°10'5.38"	160	147,2	137,0	10,2	249,9	0,0	0,0
134	КТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°17'53.56" 23°10'42.13"	160	147,2	118,0	29,2	194,9	0,0	0,0
135	КТП-227, ТП 10/0,4Т-1	48°17'4.42" 23°9'56.88"	63	57,96	42,0	15,9	22,1	0,0	53,5
136	КТП-228, ТП 10/0,4Т-1	48°13'30" 23°9'43.02"	160	147,2	138,0	9,2	177,9	0,0	0,0
137	ЗТП-229, ТП 10/0,4Т-1	48°15'45.76" 23°8'56.8"	100	92	50,0	42,0	117,0	0,0	0,0
138	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°14'14.57" 23°0'48.74"	250	230	137,0	93,0	158,7	3,0	162,9
139	КТП-230, ТП 10/0,4Т-1	48°14'52.01" 23°9'49.28"	100	92	90,0	2,0	151,9	0,0	0,0
140	КТП-231, ТП 10/0,4Т-1	48°9'40.07" 23°2'57.23"	63	57,96	30,0	28,0	31,5	0,0	29,4
141	КТП-232, ТП 10/0,4Т-1	48°12'9.43" 23°6'38.23"	50	46	38,0	8,0	51,6	0,0	0,0
142	КТП-233, ТП 10/0,4Т-1	48°12'18.94" 23°2'56.8"	100	92	66,0	26,0	458,3	0,0	0,0
143	ЗТП-235, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'13.74" 23°4'56.17"	500	322	182,9	139,1	194,1	18,0	279,3
144	КТП-236, ТП 10/0,4Т-1	48°16'11.57" 23°9'13.64"	100	92	19,0	73,0	33,2	0,0	87,8
145	КТП-238, ТП 10/0,4Т-1	48°17'46.54" 23°11'31.6"	50	46	16,0	30,0	6,8	0,0	43,6
146	ЗТП-239, ТП 10/0,4Т-1	48°15'58.18" 23°9'6.91"	400	368	221,0	147,0	150,2	0,0	506,6
147	КТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°10'14.92" 23°0'1.76"	160	147,2	92,0	55,2	76,1	0,0	134,2
148	ЗТП-240, ТП 10/0,4Т-1	48°16'10.06" 23°8'49.34"	630	579,6	60,0	519,6	239,5	0,0	507,6
149	КТП-243, ТП 10/0,4Т-1	48°11'40.85" 23°7'20.1"	160	147,2	140,0	7,2	135,2	0,0	27,9
150	КТП-244, ТП 10/0,4Т-1	48°10'32.48" 23°6'49.68"	250	230	109,0	121,0	133,7	0,0	224,0
151	КТП-245, ТП 10/0,4Т-1	48°17'37.18" 23°12'11.23"	25	23	8,0	15,0	27,0	0,0	0,0
152	КТП-246, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.22" 22°35'41.68"	180	165,6	153,0	12,6	142,9	34,0	8,8
153	КТП-247, ТП 10/0,4Т-1	48°12'11.63" 23°8'30.52"	25	23	4,0	19,0	6,8	0,0	18,1
154	КТП-248, ТП 10/0,4Т-1	48°17'43.51" 23°9'44.28"	100	92	54,0	38,0	69,9	0,0	32,9
155	КТП-249, ТП 10/0,4Т-1	48°15'49.36" 23°11'13.52"	63	57,96	39,7	18,2	113,7	3,0	0,0
156	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°13'1.02" 22°35'45.2"	160	147,2	89,0	58,2	143,5	0,0	6,9

157	КТП-250, ТП 10/0,4Т-1	48°10'18.62" 22°35'54.31"	160	147,2	132,0	15,2	131,5	20,0	9,6
158	КТП-251, ТП 10/0,4Т-1	48°10'12.5" 22°35'28.93"	100	92	41,0	51,0	4,5	0,0	97,2
159	КТП-252, ТП 10/0,4Т-2	48°9'58.43" 22°35'44.95"	400	368	199,0	169,0	142,4	0,0	524,7
160	КТП-253, ТП 10/0,4Т-1	48°12'52.52" 23°10'40.76"	160	147,2	93,7	53,5	119,8	0,0	63,7
161	КТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48°11'42.94" 23°1'47.5"	160	147,2	122,4	24,8	113,2	0,0	50,7
162	КТП-255, ТП 10/0,4Т-1	48°11'25.08" 23°1'14.41"	250	230	151,0	79,0	179,5	0,0	117,4
163	КТП-256, ТП 10/0,4Т-1	48°15'45.32" 28°9'3.35"	250	230	118,0	112,0	126,7	0,0	240,3
164	КТП-257, ТП 10/0,4Т-1	48°12'49.57" 23°9'49.1"	63	57,96	35,0	23,0	84,1	0,0	0,0
165	ТП-258, ТП 10/0,4Т-1	48°10'45.16" 23°0'51.48"	10	9,2	2,0	7,2	4,5	0,0	5,2
166	КТП-259, ТП 10/0,4Т-1	48°11'33.76" 23°1'26.54"	400	368	218,0	150,0	189,3	0,0	266,8
167	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°15'32.18" 23°0'13.18"	160	147,2	118,0	29,2	97,7	3,0	112,1
168	ЗТП-260, ТП 10/0,4Т-1	48°12'15.26" 23°2'34.44"	400	368	65,0	303,0	236,5	0,0	248,1
169	ЗТП-262, ТП 10/0,4Т-1	48°13'25.93" 23°10'5.92"	400	368	143,0	225,0	188,5	0,0	338,7
170	КТП-263, ТП 10/0,4Т-1	48°11'14.6" 23°0'12.49"	100	92	45,0	47,0	124,1	0,0	0,0
171	КТП-264, ТП 10/0,4Т-1	48°11'19.61" 22°32'59.06"	100	92	66,0	26,0	84,9	0,0	13,4
172	ЗТП-265, ТП 10/0,4Т-1	48°10'5.7" 22°33'59.51"	250	230	190,0	40,0	231,1	0,0	0,0
173	ЗТП-266, ТП 10/0,4Т-1	48°11'15.47" 23°4'50.16"	160	147,2	121,8	25,4	123,9	5,0	38,9
174	ЗТП-267, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'12.66" 23°4'47.6"	800	515,2	174,0	341,2	174,4	0,0	643,0
175	ЗТП-268, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'45.92" 23°1'31.66"	800	515,2	-	515,2	147,2	0,0	408,9
176	КТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°13'7.9" 22°35'27.92"	100	92	61,0	31,0	119,4	0,0	0,0
177	КТП-273, ТП 10/0,4Т-1	48°14'6.9" 23°34'20.89"	100	92	9,0	83,0	61,6	0,0	45,3
178	КТП-274, ТП 10/0,4Т-1	48°10'13.37" 22°32'27.78"	100	92	73,0	19,0	78,7	0,0	25,1
179	КТП-275, ТП 10/0,4Т-1	48°9'3.53" 23°2'34.08"	160	147,2	63,0	84,2	83,4	0,0	95,2
180	КТП-276, ТП 10/0,4Т-1	48°10'52.68" 23°4'49.19"	100	92	39,0	53,0	100,8	0,0	0,0
181	КТП-277, ТП 10/0,4Т-1	48°11'38.54" 23°7'47.57"	160	147,2	112,0	35,2	127,8	0,0	45,2

182	ЗТП-278, ТП 10/0,4Т-1	48°13'9.62" 23°10'14.92"	400	368	164,0	204,0	236,8	0,0	305,0
183	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	48°9'38.12" 23°1'40.84"	160	147,2	54,0	93,2	157,4	0,0	0,0
184	КТП-28, ТП 10/0,4Т-1	48°13'10.2" 22°32'21.48"	100	92	25,0	67,0	22,5	0,0	77,2
185	КТП-280, ТП 10/0,4Т-1	48°9'40.25" 23°5'4.27"	160	147,2	99,0	48,2	141,8	0,0	12,6
186	ЗТП-282, ТП 10/0,4Т-1	48°13'23.02" 22°32'35.3"	250	230	185,0	45,0	136,1	0,0	218,5
187	КТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48°11'20.87" 23°1'51.71"	160	147,2	130,0	17,2	150,3	22,0	0,0
188	КТП-284, ТП 10/0,4Т-1	48°12'42.84" 23°11'15.29"	160	147,2	127,0	20,2	155,6	27,0	0,0
189	КТП-285, ТП 10/0,4Т-1	48°11'42.22" 23°1'36.41"	100	92	43,0	49,0	117,0	0,0	0,0
190	КТП-286, ТП 10/0,4Т-1	48°10'20.14" 23°0'5.26"	400	368	-	368,0	9,0	0,0	398,9
191	КТП-287, ТП 10/0,4Т-1	48°10'4.91" 22°33'20.66"	100	92	78,0	14,0	123,0	0,0	0,0
192	ЗТП-288, ТП 10/0,4Т-1	48°10'1.2" 23°5'30.08"	250	230	77,0	153,0	18,0	0,0	235,6
193	КТП-29, ТП 10/0,4Т-2	48°12'47.74" 22°35'59.28"	400	368	210,0	158,0	198,9	20,0	373,2
194	ЗТП-290, ТП 10/0,4Т-1	48°9'40.82" 23°3'28.48"	315	289,8	202,0	87,8	232,2	0,0	134,0
195	КТП-291, ТП 10/0,4Т-1	48°12'55.4" 23°2'51.07"	160	147,2	108,4	38,8	140,3	7,0	9,1
196	КТП-292, ТП 10/0,4Т-1	48°14'0.31" 23°0'35.93"	160	147,2	99,0	48,2	63,0	0,0	93,6
197	КТП-293, ТП 10/0,4Т-1	48°12'23.22" 23°2'42.29"	250	230	150,0	80,0	98,2	0,0	196,7
198	КТП-295, ТП 10/0,4Т-1	48°12'22.57" 23°3'17.57"	250	230	197,0	33,0	70,7	10,0	227,8
199	КТП-297, ТП 10/0,4Т-1	48°15'26.68" 23°9'24.23"	100	92	51,0	41,0	55,6	0,0	54,3
200	КТП-298, ТП 10/0,4Т-1	48°11'41.64" 23°1'13.44"	250	230	154,0	76,0	173,5	0,0	131,4
201	КТП-299, ТП 10/0,4Т-1	48°17'23.89" 23°9'53.93"	160	147,2	68,0	79,2	57,4	0,0	134,0
202	КТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°12'41.04" 22°32'19.72"	250	230	172,0	58,0	196,3	0,0	78,4
203	КТП-30, ТП 10/0,4Т-2	48°12'48.24" 23°0'11.09"	160	147,2	114,0	33,2	123,6	0,0	44,5
204	КТП-300, ТП 10/0,4Т-1	48°9'59.44" 22°35'49.27"	250	230	151,0	79,0	157,2	0,0	169,4
205	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°14'13.31" 23°0'51.05"	100	92	73,0	19,0	89,7	3,0	1,3
206	КТП-302, ТП 10/0,4Т-1		160	147,2	-	147,2	144,0	0,0	3,6

207	КТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48°12'31.68" 22°31'50.27"	25	23	4,0	19,0	4,5	0,0	20,6
208	КТП-306, ТП 10/0,4Т-1	48°14'12.7" 22°34'44.69"	63	57,96	17,0	40,9	16,7	0,0	45,8
209	ЗТП-307, ТП 10/0,4Т-1	48°15'53.17" 23°9'4.61"	250	230	163,0	67,0	116,7	0,0	213,8
210	КТП-308, ТП 10/0,4Т-1	48°11'46.75" 23°0'58.79"	160	147,2	96,0	51,2	100,2	41,0	47,6
211	КТП-309, ТП 10/0,4Т-1	48°11'0.17" 23°6'56.59"	100	92	89,0	3,0	107,7	0,0	0,0
212	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°12'17.53" 23°0'51.88"	25	23	10,0	13,0	9,0	0,0	15,6
213	ЗТП-310, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°10'20.64" 22°35'58.74"	800	515,2	184,0	331,2	179,2	0,0	781,3
214	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48°11'31.16" 23°1'23.63"	400	368	178,0	190,0	139,1	0,0	532,4
215	КТП-312, ТП 10/0,4Т-1	48°8'59.93" 23°6'46.33"	100	92	92,0	0,0	128,1	0,0	0,0
216	КТП-313, ТП 10/0,4Т-1	48°9'59.94" 23°7'52.54"	63	57,96	40,0	17,9	65,0	0,0	0,0
217	КТП-315, ТП 10/0,4Т-1	48°16'11.96" 23°9'32.98"	63	57,96	61,0	-3,0	71,0	0,0	0,0
218	КТП-316, ТП 10/0,4Т-1	48°12'40.64" 23°0'12.85"	100	92	68,0	24,0	116,0	0,0	0,0
219	КТП-317, ТП 10/0,4Т-1	48°15'1.98" 23°10'18.23"	50	46	29,0	17,0	65,0	0,0	0,0
220	ЗТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°14'45.6" 22°35'58.67"	400	368	161,0	207,0	149,8	3,0	408,7
221	КТП-322, ТП 10/0,4Т-1	48°10'38.35" 23°0'49.9"	25	23	6,0	17,0	29,7	0,0	0,0
222	КТП-323, ТП 10/0,4Т-1	48°10'21.29" 22°35'23.93"	250	230	194,0	36,0	142,1	4,5	161,4
223	КТП-324, ТП 10/0,4Т-1	48°15'3.49" 23°0'28.62"	160	147,2	88,0	59,2	161,7	5,0	0,0
224	КТП-325, ТП 10/0,4Т-1	48°14'54.1" 23°10'17.58"	160	147,2	36,0	111,2	46,8	8,0	103,6
225	КТП-326, ТП 10/0,4Т-1	48°13'2.03" 22°32'20.36"	100	92	70,0	22,0	116,9	0,0	0,0
226	ЗТП-328, ТП 10/0,4Т-1	48°12'11.59" 23°2'17.48"	400	368	139,0	229,0	133,0	11,0	432,4
227	КТП-331, ТП 10/0,4Т-1	48°11'15.61" 23°1'12.83"	160	147,2	135,0	12,2	141,5	0,0	13,2
228	КТП-332, ТП 10/0,4Т-1	48°9'15.66" 23°7'26.33"	160	147,2	88,0	59,2	100,0	0,0	89,1
229	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48°9'31.54" 23°7'12.68"	160	147,2	116,0	31,2	137,0	0,0	23,8
230	КТП-334, ТП 10/0,4Т-1	48°13'3.29" 23°10'2.24"	100	92	91,0	1,0	147,3	0,0	0,0
231	КТП-335, ТП 10/0,4Т-1	48°17'38.22" 23°9'54.68"	250	230	179,0	51,0	155,9	0,0	139,8

232	КТП-336, ТП 10/0,4Т-1	48°10'2.42" 23°5'21.62"	250	230	169,0	61,0	185,4	0,0	103,8
233	КТП-337, ТП 10/0,4Т-1	48°9'59.62" 22°0'8.86"	250	230	172,0	58,0	180,7	0,0	114,7
234	ЗТП-338, ТП 10/0,4Т-1	48°10'20.46" 22°35'59.35"	250	230	237,0	-7,0	235,5	0,0	0,0
235	КТП-339, ТП 10/0,4Т-1	48°11'29.11" 23°6'23.98"	100	92	64,0	28,0	133,1	4,0	0,0
236	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°14'21.98" 22°21'54.43"	250	230	171,0	59,0	184,3	0,0	106,4
237	КТП-340, ТП 10/0,4Т-1	48°9'27.79" 23°5'31.13"	250	230	169,0	61,0	177,9	0,0	121,1
238	КТП-341, ТП 10/0,4Т-1	48°14'55.36" 22°34'26.87"	40	36,8	7,0	29,8	16,2	0,0	22,9
239	КТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48°10'36.34" 22°35'35.27"	250	230	78,0	152,0	166,5	0,0	70,6
240	КТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°10'42.53" 23°1'55.24"	100	92	27,2	64,8	16,2	0,0	84,2
241	ЗТП-344, ТП 10/0,4Т-1	48°11'10.72" 23°1'49.51"	400	368	159,0	209,0	189,7	0,0	414,6
242	КТП-345, ТП 10/0,4Т-1	48°9'58.1" 23°5'19.68"	160	147,2	109,0	38,2	49,2	0,0	146,2
243	ЗТП-346, ТП 10/0,4Т-2	48°11'4.13" 23°5'8.38"	315	289,8	-	289,8	0,0	0,0	289,8
244	КТП-347, ТП 10/0,4Т-1	48°12'34.27" 23°3'27.58"	250	230	-	230,0	15,3	0,0	238,6
245	ТП-348, ТП 10/0,4Т-1	48°10'5.84" 23°5'29.72"	10	9,2	5,0	4,2	4,5	0,0	5,2
246	КТП-349, ТП 10/0,4Т-1	48°11'43.44" 23°1'43.97"	160	147,2	51,0	96,2	54,0	0,0	103,6
247	КТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°13'31.4" 22°32'52.3"	100	92	76,0	16,0	106,8	0,0	0,0
248	КТП-351, ТП 10/0,4Т-1	48°11'6.94" 23°7'18.77"	60	55,2	36,0	19,2	70,7	0,0	0,0
249	ЗТП-352, ТП 10/0,4Т-1	48°11'23.24" 23°1'41.56"	400	368	290,0	78,0	317,4	11,0	106,6
250	КТП-353, ТП 10/0,4Т-1	48°15'33.05" 23°8'55.64"	100	92	92,0	0,0	117,9	0,0	0,0
251	КТП-355, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.51" 22°35'27.53"	63	57,96	58,0	0,0	130,4	21,0	0,0
252	ЗТП-356, ТП 10/0,4Т-1	48°11'45.71" 23°5'9.56"	250	230	180,0	50,0	126,9	0,0	239,9
253	КТП-357, ТП 10/0,4Т-1	48°10'59.2" 23°1'34.57"	160	147,2	104,0	43,2	79,5	0,0	127,7
254	КТП-358, ТП 10/0,4Т-1	48°12'38.88" 22°33'7.81"	63	57,96	102,0	-44,1	4,5	0,0	59,4
255	КТП-359, ТП 10/0,4Т-1	48°9'42.91" 23°10'12.43"	250	230	69,0	161,0	135,0	0,0	105,6
256	ЗТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°10'58.98" 23°1'31.94"	250	230	156,0	74,0	139,3	0,0	211,0

257	ЗТП-360, ТП 10/0,4Т-1	48°10'16.46" 22°35'41.64"	250	230	153,0	77,0	127,4	10,0	183,6
258	КТП-361, ТП 10/0,4Т-1	48°12'47.59" 23°9'41.08"	160	147,2	131,0	16,2	158,3	0,0	0,0
259	КТП-362, ТП 10/0,4Т-1	48°13'23.81" 23°9'52.24"	63	57,96	15,0	43,0	45,0	0,0	14,4
260	ЗТП-364, ТП 10/0,4Т-1	48°9'37.44" 23°2'18.1"	250	230	110,0	120,0	159,4	16,0	148,2
261	ЗТП-366, ТП 10/0,4Т-1	48°11'11.51" 23°1'41.59"	400	368	195,0	173,0	191,9	0,0	409,6
262	ЗТП-367, ТП 10/0,4Т-1	48°10'5.56" 23°5'11"	400	368	140,0	228,0	312,3	20,0	41,9
263	КТП-368, ТП 10/0,4Т-1	48°9'32.98" 23°7'36.95"	63	57,96	36,0	22,0	66,4	0,0	0,0
264	КТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48°14'50.46" 22°33'46.04"	60	55,2	39,0	16,2	120,9	3,5	0,0
265	КТП-370, ТП 10/0,4Т-1	48°12'10.22" 23°5'1.68"	100	92	74,0	18,0	66,8	0,0	47,6
266	КТП-372, ТП 10/0,4Т-1	48°9'48.02" 22°35'58.74"	160	147,2	83,0	64,2	108,7	0,0	72,6
267	ЗТП-374, ТП 10/0,4Т-2	48°11'15.94" 23°1'15.1"	630	579,6	177,0	402,6	142,6	0,0	1016,2
268	ЗТП-375, ТП 10/0,4Т-1	48°12'7.6" 23°2'21.44"	160	147,2	96,0	51,2	61,5	15,0	112,9
269	ЗТП-376, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'12.23" 23°1'29.06"	800	515,2	273,0	242,2	331,0	0,0	275,0
270	КТП-377, ТП 10/0,4Т-1	48°9'27.11" 23°4'40.69"	63	57,96	54,0	4,0	104,2	0,0	0,0
271	ЗТП-379, ТП 10/0,4Т-1	48°11'35.45" 23°7'19.45"	250	230	169,0	61,0	235,1	10,0	0,0
272	ОМП-38, ТП 10/0,4Т-1	48°15'3.71" 22°35'18.28"	10	9,2	4,0	5,2	3,6	0,0	6,2
273	ЗТП-380, ТП 10/0,4Т-1	48°10'18.62" 23°2'50.35"	400	368	270,0	98,0	210,2	30,0	145,4
274	ЗТП-381, ТП 10/0,4Т-1	48°9'52.31" 22°33'51.37"	400	368	130,0	238,0	117,0	0,0	278,9
275	КТП-382, ТП 10/0,4Т-1	48°10'38.57" 23°6'59.26"	60	55,2	30,0	25,2	79,4	0,0	0,0
276	КТП-383, ТП 10/0,4Т-1	48°13'21.32" 23°3'18.68"	63	57,96	42,0	15,9	67,4	3,0	0,0
277	КТП-384, ТП 10/0,4Т-1	48°11'10.9" 23°5'34.98"	160	147,2	30,0	117,2	49,6	0,0	145,7
278	КТП-385, ТП 10/0,4Т-1	48°9'23.04" 23°7'21.83"	63	57,96	45,0	13,0	31,5	0,0	29,4
279	КТП-386, ТП 10/0,4Т-1	48°15'43.63" 22°34'0.23"	40	36,8	26,0	10,8	42,2	1,0	0,0
280	КТП-387, ТП 10/0,4Т-1	48°12'33.98" 23°4'58.87"	250	230	173,0	57,0	83,1	5,0	214,3
281	ЗТП-388, ТП 10/0,4Т-1	48°11'13.49" 23°1'32.38"	400	368	200,0	168,0	197,8	0,0	395,7

282	КТП-389, ТП 10/0,4Т-1	48°12'7.09" 23°5'29.51"	100	92	54,0	38,0	96,2	0,0	0,0
283	ЗТП-39, ТП 10/0,4Т-1	48°11'6.72" 23°1'41.12"	630	579,6	349,0	230,6	323,9	0,0	710,2
284	ЗТП-390, ТП 10/0,4Т-1	48°14'53.95" 23°0'12.24"	400	368	104,0	264,0	139,5	0,0	253,9
285	ЗТП-391, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'40.67" 22°34'7.57"	800	515,2	77,0	438,2	24,8	0,0	544,9
286	КТП-392, ТП 10/0,4Т-1	48°18'32.36" 23°10'39.32"	50	46	18,0	28,0	22,5	0,0	26,1
287	КТП-393, ТП 10/0,4Т-1	48°9'6.19" 23°5'21.3"	63	57,96	35,0	23,0	58,4	0,0	0,0
288	КТП-396, ТП 10/0,4Т-1	48°15'10.73" 23°9'40.86"	25	23	-	23,0	14,4	0,0	9,6
289	ЗТП-397, ТП 10/0,4Т-2	48°11'12.08" 23°1'15.02"	630	579,6	253,0	326,6	359,8	0,0	414,8
290	КТП-398, ТП 10/0,4Т-1	48°13'8.76" 23°10'17.15"	250	230	93,0	137,0	124,0	0,0	200,0
291	ЗТП-399, ТП 10/0,4Т-1	48°13'4.4" 23°0'12.56"	250	230	141,0	89,0	165,1	0,0	122,5
292	КТП-4, ТП 10/0,4Т-1	48°13'32.09" 22°32'35.63"	100	92	45,0	47,0	95,3	0,0	0,0
293	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°12'9.36" 23°0'40.86"	30	27,6	17,0	10,6	17,6	0,0	11,2
294	ЗТП-400, ТП 10/0,4Т-1	48°11'8.41" 23°1'18.19"	400	368	97,0	271,0	76,7	0,0	434,8
295	КТП-401, ТП 10/0,4Т-1	48°12'30.31" 23°4'9.91"	100	92	74,0	18,0	110,6	0,0	0,0
296	КТП-402, ТП 10/0,4Т-1	48°13'28.99" 23°9'52.02"	100	92	80,0	12,0	114,3	0,0	0,0
297	КТП-403, ТП 10/0,4Т-1	48°13'19.7" 23°10'20.6"	100	92	91,0	1,0	118,7	0,0	0,0
298	КТП-404, ТП 10/0,4Т-1	48°12'45.47" 23°2'24.22"	160	147,2	45,0	102,2	117,9	0,0	55,3
299	КТП-405, ТП 10/0,4Т-1	48°13'3.86" 23°2'26.56"	100	92	82,0	10,0	135,5	0,0	0,0
300	КТП-407, ТП 10/0,4Т-1	48°12'54.36" 23°2'6.47"	100	92	70,0	22,0	125,1	0,0	0,0
301	КТП-408, ТП 10/0,4Т-1	48°12'31.21" 23°8'3.55"	160	147,2	109,0	38,2	127,5	0,0	45,8
302	КТП-409, ТП 10/0,4Т-1	48°12'9.97" 23°7'51.46"	100	92	72,0	20,0	77,6	0,0	27,1
303	КТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°11'15.43" 22°31'33.17"	160	147,2	118,0	29,2	180,9	0,0	0,0
304	ЗТП-410, ТП 10/0,4Т-1	48°13'1.63" 23°4'13.15"	250	230	193,0	37,0	202,8	0,0	63,2
305	КТП-411, ТП 10/0,4Т-1	48°12'3.53" 23°4'32.3"	100	92	74,0	18,0	99,4	0,0	0,0
306	КТП-413, ТП 10/0,4Т-1	48°12'45.4" 23°9'44.71"	60	55,2	42,0	13,2	120,0	0,0	0,0

307	КТП-414, ТП 10/0,4Т-1	48°15'43.16" 23°9'9.65"	100	92	74,0	18,0	69,9	0,0	41,7
308	ЗТП-415, ТП 10/0,4Т-1	48°10'44.4" 23°6'52.81"	250	230	179,0	51,0	179,8	0,0	116,7
309	КТП-416, ТП 10/0,4Т-1	48°12'53.82" 23°0'30.46"	63	57,96	49,0	8,9	63,8	0,0	0,0
310	КТП-418, ТП 10/0,4Т-1	48°13'33.02" 22°34'48.65"	25	23	10,0	13,0	13,5	0,0	10,6
311	КТП-419, ТП 10/0,4Т-1	48°8'24.76" 23°4'11.78"	50	46	29,0	17,0	68,2	0,0	0,0
312	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°11'39.23" 22°32'55.25"	160	147,2	108,0	39,2	90,4	0,0	107,2
313	КТП-420, ТП 10/0,4Т-1	48°10'11.21" 22°34'38.5"	63	57,96	16,0	42,0	13,5	0,0	49,4
314	КТП-421, ТП 10/0,4Т-1	48°10'38.57" 22°33'15.08"	100	92	50,0	42,0	70,4	0,0	32,2
315	КТП-422, ТП 10/0,4Т-1	48°13'29.1" 23°9'57.46"	60	55,2	55,0	0,2	73,4	0,0	0,0
316	КТП-423, ТП 10/0,4Т-1	48°10'0.48" 22°31'52.25"	100	92	76,0	16,0	135,8	0,0	0,0
317	КТП-424, ТП 10/0,4Т-1	48°13'16.93" 23°4'13.01"	63	57,96	35,0	23,0	58,0	0,0	0,0
318	КТП-425, ТП 10/0,4Т-1	48°16'37.38" 23°9'36.29"	100	92	128,0	-36,0	136,2	65,0	0,0
319	КТП-426, ТП 10/0,4Т-1	48°11'44.74" 23°4'19.78"	63	57,96	45,0	13,0	68,6	5,0	0,0
320	КТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°12'10.94" 22°34'6.67"	250	230	138,0	92,0	122,4	0,0	250,3
321	КТП-430, ТП 10/0,4Т-1	48°9'54.72" 23°6'29.38"	100	92	57,0	35,0	106,4	0,0	0,0
322	ЗТП-431, ТП 10/0,4Т-1	48°14'39.19" 23°9'37.4"	630	579,6	448,8	130,8	194,8	0,0	894,8
323	КТП-434, ТП 10/0,4Т-1	48°13'7.64" 22°35'55.54"	250	230	70,0	160,0	82,7	10,0	267,9
324	КТП-435, ТП 10/0,4Т-1	48°12'25.2" 23°4'28.24"	63	57,96	56,0	1,9	89,4	5,0	0,0
325	ОМ-437, ТП 10/0,4Т-1	48°11'24.65" 22°31'40.48"	10	9,2	-	9,2	2,7	0,0	7,2
326	КТП-438, ТП 10/0,4Т-1	48°14'23.82" 23°1'5.92"	100	92	90,8	1,2	133,4	3,0	0,0
327	КТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°11'51.79" 22°34'13.76"	160	147,2	130,0	17,2	131,9	0,0	35,6
328	КТП-440, ТП 10/0,4Т-1	48°12'30.17" 23°0'14.83"	100	92	88,0	4,0	125,4	0,0	0,0
329	КТП-441, ТП 10/0,4Т-1	48°11'8.48" 22°34'29.6"	100	92	90,0	2,0	151,7	0,0	0,0
330	КТП-442, ТП 10/0,4Т-1	48°12'33.66" 22°35'56.08"	50	46	39,0	7,0	71,0	0,0	0,0
331	КТП-443, ТП 10/0,4Т-1	48°11'59.71" 23°7'15.56"	63	57,96	47,4	10,6	55,7	0,0	3,4

332	КТП-444, ТП 10/0,4Т-1	48°12'1.48" 23°2'38.22"	160	147,2	63,0	84,2	113,0	0,0	38,1
333	КТП-445, ТП 10/0,4Т-1	48°11'16.4" 23°3'1.76"	100	92	55,5	36,5	115,8	0,0	0,0
334	КТП-446, ТП 10/0,4Т-1	48°14'30.34" 22°33'39.53"	400	368	130,0	238,0	450,0	0,0	0,0
335	КТП-447, ТП 10/0,4Т-1	48°9'54.72" 23°6'29.38"	100	92	60,0	32,0	132,2	0,0	0,0
336	КТП-448, ТП 10/0,4Т-1	48°11'33.25" 22°32'49.09"	100	92	74,0	18,0	139,0	0,0	0,0
337	КТП-449, ТП 10/0,4Т-1	48°11'27.96" 22°32'19.54"	40	36,8	32,0	4,8	79,7	15,0	0,0
338	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°11'15.22" 22°32'55.68"	250	230	106,0	124,0	108,0	0,0	135,6
339	КТП-450, ТП 10/0,4Т-1	48°15'34.09" 22°33'27.11"	40	36,8	24,0	12,8	45,3	2,0	0,0
340	ЗТП-451, ТП 10/0,4Т-1	48°11'58.09" 22°33'55.22"	250	230	116,0	114,0	139,4	0,0	210,7
341	КТП-452, ТП 10/0,4Т-1	48°11'40.67" 22°33'52.45"	63	57,96	50,0	8,0	106,1	0,0	0,0
342	КТП-453, ТП 10/0,4Т-1	48°10'26.62" 23°0'4.79"	63	57,96	56,0	1,9	110,5	0,0	0,0
343	КТП-454, ТП 10/0,4Т-1	48°10'31.62" 22°35'25.91"	63	57,96	44,0	14,0	119,6	0,0	0,0
344	КТП-455, ТП 10/0,4Т-1	48°10'26.51" 22°35'4.74"	100	92	85,0	7,0	118,7	0,0	0,0
345	КТП-456, ТП 10/0,4Т-1	48°10'28.27" 22°35'43.87"	100	92	27,0	65,0	72,1	0,0	29,7
346	КТП-457, ТП 10/0,4Т-1	48°10'12.18" 23°2'10.61"	100	92	25,0	67,0	55,1	0,0	55,1
347	КТП-458, ТП 10/0,4Т-1	48°17'5.35" 23°9'45.68"	100	92	52,0	40,0	108,0	0,0	0,0
348	КТП-459, ТП 10/0,4Т-1	48°13'15.78" 23°10'27.95"	160	147,2	147,0	0,2	101,6	0,0	86,0
349	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°10'29.17" 22°32'37.21"	63	57,96	58,0	0,0	120,0	0,0	0,0
350	КТП-461, ТП 10/0,4Т-1	48°11'12.37" 23°1'56.68"	100	92	50,0	42,0	70,4	0,0	32,3
351	КТП-462, ТП 10/0,4Т-1	48°13'6.31" 23°9'44.39"	250	230	170,0	60,0	203,2	18,0	44,4
352	КТП-464, ТП 10/0,4Т-1	48°10'30.32" 23°6'45.65"	60	55,2	43,0	12,2	61,7	0,0	0,0
353	КТП-465, ТП 10/0,4Т-1	48°14'34.55" 22°35'52.98"	160	147,2	90,0	57,2	116,8	3,0	54,3
354	КТП-466, ТП 10/0,4Т-1	48°9'39.13" 23°3'10.51"	100	92	48,0	44,0	66,6	0,0	47,9
355	КТП-467, ТП 10/0,4Т-1	48°13'0.34" 23°10'55.96"	400	368	8,0	360,0	182,3	0,0	206,4
356	КТП-468, ТП 10/0,4Т-1	48°13'38.82" 23°10'11.93"	40	36,8	-	36,8	36,0	0,0	0,9

357	КТП-469, ТП 10/0,4Т-1	48°17'50.68" 23°11'10.57"	100	92	38,0	54,0	94,7	6,5	0,0
358	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48°10'22.84" 22°33'8.5"	100	92	88,0	4,0	153,3	0,0	0,0
359	КТП-470, ТП 10/0,4Т-1	48°14'51.04" 23°9'42.23"	160	147,2	49,0	98,2	107,3	0,0	92,8
360	КТП-471, ТП 10/0,4Т-1	48°12'18.25" 23°3'7.56"	100	92	70,0	22,0	118,3	0,0	0,0
361	ЗТП-472, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'17.52" 23°1'29.03"	1030	515,2	178,0	337,2	169,8	0,0	515,5
362	КТП-474, ТП 10/0,4Т-1	48°11'30.88" 23°0'59.36"	100	92	54,0	38,0	71,8	19,0	19,1
363	КТП-475, ТП 10/0,4Т-1	48°12'34.74" 23°3'13.54"	160	147,2	120,0	27,2	194,9	10,0	0,0
364	КТП-476, ТП 10/0,4Т-1	48°12'50.58" 23°3'29.48"	63	57,96	37,0	21,0	49,1	2,0	11,2
365	КТП-478, ТП 10/0,4Т-1	48°13'10.02" 23°3'42.8"	63	57,96	48,5	9,5	67,4	3,0	0,0
366	КТП-479, ТП 10/0,4Т-1	48°13'17.58" 23°3'35.78"	63	57,96	50,0	8,0	68,7	0,0	0,0
367	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°10'42.96" 23°1'33.35"	63	57,96	15,0	43,0	27,0	0,0	34,4
368	КТП-480, ТП 10/0,4Т-1	48°14'25.51" 23°10'1.06"	40	36,8	35,0	1,8	97,8	0,0	0,0
369	КТП-481, ТП 10/0,4Т-1	48°11'59.21" 23°1'2.32"	40	36,8	-	36,8	25,2	0,0	12,9
370	КТП-482, ТП 10/0,4Т-1	48°14'21.95" 23°9'55.4"	160	147,2	102,0	45,2	141,5	0,0	13,2
371	КТП-484, ТП 10/0,4Т-1	48°13'46.27" 23°4'20.32"	100	92	74,0	18,0	101,7	0,0	0,0
372	КТП-485, ТП 10/0,4Т-1	48°12'11.16" 23°2'39.26"	160	147,2	118,0	29,2	140,5	0,0	15,6
373	КТП-487, ТП 10/0,4Т-1	48°13'10.2" 23°3'10.48"	63	57,96	41,8	16,2	62,0	0,0	0,0
374	КТП-489, ТП 10/0,4Т-1	48°13'25.61" 22°34'52.32"	60	55,2	50,0	5,2	102,1	20,0	0,0
375	КТП-49, ТП 10/0,4Т-1	48°9'58.28" 22°32'22.09"	100	92	81,0	11,0	126,7	0,0	0,0
376	КТП-490, ТП 10/0,4Т-1	48°11'30.41" 23°1'47.24"	63	57,96	-	58,0	36,0	0,0	24,4
377	КТП-491, ТП 10/0,4Т-1	48°11'44.16" 23°1'16.5"	63	57,96	39,0	19,0	75,4	0,0	0,0
378	КТП-492, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.04" 23°2'33.83"	63	57,96	57,0	0,9	130,9	11,0	0,0
379	КТП-494, ТП 10/0,4Т-1	48°12'40.36" 23°2'49.2"	50	46	35,0	11,0	86,5	0,0	0,0
380	КТП-496, ТП 10/0,4Т-1	48°11'1.39" 23°0'39.28"	40	36,8	29,0	7,8	57,6	0,0	0,0
381	КТП-497, ТП 10/0,4Т-1	48°10'2.24" 23°7'17.8"	100	92	54,0	38,0	74,7	0,0	25,8

382	КТП-498, ТП 10/0,4Т-1	48°9'40.18" 23°7'28.99"	63	57,96	39,0	19,0	84,7	0,0	0,0
383	КТП-499, ТП 10/0,4Т-1	48°9'59.33" 23°8'3.91"	63	57,96	44,0	14,0	55,8	0,0	3,2
384	КТП-5, ТП 10/0,4Т-1	48°13'11.89" 22°32'51.83"	100	92	74,0	18,0	115,3	0,0	0,0
385	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°10'57.83" 22°34'45.01"	100	92	43,0	49,0	124,3	0,0	0,0
386	КТП-500, ТП 10/0,4Т-1	48°10'38.28" 23°7'52.32"	160	147,2	67,0	80,2	52,6	0,0	141,2
387	КТП-501, ТП 10/0,4Т-1	48°12'24.08" 23°2'11.62"	63	57,96	56,0	1,9	110,1	0,0	0,0
388	КТП-502, ТП 10/0,4Т-1	48°12'31.93" 23°2'6.65"	60	55,2	41,0	14,2	58,0	0,0	0,0
389	КТП-503, ТП 10/0,4Т-1	48°13'7.07" 23°2'16.84"	60	55,2	38,0	17,2	73,9	0,0	0,0
390	КТП-504, ТП 10/0,4Т-1	48°12'54.32" 23°1'34.32"	50	46	42,0	4,0	50,3	0,0	0,0
391	ЗТП-505, ТП 10/0,4Т-1	48°12'9.29" 23°2'25.91"	160	147,2	97,0	50,2	256,2	0,0	0,0
392	КТП-506, ТП 10/0,4Т-1	48°11'14.28" 23°0'54.04"	100	92	91,9	0,0	109,5	0,0	0,0
393	КТП-507, ТП 10/0,4Т-1	48°10'56.68" 23°4'46.74"	100	92	35,0	57,0	82,7	0,0	13,9
394	КТП-509, ТП 10/0,4Т-1	48°12'13.1" 22°32'24.07"	63	57,96	49,0	8,9	101,5	0,0	0,0
395	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°10'57.83" 22°34'45.01"	100	92	80,0	12,0	142,8	0,0	0,0
396	КТП-510, ТП 10/0,4Т-1	48°12'30.2" 22°32'41.32"	160	147,2	87,0	60,2	136,6	0,0	24,6
397	КТП-512, ТП 10/0,4Т-1	48°12'44.24" 22°32'35.27"	63	57,96	36,0	22,0	103,5	0,0	0,0
398	КТП-513, ТП 10/0,4Т-1	48°9'43.92" 22°35'42.29"	250	230	160,0	70,0	143,7	16,0	184,7
399	КТП-514, ТП 10/0,4Т-1	48°9'51.59" 23°4'53.04"	63	57,96	42,0	15,9	68,9	0,0	0,0
400	КТП-515, ТП 10/0,4Т-1	48°10'13.48" 23°0'19.84"	160	147,2	120,0	27,2	121,9	25,0	12,7
401	КТП-519, ТП 10/0,4Т-1	48°18'45" 23°7'44.8"	100	92	77,0	15,0	61,1	0,0	46,1
402	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°10'35.22" 22°35'12.91"	160	147,2	120,0	27,2	128,9	0,0	34,4
403	КТП-520, ТП 10/0,4Т-1	48°21'15.12" 23°8'16.2"	100	92	51,0	41,0	45,6	0,0	69,3
404	КТП-522, ТП 10/0,4Т-1	48°21'57.72" 23°17'24.72"	160	147,2	-	147,2	117,2	0,0	56,5
405	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°10'5.41" 22°34'21.65"	160	147,2	117,4	29,8	113,0	0,0	79,6
406	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°11'4.27" 22°31'31.22"	100	92	67,0	25,0	148,2	0,0	0,0

407	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°9'52.38" 22°35'59.21"	100	92	92,0	0,0	121,6	0,0	0,0
408	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°10'24.46" 22°35'19.5"	100	92	57,0	35,0	110,0	0,0	0,0
409	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°9'14.18" 22°33'32.87"	60	55,2	5,0	50,2	4,5	0,0	56,3
410	КТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°14'1.39" 23°0'51.16"	250	230	46,0	184,0	261,0	0,0	0,0
411	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°10'54.91" 22°31'2.89"	63	57,96	23,0	35,0	54,0	0,0	4,4
412	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°11'1.28" 22°31'35.22"	100	92	65,0	27,0	54,9	0,0	41,2
413	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°11'18.28" 23°1'42.31"	100	92	46,0	46,0	57,6	0,0	51,3
414	ЗТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°12'0.11" 23°7'32.88"	400	368	189,0	179,0	256,3	22,0	188,7
415	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°10'31.51" 23°0'13.14"	160	147,2	129,0	18,2	112,9	0,0	79,8
416	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°10'22.22" 22°35'46.9"	250	230	159,0	71,0	175,9	0,0	125,9
417	КТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°10'10.88" 22°35'47.11"	160	147,2	102,0	45,2	146,4	0,0	1,5
418	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°10'7.32" 22°35'41.35"	160	147,2	121,0	26,2	113,6	0,0	78,1
419	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°10'12.32" 23°0'25.99"	63	57,96	45,0	13,0	96,0	0,0	0,0
420	ЗТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°12'23.87" 22°32'48.08"	40	36,8	23,0	13,8	27,0	0,0	10,9
421	ЗТП-70, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°10'54.55" 23°1'28.88"	1260	811,44	177,0	634,4	450,0	0,0	401,6
422	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°12'18.83" 23°2'22.74"	100	92	62,0	30,0	79,8	0,0	23,1
423	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°10'37.27" 23°1'9.7"	160	147,2	113,0	34,2	118,9	0,0	65,8
424	ЗТП-74, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'2.18" 23°1'5.81"	650	322	120,0	202,0	371,0	0,0	0,0
425	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°11'37.14" 22°35'46.18"	100	92	90,0	2,0	81,9	0,0	19,1
426	ЗТП-76, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°10'59.74" 23°1'18.59"	1260	811,44	154,0	657,4	170,1	0,0	957,2
427	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°12'22.39" 23°7'57.68"	100	92	53,2	38,8	108,5	8,0	0,0
428	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°11'18.02" 23°1'18.91"	160	147,2	208,0	-60,8	189,8	0,0	0,0
429	ТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°11'29.72" 23°1'9.26"	250	230	214,0	16,0	201,3	0,0	66,7
430	КТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°15'3.35" 22°35'54.13"	160	147,2	148,0	-0,8	105,0	3,0	76,6
431	ЗТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48°11'16.62" 23°1'2.89"	250	230	160,0	70,0	166,5	11,0	108,8

432	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°10'52.86" 23°1'36.73"	100	92	78,0	14,0	85,0	0,0	10,4
433	ЗТП-82, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°11'12.12" 23°1'22.3"	1030	515,2	768,0	-252,8	433,2	0,0	227,9
434	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°10'51.02" 23°2'22.31"	100	92	78,0	14,0	102,6	0,0	0,0
435	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°10'4.87" 23°1'44.18"	100	92	92,0	0,0	112,8	0,0	0,0
436	ЗТП-86, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°12'44.39" 23°2'8.7"	500	322	20,0	302,0	18,0	0,0	337,8
437	ЗТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°11'29.58" 23°1'41.45"	400	368	137,0	231,0	220,1	0,0	220,8
438	ЗТП-89, ТП 10/0,4Т-1	48°11'13.16" 23°1'31.44"	400	368	200,0	168,0	281,4	21,0	142,3
439	ЗТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°12'39.28" 22°32'1"	315	289,8	107,0	182,8	64,8	0,0	250,0
440	ЗТП-90, ТП 10/0,4Т-1	48°11'23.14" 23°1'30.43"	250	230	198,0	32,0	288,3	0,0	0,0
441	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°10'18.23" 23°1'53"	400	368	280,0	88,0	178,1	0,0	358,3
442	ЗТП-96, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'49.67" 23°1'18.12"	650	322	135,0	187,0	221,0	0,0	112,3
443	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°12'17.39" 23°2'20.15"	160	147,2	107,0	40,2	92,6	0,0	103,0

Міжгiрський РЕМ

1	№0601, Майдан, ПС 110/10Т-1	48°35'59.22" 23°28'33.37"	6300	5796	1880	3916	4654,2	75,0	2643,7
2	№0602, Міжгiр'я, ПС 110/35/10Т- 1Т-2	48°32'10.7" 23°30'3.57"	20000	12880	12070	810	19368,6	1921,0	0,0
3	№0603, Пилипець, ПС 110/10Т-1	48°40'11.86" 23°20'25.79"	6300	5796	2160	3636	8743,4	295,7	0,0
4	№0604, Колочава, ПС 35/10Т-1Т-2	48°26'6.62" 23°41'24.52"	5000	3220	2400	820	4750,7	128,0	0,0
5	№0605, Синевир, ПС 35/10Т-2	48°29'54.08" 23°37'10.59"	2500	2300	1330	970	3616,7	38,0	0,0
6	ЗТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°21'16.48" 23°29'57.8"	400	368	202,8	165,2	301,5	300,0	0,0
7	КТП-100, ТП 10/0,4Т-1	48°36'29.3" 23°28'7.75"	100	92	80,4	11,6	199,1	0,0	0,0
8	КТП-101, ТП 10/0,4Т-1	48°37'12.65" 23°26'59.35"	100	92	50,7	41,3	75,3	0,0	31,6

9	КТП-102, ТП 10/0,4Т-1	48°38'8.77" 23°25'31.01"	160	147,2	80,4	66,8	150,6	0,0	0,0
10	КТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48°38'58.67" 23°25'57.14"	160	147,2	80,4	66,8	119,5	0,0	52,2
11	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°38'47.6" 23°25'2.1"	160	147,2	80,4	66,8	126,0	0,0	23,6
12	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°38'47.5" 23°25'2"	100	92	50,7	41,3	7,2	0,0	94,2
13	КТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°41'22.6" 23°28'3.72"	160	147,2	80,4	66,8	168,1	0,0	0,0
14	КТП-107, ТП 10/0,4Т-1	48°42'5.79" 23°29'10.5"	100	92	50,7	41,3	166,4	0,0	0,0
15	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°41'0.2" 23°26'59.46"	160	147,2	80,4	66,8	142,6	0,0	8,7
16	КТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°41'9.17" 23°25'13.4"	100	92	50,7	41,3	10,8	0,0	90,2
17	КТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°31'47.53" 23°30'31.03"	160	147,2	80,4	66,8	204,7	0,0	0,0
18	КТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°41'46.28" 23°25'55.99"	100	92	50,7	41,3	139,4	0,0	0,0
19	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°42'41.29" 23°25'56.28"	100	92	50,7	41,3	123,4	0,0	0,0
20	КТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°32'13.13" 23°29'59.24"	250	230	125,9	104,1	187,3	0,0	99,4
21	КТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°41'29.94" 23°32'3.69"	400	368	202,8	165,2	83,3	0,0	316,4
22	КТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°41'5.75" 23°18'54.4"	63	57,96	31,5	26,5	85,8	0,0	0,0
23	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°36'15.12" 23°29'0.13"	400	368	202,8	165,2	217,2	0,0	350,8
24	ЗТПП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°36'5.76" 23°28'38.15"	400	368	202,8	165,2	138,6	60,0	194,9
25	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°34'47.22" 23°41'48.1"	160	147,2	80,4	66,8	18,0	0,0	143,6
26	КТП-119, ТП 10/0,4Т-1	48°28'24.11" 23°37'29.66"	250	230	125,9	104,1	182,1	0,0	111,4
27	ЗТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°31'28.16" 23°30'6.41"	630	579,6	318,1	261,5	342,7	0,0	550,9
28	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°25'25.28" 23°42'42.52"	100	92	50,7	41,3	123,2	0,0	0,0
29	КТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48°34'47.5" 23°27'59.83"	250	230	125,9	104,1	172,4	0,0	133,9
30	КТП-124, ТП 10/0,4Т-2	48°30'5.43" 23°30'41.04"	100	92	50,7	41,3	128,6	0,0	0,0
31	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°41'57.93" 23°21'46.78"	100	92	50,7	41,3	121,6	3,7	0,0
32	ЗТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°30'36.68" 23°30'26.06"	630	579,6	318,1	261,5	342,1	0,0	552,4
33	КТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°37'20.8" 23°42'27.34"	160	147,2	80,4	66,8	299,2	0,0	0,0

34	КТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°32'52.18" 23°29'35.27"	40	36,8	21,0	15,8	40,5	0,0	0,0
35	КТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°25'54.98" 23°43'31.33"	160	147,2	148,3	0,0	275,2	0,0	0,0
36	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°31'33.02" 23°30'19.19"	100	92	50,7	41,3	36,9	0,0	82,3
37	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°38'36.64" 23°32'48.08"	63	57,96	31,5	26,5	63,1	0,0	0,0
38	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°29'2.83" 23°30'18.65"	100	92	50,7	41,3	100,7	0,0	0,0
39	ЗТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°37'37.77" 23°31'20.6"	400	368	202,8	165,2	135,0	0,0	439,6
40	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°40'10.09" 23°19'46.92"	63	57,96	31,5	26,5	0,0	0,0	58,0
41	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°29'18.1" 23°37'38.03"	160	147,2	80,4	66,8	243,2	0,0	0,0
42	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°31'53.99" 23°29'9.88"	25	23	12,6	10,4	21,1	0,0	2,8
43	КТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°31'6.35" 23°37'38.14"	250	230	125,9	104,1	135,2	0,0	179,0
44	КТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°41'51.83" 23°34'30.65"	25	23	12,6	10,4	65,3	0,0	0,0
45	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°35'22.94" 23°41'26.24"	100	92	50,7	41,3	142,1	0,0	0,0
46	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°33'51.57" 23°41'2.21"	50	46	21,0	25,0	82,4	0,0	0,0
47	КТП-149, ТП 10/0,4Т-1	48°43'56.96" 23°21'8.55"	100	92	50,7	41,3	29,3	0,0	69,7
48	КТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°27'39.78" 23°30'20.56"	100	92	50,7	41,3	148,7	0,0	0,0
49	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°37'55.66" 23°44'17.29"	160	147,2	80,4	66,8	172,0	0,0	0,0
50	ЗТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°32'40.7" 23°29'42.36"	160	147,2	80,4	66,8	186,0	0,0	0,0
51	ЗТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°25'38.39" 23°41'48.08"	400	368	202,8	165,2	372,7	0,0	0,0
52	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°25'3.43" 23°44'52.62"	250	230	125,9	104,1	243,7	0,0	0,0
53	ЗТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°33'55.48" 23°29'17.77"	160	147,2	80,4	66,8	155,4	0,0	0,0
54	КТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°31'39.18" 23°29'58.69"	100	92	50,7	41,3	70,2	0,0	24,2
55	КТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°36'19.04" 23°29'18.53"	250	230	125,9	104,1	137,8	0,0	214,4
56	КТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°31'33.1" 23°30'19.48"	160	147,2	80,4	66,8	142,3	0,0	11,3
57	КТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°39'20.77" 23°21'45.47"	160	147,2	80,4	66,8	187,1	0,0	0,0
58	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°34'23.84" 23°27'28.98"	100	92	50,7	41,3	155,2	5,0	0,0

59	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°39'37.46" 23°17'10.21"	400	368	202,8	165,2	190,5	0,0	334,8
60	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°38'31.81" 23°25'38.17"	100	92	50,7	41,3	72,1	0,0	29,7
61	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°32'44.55" 23°28'18.84"	60	55,2	31,5	23,7	147,6	0,0	0,0
62	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°31'47.26" 23°30'32.88"	50	46	24,5	21,5	118,2	0,0	0,0
63	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°43'6.85" 23°21'47.95"	250	230	125,9	104,1	172,5	2,0	106,5
64	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°24'38.12" 23°40'36.95"	50	46	24,5	21,5	33,3	8,0	6,1
65	КТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°34'39.53" 23°23'42.89"	63	57,96	31,5	26,5	146,0	0,0	0,0
66	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°40'42.85" 23°33'10.69"	63	57,96	31,5	26,5	137,0	0,0	0,0
67	КТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°40'14.23" 23°20'41.86"	250	230	125,9	104,1	161,1	0,0	130,0
68	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°25'1.99" 23°44'39.08"	100	92	50,7	41,3	22,4	0,0	77,3
69	СКТП-175, ТП 10/0,4Т-1	48°31'34.65" 23°30'21.31"	400	368	202,8	165,2	173,6	0,0	366,7
70	КТП-177, ТП 10/0,4Т-1	48°42'19.9" 23°29'16.74"	63	57,96	31,5	26,5	40,5	0,0	19,4
71	КТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°35'25.45" 23°22'8.8"	160	147,2	80,4	66,8	100,8	15,0	54,2
72	КТП-179, ТП 10/0,4Т-1	48°37'41.77" 23°23'11.25"	250	230	125,9	104,1	186,2	0,0	101,9
73	КТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°23'41.96" 23°34'54.73"	60	55,2	28,0	27,2	80,5	5,0	0,0
74	ЗТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°40'7.97" 23°34'1.31"	63	57,96	21,0	37,0	37,8	0,0	22,4
75	ЗТПП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°32'15.13" 23°29'58.21"	400	368	202,8	165,2	211,3	0,0	364,3
76	КТП-182, ТП 10/0,4Т-1	48°29'39.16" 23°37'13.19"	160	147,2	80,4	66,8	189,2	0,0	0,0
77	ЗТПП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°32'45.64" 23°29'30.44"	400	368	94,4	273,6	307,5	0,0	140,8
78	КТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°29'5" 23°37'58.15"	100	92	50,7	41,3	77,1	0,0	22,3
79	КТП-186, ТП 10/0,4Т-1	48°28'48.4" 23°30'27.14"	100	92	50,7	41,3	132,2	0,0	0,0
80	КТП-187, ТП 10/0,4Т-1	48°31'33.1" 23°30'19.48"	25	23	12,6	10,4	36,4	0,0	0,0
81	ЗТП-188, ТП 10/0,4Т-1	48°25'36.77" 23°41'52.44"	400	368	202,8	165,2	237,0	0,0	247,2
82	КТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48°28'55.52" 23°37'27.91"	160	147,2	125,9	21,3	195,4	0,0	0,0
83	КТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°49'47.42" 23°30'30.96"	160	147,2	80,4	66,8	173,5	0,0	0,0

84	КТП-190, ТП 10/0,4Т-1	48°29'19.86" 23°37'15.13"	160	147,2	80,4	66,8	209,6	11,0	0,0
85	КТП-191, ТП 10/0,4Т-1	48°34'8.75" 23°39'18.97"	60	55,2	28,0	27,2	53,6	0,0	2,4
86	КТП-192, ТП 10/0,4Т-1	48°30'8.26" 23°30'30.96"	250	230	125,9	104,1	233,5	0,0	0,0
87	КТП-194, ТП 10/0,4Т-1	48°26'48.98" 23°32'32.32"	100	92	50,7	41,3	60,4	0,0	59,6
88	КТП-195, ТП 10/0,4Т-1	48°27'17.1" 23°38'54.42"	160	147,2	-	147,2	153,7	0,0	0,0
89	КТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48°37'45.73" 23°25'41.02"	60	55,2	28,0	27,2	39,2	0,0	23,9
90	ЗТПП-2, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°30'57.75" 23°30'6.1"	410	206,08	206,3	-0,2	278,5	0,0	0,0
91	КТП-202, ТП 10/0,4Т-1	48°26'2.11" 23°41'30.08"	160	147,2	80,4	66,8	111,3	0,0	67,7
92	КТП-203, ТП 10/0,4Т-1	48°34'29.17" 23°27'53.53"	100	92	50,7	41,3	115,0	0,0	0,0
93	КТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48°42'14.44" 23°22'1.06"	160	147,2	80,4	66,8	124,3	3,7	39,5
94	КТП-205, ТП 10/0,4Т-1	48°34'35.72" 23°25'21.82"	60	55,2	28,0	27,2	44,6	0,0	15,9
95	КТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°24'19.94" 23°40'34.9"	160	147,2	80,4	66,8	169,1	12,0	0,0
96	КТП-207, ТП 10/0,4Т-1	48°26'28.93" 23°41'31.6"	160	147,2	80,4	66,8	262,7	0,0	0,0
97	ЗТПП-209, ТП 10/0,4Т-1	48°30'18.93" 23°30'25.62"	250	230	125,9	104,1	166,5	0,0	70,6
98	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°33'53.47" 23°34'36.59"	160	147,2	80,4	66,8	168,8	0,0	0,0
99	ЗТПП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°38'23.24" 23°25'43.1"	400	368	202,8	165,2	184,7	0,0	345,8
100	КТП-213, ТП 10/0,4Т-1	48°29'2.64" 23°37'20.29"	100	92	50,7	41,3	143,2	0,0	0,0
101	КТП-214, ТП 10/0,4Т-1	48°27'30.71" 23°38'26.7"	100	92	50,7	41,3	75,2	0,0	18,7
102	КТП-215, ТП 10/0,4Т-1	48°39'7.25" 23°25'54.38"	63	57,96	31,5	26,5	24,8	0,0	49,5
103	КТП-219, ТП 10/0,4Т-1	48°39'35.89" 23°16'56.14"	250	230	125,9	104,1	90,0	0,0	155,6
104	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°32'26.59" 23°35'54.46"	63	57,96	31,5	26,5	123,0	0,0	0,0
105	КТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48°25'5.05" 23°44'40.24"	100	92	50,7	41,3	54,0	0,0	42,2
106	КТП-222, ТП 10/0,4Т-1	48°28'27.77" 23°30'14.51"	63	57,96	31,5	26,5	145,2	0,0	0,0
107	КТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°36'57.1" 23°26'57.48"	160	147,2	80,4	66,8	137,1	0,0	19,1
108	КТП-225, ТП 10/0,4Т-1	48°42'4.75" 23°18'8.53"	63	57,96	31,5	26,5	50,6	0,0	11,0

109	КТП-226, ТП 10/0,4Т-1	48°39'53.82" 23°20'5.24"	250	230	125,9	104,1	187,9	0,0	79,5
110	КТП-227, ТП 10/0,4Т-1	48°34'3.94" 23°28'19.06"	40	36,8	21,0	15,8	44,1	0,0	0,0
111	КТП-228, ТП 10/0,4Т-1	48°44'55.28" 23°20'29.11"	250	230	-	230,0	328,5	0,0	0,0
112	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°31'23.58" 23°33'48.46"	50	46	24,5	21,5	85,3	0,0	0,0
113	КТП-231, ТП 10/0,4Т-1	48°31'23.93" 23°30'29.45"	250	230	125,9	104,1	152,4	0,0	146,5
114	КТП-233, ТП 10/0,4Т-1	48°34'8.47" 23°39'46.75"	100	92	50,7	41,3	63,0	0,0	32,2
115	КТП-236, ТП 10/0,4Т-1	48°40'30.11" 23°16'25.28"	100	92	50,7	41,3	79,2	15,0	0,0
116	КТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°30'6.73" 23°37'15.85"	160	147,2	80,4	66,8	230,3	0,0	0,0
117	КТП-242, ТП 10/0,4Т-1	48°40'23.09" 23°16'35.18"	160	147,2	80,4	66,8	85,7	0,0	116,0
118	КТП-246, ТП 10/0,4Т-1	48°39'3.89" 23°35'45.49"	160	147,2	80,4	66,8	124,6	0,0	42,7
119	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°34'14.31" 23°40'17.23"	63	57,96	31,5	26,5	86,4	0,0	0,0
120	КТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48°30'15.26" 23°37'16.72"	100	92	50,7	41,3	143,2	0,0	0,0
121	КТП-255, ТП 10/0,4Т-1	48°26'4.34" 23°41'34.51"	315	289,8	157,3	132,5	254,1	0,0	83,0
122	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°36'56.35" 23°42'12.19"	63	57,96	31,5	26,5	133,3	0,0	0,0
123	КТП-261, ТП 10/0,4Т-1	48°37'40.68" 23°20'52.15"	100	92	50,7	41,3	396,0	0,0	0,0
124	КТП-262, ТП 10/0,4Т-1	48°25'54.62" 23°43'35.8"	63	57,96	31,5	26,5	160,9	0,0	0,0
125	КТП-263, ТП 10/0,4Т-1	48°28'49.8" 23°37'42.06"	100	92	50,7	41,3	76,1	0,0	17,7
126	КТП-264, ТП 10/0,4Т-1	48°30'36.41" 23°37'28.76"	100	92	50,7	41,3	63,0	0,0	32,2
127	КТП-265, ТП 10/0,4Т-1	48°35'15.74" 23°22'13.62"	100	92	50,7	41,3	34,2	0,0	64,2
128	КТП-266, ТП 10/0,4Т-1	48°23'19.86" 23°35'14.86"	40	36,8	21,0	15,8	27,0	0,0	10,9
129	КТП-267, ТП 10/0,4Т-1	48°25'53.01" 23°43'35.75"	100	92	50,7	41,3	28,8	0,0	70,2
130	КТП-268, ТП 10/0,4Т-1	48°37'57.05" 23°44'23.52"	100	92	50,7	41,3	55,8	0,0	40,2
131	ЗТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°35'50.25" 23°41'43.28"	400	368	202,8	165,2	344,7	0,0	64,7
132	КТП-271, ТП 10/0,4Т-1	48°26'19" 23°41'15.6"	40	36,8	21,0	15,8	0,0	0,0	36,8
133	КТП-272, ТП 10/0,4Т-1	48°27'1.73" 23°42'29.2"	100	92	50,7	41,3	27,9	0,0	71,2

134	КТП-273, ТП 10/0,4Т-1	48°24'5.98" 23°39'59.04"	63	57,96	31,5	26,5	0,0	0,0	58,0
135	КТП-274, ТП 10/0,4Т-1	48°25'35.87" 23°42'33.3"	25	23	12,6	10,4	9,0	0,0	15,6
136	КТП-275, ТП 10/0,4Т-1	48°25'3.54" 23°44'52.62"	63	57,96	31,5	26,5	58,0	0,0	0,0
137	КТП-28, ТП 10/0,4Т-1	48°26'5.24" 23°41'24.79"	200	184	94,4	89,6	174,2	12,0	10,8
138	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°31'20.31" 23°30'2.55"	160	147,2	80,4	66,8	158,1	0,0	0,0
139	КТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°24'41.07" 23°46'5.63"	100	92	50,7	41,3	107,4	0,0	0,0
140	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°27'17.1" 23°38'54.6"	160	147,2	80,4	66,8	283,1	0,0	0,0
141	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°27'25.5" 23°39'47.2"	63	57,96	31,5	26,5	176,7	0,0	0,0
142	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°26'46.3" 23°40'32"	250	230	125,9	104,1	186,2	0,0	101,9
143	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°26'46.36" 23°40'31.76"	100	92	50,7	41,3	61,3	100,0	0,0
144	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°26'19" 23°41'15.6"	160	147,2	80,4	66,8	263,8	0,0	0,0
145	КТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°27'1.73" 23°42'29.2"	100	92	50,7	41,3	97,5	0,0	0,0
146	КТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°24'5.98" 23°39'59.04"	63	57,96	31,5	26,5	135,0	0,0	0,0
147	КТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48°25'35.87" 23°42'33.3"	250	230	125,9	104,1	289,0	0,0	0,0
148	КТП-38, ТП 10/0,4Т-1	48°25'3.54" 23°44'52.62"	250	230	125,9	104,1	271,8	0,0	0,0
149	КТП-39, ТП 10/0,4Т-1	48°26'5.24" 23°41'24.79"	160	147,2	80,4	66,8	45,0	0,0	113,6
150	ЗТП-4, ТП 10/0,4Т-1	48°31'20.31" 23°30'2.55"	400	368	202,8	165,2	356,9	0,0	30,7
151	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°40'29.64" 23°16'20.89"	100	92	50,7	41,3	36,9	0,0	61,2
152	КТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°41'9.17" 23°25'13.37"	160	147,2	80,4	66,8	455,9	0,0	0,0
153	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°26'44.12" 23°40'36.3"	250	230	-	230,0	90,0	0,0	155,6
154	КТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°32'11.4" 23°27'22.64"	100	92	50,7	41,3	16,7	0,0	83,7
155	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°32'55.79" 23°27'23.11"	100	92	50,7	41,3	257,0	0,0	0,0
156	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°32'27.74" 23°26'16.08"	160	147,2	80,4	66,8	261,9	0,0	0,0
157	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48°32'45.1" 23°25'54.37"	100	92	50,7	41,3	91,8	0,0	0,3
158	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°31'47.53" 23°30'31.03"	100	92	50,7	41,3	33,8	0,0	64,7

159	ЗТПП-5, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°31'27.53" 23°29'56.55"	1260	811,44	636,3	175,2	362,3	15,0	1029,6
160	ЗТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°35'9.49" 23°26'22.96"	160	147,2	80,4	66,8	123,8	0,0	44,2
161	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°33'53.78" 23°28'29.14"	60	55,2	28,0	27,2	111,6	0,0	0,0
162	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°34'53.54" 23°26'39.73"	400	368	202,8	165,2	265,4	0,0	238,7
163	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°34'5.38" 23°25'45.79"	63	57,96	31,5	26,5	98,8	0,0	0,0
164	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°34'55.27" 23°25'24.09"	100	92	50,7	41,3	186,4	0,0	0,0
165	КТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48°34'23.4" 23°23'30.07"	250	230	125,9	104,1	278,4	0,0	0,0
166	ТП-56, ТП 10/0,4Т-1		100	92	50,7	41,3	182,7	50,0	0,0
167	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°35'34.25" 23°23'21.65"	200	184	94,4	89,6	271,8	0,0	0,0
168	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°35'35.75" 23°22'59.66"	100	92	50,7	41,3	169,4	0,0	0,0
169	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°35'31.19" 23°22'42.64"	25	23	12,6	10,4	20,2	0,0	4,2
170	КТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°31'2.77" 23°30'23.41"	400	368	202,8	165,2	333,8	18,0	76,9
171	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°38'15.16" 23°22'5.48"	60	55,2	28,0	27,2	62,5	0,0	0,0
172	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°37'20.75" 23°23'17.39"	160	147,2	80,4	66,8	126,7	0,0	38,7
173	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°37'52.64" 23°23'8.52"	100	92	50,7	41,3	15,3	25,0	60,2
174	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°37'52.08" 23°21'50.16"	100	92	50,7	41,3	130,5	0,0	0,0
175	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°37'19.06" 23°20'17.53"	60	55,2	28,0	27,2	74,0	0,0	0,0
176	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°38'57.78" 23°21'44.88"	160	147,2	80,4	66,8	122,7	6,0	40,2
177	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°39'9.25" 23°21'52.96"	250	230	125,9	104,1	159,5	0,0	163,9
178	КТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°40'0.62" 23°21'13.18"	160	147,2	80,4	66,8	130,1	0,0	32,2
179	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°40'8.36" 23°20'13.42"	160	147,2	80,4	66,8	127,2	0,0	37,7
180	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°40'1.58" 23°18'15.23"	160	147,2	80,4	66,8	159,3	0,0	0,0
181	ЗТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°31'2.01" 23°30'53.49"	400	368	202,8	165,2	260,6	0,0	249,7
182	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°39'47.99" 23°18'28.22"	160	147,2	80,4	66,8	188,6	0,0	0,0
183	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°35'48.88" 23°25'51.28"	160	147,2	80,4	66,8	23,4	0,0	137,6

184	КТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°41'22.31" 23°21'30.78"	100	92	50,7	41,3	121,4	0,0	0,0
185	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°41'20.82" 23°21'33.2"	250	230	125,9	104,1	299,5	0,0	0,0
186	КТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°42'44.39" 23°23'17.48"	60	55,2	28,0	27,2	105,5	0,0	0,0
187	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°44'32.23" 23°21'10.66"	50	46	-	46,0	22,5	0,0	26,1
188	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°44'6.94" 23°21'15.26"	100	92	91,3	0,0	112,1	0,0	0,0
189	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°44'59.42" 23°21'9.36"	160	147,2	80,4	66,8	97,3	1,3	92,9
190	КТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48°35'25.08" 23°26'20.62"	100	92	50,7	41,3	90,5	0,0	2,3
191	ЗТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°32'5.33" 23°29'58.89"	400	368	202,8	165,2	136,4	0,0	437,0
192	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	48°40'19.42" 23°19'20.14"	160	147,2	80,4	66,8	58,1	0,0	99,1
193	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°30'43.88" 23°37'23.45"	100	92	-	92,0	187,1	0,0	0,0
194	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°44'36.56" 23°21'12.42"	50	46	24,5	21,5	109,2	0,0	0,0
195	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°36'5.26" 23°28'32.41"	100	92	50,7	41,3	92,8	0,0	0,0
196	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°37'11.71" 23°30'33.77"	40	36,8	21,0	15,8	67,8	0,0	0,0
197	КТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°37'10.13" 23°32'9.6"	250	230	125,9	104,1	230,3	5,0	0,0
198	КТП-88, ТП 10/0,4Т-1	48°37'11.82" 23°30'34.09"	50	46	24,5	21,5	96,0	0,0	0,0
199	КТП-89, ТП 10/0,4Т-1	48°38'55.79" 23°33'17.57"	50	46	24,5	21,5	53,6	0,0	0,0
200	ЗТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°31'45.88" 23°29'59.06"	400	368	202,8	165,2	498,0	10,0	0,0
201	КТП-90, ТП 10/0,4Т-1	48°38'41.89" 23°36'41.11"	100	92	50,7	41,3	129,1	0,0	0,0
202	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°39'18.9" 23°33'56.66"	160	147,2	80,4	66,8	118,5	0,0	54,1
203	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°39'52.38" 23°34'0.73"	160	147,2	80,4	66,8	144,1	0,0	7,3
204	КТП-93, ТП 10/0,4Т-1	48°31'32.74" 23°30'19.48"	100	92	50,7	41,3	121,9	0,0	0,0
205	КТП-94, ТП 10/0,4Т-1	48°31'32.95" 23°30'20.23"	100	92	50,7	41,3	117,1	0,0	0,0
206	КТП-95, ТП 10/0,4Т-1	48°40'14.74" 23°33'52.27"	100	92	50,7	41,3	75,8	0,0	30,6
207	КТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°42'2.43" 23°34'35"	63	57,96	31,5	26,5	113,5	0,0	0,0
208	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°41'14.03" 23°32'16.48"	250	230	125,9	104,1	205,5	0,0	56,9

209	КТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°42'28.35" 23°32'45.58"	40	36,8	21,0	15,8	94,1	0,0	0,0
Мукачівський МРЕМ									
1	№0701, Мукачево-1, ПС 110/35/6Т-1Т-2	48.424558, 22.705943	41000	20608	22810	-2202	32034,4	4925,5	0,0
2	№0702, Мукачево-2, ПС 110/35/6Т-1Т-2	48.437111, 22.746336	80500	51520	34050	17470	54854,3	2996,5	0,0
3	№0703, Мукачево-3, ПС 35/6Т-1Т-2	48.450791, 22.740866	8000	5152	5420	-268	11781,7	661,5	0,0
4	№0704, Мукачево-4, ПС 35/10Т-1Т-2	48.475247, 22.757356	10300	5152	3750	1402	6321,1	245,0	0,0
5	№0705, Мукачево-5, ПС 35/6Т-1Т-2	48.448557, 22.688533	12600	8114,4	8530	-415,6	14433,4	504,5	0,0
6	№0706, Мукачево-6, ПС 35/10Т-2Т-1	48.387640, 22.718252	20000	12880	410	12470	1038,3	0,0	21530,4
7	ЦРП-1, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'25.87" 22°43'25.6"	1260	811,44	215,0	596,4	700,3	0,0	383,4
8	ТП-100, ТП 6/0,4Т-1	48°26'12.31" 22°43'19.94"	630	579,6	243,0	336,6	509,6	36,0	158,5
9	ТП-101, ТП 6/0,4Т-1	48°25'38" 22°42'57.65"	400	368	88,0	280,0	267,9	0,0	232,8
10	ТП-102, ТП 6/0,4Т-1	48°26'0.73" 22°44'22.43"	200	184	144,0	40,0	181,7	0,0	5,4
11	ТП-103, ТП 6/0,4Т-1	48°26'34.03" 22°43'24.69"	630	579,6	175,0	404,6	153,0	0,0	474,0
12	ТП-104, ТП 6/0,4Т-1	48°26'54.92" 22°42'18.87"	400	368	66,0	302,0	272,8	0,0	221,3
13	ТП-105, ТП 6/0,4Т-1	48°25'48.12" 22°40'51.12"	400	368	97,0	271,0	257,4	0,0	257,3
14	ТП-107, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'13.7" 22°44'20.66"	800	515,2	142,0	373,2	449,1	0,0	183,5
15	ТП-108, ТП 6/0,4Т-1	48°25'50.45" 22°41'40.56"	400	368	2,0	366,0	175,6	138,0	75,8
16	КТП-110, ТП 6/0,4Т-1	48°25'26.9" 22°43'10.65"	250	230	75,0	155,0	254,3	0,0	0,0
17	ТП-112, ТП 6/0,4Т-1	48°26'17.32" 22°43'28.67"	320	294,4	69,0	225,4	263,1	0,0	59,0
18	ТП-113, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°26'29.32" 22°42'2.84"	1260	811,44	193,0	618,4	497,7	0,0	1082,0
19	ТП-115, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'28.01" 22°43'34.89"	350	128,8	7,0	121,8	255,3	0,0	0,0

20	ТП-116, ТП 6/0,4Т-1	48°27'0.91" 22°44'12.27"	630	579,6	143,0	436,6	271,6	0,0	459,7
21	ТП-117, ТП 6/0,4Т-1	48°26'58.48" 22°44'24.17"	250	230	70,0	160,0	219,9	88,0	0,0
22	ТП-118, ТП 6/0,4Т-1	48°26'53.82" 22°44'45.68"	400	368	142,0	226,0	416,1	0,0	0,0
23	КТП-119, ТП 6/0,4Т-1	48°27'39.8" 22°46'3.28"	250	230	71,0	159,0	198,0	20,0	54,4
24	ТП-12, ТП 6/0,4Т-1	48°27'25.71" 22°45'29.6"	400	368	155,0	213,0	84,8	0,0	422,8
25	ТП-120, ТП 6/0,4Т-1	48°26'19.95" 22°42'40.06"	315	289,8	114,0	175,8	400,8	0,0	0,0
26	ТП-122, ТП 6/0,4Т-1	48°26'52.41" 22°45'3.64"	400	368	80,0	288,0	132,3	0,0	261,9
27	ТП-123, ТП 6/0,4Т-1	48°26'34.63" 22°45'2.02"	400	368	136,0	232,0	409,2	0,0	0,0
28	ТП-124, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'2.42" 22°42'31.23"	500	322	169,0	153,0	279,2	0,0	118,9
29	ТП-126, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'27.76" 22°42'12.04"	1030	515,2	149,0	366,2	406,4	4,0	298,3
30	КТП-127, ТП 6/0,4Т-1	48°27'47.38" 22°43'36.51"	100	92	31,0	61,0	125,5	0,0	0,0
31	ТП-128, ТП 6/0,4Т-1	48°27'2.91" 22°44'50.16"	400	368	94,0	274,0	240,6	20,0	220,3
32	ТП-129, ТП 6/0,4Т-1	48°25'51.97" 22°42'44.59"	400	368	127,0	241,0	332,4	0,0	82,8
33	ТП-130, ТП 6/0,4Т-1	48°25'16.54" 22°44'10.85"	400	368	87,0	281,0	211,5	0,0	173,9
34	ТП-131, ТП 6/0,4Т-1	48°26'20.44" 22°44'27.8"	400	368	79,0	289,0	333,9	0,0	94,8
35	ТП-132, ТП 6/0,4Т-1	48°25'55.19" 22°43'47.44"	400	368	173,0	195,0	215,2	0,0	355,3
36	ТП-133, ТП 6/0,4Т-1	48°25'50.17" 22°44'1.81"	400	368	111,0	257,0	174,8	0,0	449,3
37	ТП-134, ТП 6/0,4Т-1	48°25'54.55" 22°42'26.44"	315	289,8	66,0	223,8	146,1	0,0	334,3
38	ЗТП-137, ТП 6/0,4Т-1	48°42'41.04" 22°59'17.89"	250	230	19,0	211,0	255,9	0,0	0,0
39	ТП-139, ТП 6/0,4Т-1	48°26'23.37" 22°43'11.75"	630	579,6	73,0	506,6	420,1	0,0	370,9
40	ТП-14, ТП 6/0,4Т-1	48°26'16.08" 22°43'26"	250	230	39,0	191,0	126,0	0,0	115,6
41	ТП-143, ТП 6/0,4Т-1	48°26'53.03" 22°45'7.43"	250	230	96,0	134,0	176,1	10,0	115,4
42	ТП-144, ТП 6/0,4Т-1	48°26'16.31" 22°42'55.41"	250	230	73,0	157,0	183,6	0,0	51,6
43	ТП-145, ТП 6/0,4Т-1	48°26'20.03" 22°42'2.96"	250	230	109,0	121,0	317,7	0,0	0,0
44	ТП-146, ТП 6/0,4Т-1	48°25'35.82" 22°43'25.27"	400	368	80,0	288,0	259,0	0,0	302,8

45	ТП-147, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'11.19" 22°42'56.19"	500	322	129,0	193,0	369,1	0,0	0,0
46	ТП-148, ТП 6/0,4Т-1	48°26'53.82" 22°44'45.68"	400	368	178,0	190,0	324,0	13,0	89,2
47	ЦРП-15, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'7.22" 22°42'19.76"	800	515,2	201,9	313,3	562,0	0,0	0,0
48	ТП-151, ТП 6/0,4Т-1	48°26'34.58" 22°45'24.96"	400	368	294,0	74,0	316,1	0,0	97,8
49	ТП-152, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'6.55" 22°42'53.79"	1030	515,2	213,0	302,2	323,1	0,0	446,7
50	ТП-155, ТП 6/0,4Т-1	48°26'52.21" 22°44'54.29"	100	92	8,0	84,0	135,0	0,0	0,0
51	КТП-156, ТП 6/0,4Т-1	48°27'18.85" 22°43'57.6"	63	57,96	21,0	37,0	40,9	0,0	25,5
52	ТП-158, ТП 6/0,4Т-1	48°25'37.86" 22°40'37.66"	250	230	112,0	118,0	281,4	0,0	0,0
53	ТП-159, ТП 6/0,4Т-1	48°26'16.75" 22°42'34.75"	250	230	60,0	170,0	63,9	0,0	184,6
54	ТП-16, ТП 6/0,4Т- 1	48°26'6.51" 22°42'11.15"	400	368	116,0	252,0	98,1	0,0	299,9
55	ТП-160, ТП 6/0,4Т-1	48°25'11.19" 22°42'56.19"	250	230	1,0	229,0	140,4	0,0	99,6
56	ТП-161, ТП 6/0,4Т-1	48°26'55.38" 22°44'47.03"	400	368	92,0	276,0	250,0	0,0	274,3
57	ТП-162, ТП 6/0,4Т-1	48°26'2.1" 22°42'16.67"	315	289,8	66,0	223,8	174,8	0,0	267,4
58	ТП-163, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'40.1" 22°41'11.75"	560	206,08	318,0	-111,9	311,1	0,0	0,0
59	ТП-165, ТП 6/0,4Т-1	48°26'32.9" 22°43'10.23"	630	579,6	36,0	543,6	334,7	0,0	462,1
60	ТП-166, ТП 6/0,4Т-1	48°25'24.36" 22°41'59.06"	250	230	40,0	190,0	117,0	0,0	125,6
61	ТП-168, ТП 6/0,4Т-1	48°27'31.71" 22°42'59.2"	630	579,6	99,0	480,6	204,2	0,0	708,4
62	ТП-169, ТП 6/0,4Т-1	48°25'11.9" 22°44'15.75"	400	368	16,0	352,0	317,4	0,0	56,2
63	ТП-170, ТП 6/0,4Т-1	48°25'8.57" 22°43'54.66"	400	368	165,0	203,0	340,8	0,0	51,3
64	ТП-171, ТП 6/0,4Т-1	48°26'46.07" 22°44'21.95"	100	92	24,0	68,0	71,1	0,0	23,2
65	ТП-173, ТП 6/0,4Т-1	48°25'51.07" 22°45'9.36"	400	368	117,0	251,0	328,5	0,0	109,7
66	ТП-174, ТП 6/0,4Т-1	48°26'56.37" 22°44'47.42"	630	579,6	152,0	427,6	742,7	0,0	0,0
67	ТП-175, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'6.24" 22°43'43.07"	650	322	181,0	141,0	393,8	0,0	0,0
68	ТП-176, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°26'16" 22°41'58.79"	500	322	303,0	19,0	406,3	0,0	0,0
69	ТП-178, ТП 6/0,4Т-1	48°26'31.22" 22°42'44.79"	400	368	148,0	220,0	386,6	100,0	0,0

70	ТП-179, ТП 6/0,4Т-1	48°26'47.95" 22°42'43.98"	400	368	143,0	225,0	368,3	0,0	0,0
71	ЦРП-18, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'15.75" 22°43'0.7"	800	515,2	169,0	346,2	314,9	0,0	556,5
72	ТП-180, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°28'6.54" 22°47'16.04"	945	405,72	214,0	191,7	510,8	35,0	0,0
73	ТП-181, ТП 6/0,4Т-1	48°25'47.17" 22°41'49.21"	180	165,6	100,0	65,6	195,5	0,0	0,0
74	ТП-186, ТП 6/0,4Т-1	48°25'50.81" 22°43'11.44"	400	368	103,0	265,0	334,8	0,0	77,2
75	ТП-187, ТП 6/0,4Т-1	48°27'1.02" 22°43'0.2"	400	368	77,0	291,0	222,4	0,0	338,5
76	ТП-19, ТП 6/0,4Т-1	48°27'17.46" 22°45'22.03"	250	230	31,0	199,0	101,2	0,0	192,3
77	ТП-190, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'59.47" 22°43'12.73"	500	322	132,9	189,1	386,5	0,0	0,0
78	ТП-192, ТП 6/0,4Т-1	48°26'40.06" 22°43'49.32"	400	368	123,0	245,0	359,5	0,0	23,6
79	ТП-193, ТП 6/0,4Т-1	48°26'7.01" 22°41'5.1"	320	294,4	13,0	281,4	96,1	0,0	295,9
80	ТП-194, ТП 6/0,4Т-1	48°26'46.52" 22°43'45.62"	320	294,4	35,0	259,4	276,4	0,0	26,9
81	ТП-197, ТП 6/0,4Т-1	48°26'42.37" 22°42'33.74"	250	230	93,0	137,0	191,4	44,0	45,7
82	ТП-199, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'29.72" 22°44'5.51"	800	515,2	120,0	395,2	369,0	0,0	162,4
83	ТП-2, ТП 6/0,4Т-1	48°26'26.99" 22°43'19.29"	315	289,8	133,0	156,8	364,2	15,0	0,0
84	ТП-20, ТП 6/0,4Т-1	48°26'46.52" 22°43'45.62"	320	294,4	-	294,4	209,2	0,0	160,8
85	КТП-209, ТП 6/0,4Т-1	48°25'29.72" 22°44'5.51"	250	230	12,0	218,0	47,2	31,0	241,8
86	КТП-209А, ТП 6/0,4Т-1	48°25'29.72" 22°44'5.51"	100	92	34,0	58,0	82,4	10,0	4,3
87	ТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°28'6.54" 22°47'16.04"	630	579,6	100,0	479,6	346,5	0,0	259,0
88	ТП-213, ТП 6/0,4Т-1	48°25'17.82" 22°42'59.85"	60	55,2	19,0	36,2	125,1	0,0	0,0
89	КТП-216, ТП 6/0,4Т-1	48°25'32.15" 22°45'14.45"	630	579,6	80,0	499,6	186,2	0,0	914,9
90	ТП-217, ТП 6/0,4Т-1	48°25'24.52" 22°43'1.4"	250	230	-	230,0	112,5	0,0	130,6
91	ТП-218, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'22.76" 22°41'7.42"	1030	515,2	237,0	278,2	369,0	0,0	406,2
92	ТП-219, ТП 6/0,4Т-1	48°26'45.7" 22°44'2.16"	250	230	32,0	198,0	80,7	0,0	222,8
93	ТП-22, ТП 6/0,4Т-1	48°25'52.94" 22°40'33.97"	315	289,8	177,0	112,8	313,3	0,0	0,0
94	ТП-220, ТП 6/0,4Т-1	48°26'10.89" 22°40'21.46"	250	230	52,0	178,0	230,1	17,0	0,0

95	ТП-221, ТП 6/0,4Т-1	48°27'9.81" 22°42'53.52"	630	579,6	114,0	465,6	434,4	0,0	403,4
96	ТП-224, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'40.62" 22°44'25.95"	1030	515,2	16,0	499,2	323,9	0,0	285,5
97	ТП-225, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'14.64" 22°42'16.63"	500	322	126,0	196,0	342,8	0,0	0,0
98	КТП-227, ТП 6/0,4Т-1	48°27'43.26" 22°43'35.19"	160	147,2	61,0	86,2	195,5	0,0	0,0
99	ТП-23, ТП 6/0,4Т- 1	48°26'19.77" 22°42'15.4"	250	230	10,0	220,0	68,0	0,0	180,1
100	ТП-230, ТП 6/0,4Т-1	48°26'19.82" 22°43'51.8"	180	165,6	81,0	84,6	240,9	0,0	0,0
101	ТП-232, ТП 6/0,4Т-1	48°25'3.6" 22°43'49.02"	250	230	15,0	215,0	13,5	0,0	240,6
102	ТП-234, ТП 6/0,4Т-1	48°25'22.76" 22°41'7.42"	250	230	66,0	164,0	195,3	0,0	65,5
103	ТП-237, ТП 6/0,4Т-1	48°26'4.62" 22°43'7.89"	180	165,6	49,0	116,6	282,1	0,0	0,0
104	ТП-238, ТП 6/0,4Т-1	48°25'42.38" 22°41'41.68"	160	147,2	46,0	101,2	142,7	0,0	6,7
105	ТП-239, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'33.5" 22°45'14.34"	800	515,2	64,0	451,2	335,7	0,0	498,6
106	ТП-24, ТП 6/0,4Т- 1	48°25'32.82" 22°44'7.6"	320	294,4	22,0	272,4	170,2	0,0	185,4
107	ТП-240, ТП 6/0,4Т-1	48°27'7.37" 22°42'27.3"	400	368	143,0	225,0	378,9	0,0	0,0
108	ТП-241, ТП 6/0,4Т-1	48°26'30.22" 22°42'18.1"	315	289,8	128,0	161,8	350,5	0,0	0,0
109	ТП-242, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'27.59" 22°44'2.46"	800	515,2	31,9	483,3	194,4	0,0	356,4
110	ТП-243, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'13.67" 22°42'25.41"	580	231,84	195,0	36,8	543,0	0,0	0,0
111	ТП-246, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'13.49" 22°42'41.31"	1030	515,2	166,0	349,2	550,1	0,0	0,0
112	ТП-247, ТП 6/0,4Т-1	48°26'30.2" 22°42'18.3"	100	92	27,0	65,0	49,8	16,0	47,0
113	ТП-250, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'5.89" 22°42'8.6"	1030	515,2	144,0	371,2	376,7	0,0	384,6
114	ТП-252, ТП 6/0,4Т-1	48°25'41.31" 22°40'54.56"	400	368	82,0	286,0	189,5	0,0	415,2
115	ТП-253, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'15.06" 22°42'13.19"	800	515,2	140,0	375,2	395,2	5,0	409,0
116	ТП-254, ТП 6/0,4Т-1	48°26'56.2" 22°41'15.53"	180	165,6	4,0	161,6	41,4	0,0	138,0
117	КТП-255, ТП 6/0,4Т-1	48°25'45.69" 22°43'52.11"	400	368	328,0	40,0	271,6	0,0	224,1
118	ТП-256, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'1.32" 22°42'3.04"	800	515,2	298,0	217,2	519,6	0,0	0,0
119	КТП-257, ТП 6/0,4Т-1	48°26'25.16" 22°43'16.4"	250	230	107,0	123,0	215,6	0,0	33,4

120	ТП-259, ТП 6/0,4Т-2Т-1	48°27'15.54" 22°42'52.82"	650	322	212,0	110,0	346,8	0,0	0,0
121	ТП-26, ТП 6/0,4Т-1	48°25'43.99" 22°44'13.74"	200	184	105,0	79,0	347,3	0,0	0,0
122	КТП-260, ТП 6/0,4Т-1	48°27'8.86" 22°41'36.39"	400	368	30,0	338,0	22,5	0,0	383,9
123	КТП-263, ТП 6/0,4Т-1	48°27'38.26" 22°43'44.85"	160	147,2	15,0	132,2	10,4	0,0	152,1
124	ТП-264, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'41.05" 22°44'22.28"	650	322	129,0	193,0	325,7	350,0	0,0
125	ТП-265, ТП 6/0,4Т-1	48°25'43.99" 22°44'13.74"	630	579,6	198,0	381,6	308,0	10,0	744,5
126	ТП-269, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°27'22.19" 22°42'59.91"	1630	811,44	261,0	550,4	693,3	16,0	391,3
127	ТП-274, ТП 6/0,4Т-1	48°27'13.98" 22°43'33.11"	630	579,6	107,0	472,6	370,2	0,0	486,9
128	КТП-279, ТП 6/0,4Т-1	48°27'3.66" 22°41'53.21"	100	92	12,0	80,0	46,6	0,0	67,8
129	ТП-28, ТП 6/0,4Т-1	48°26'3.2" 22°41'16.37"	400	368	127,0	241,0	273,1	0,0	220,8
130	КТП-281, ТП 6/0,4Т-1	48°25'8.93" 22°44'30.27"	63	57,96	6,0	52,0	51,3	0,0	7,4
131	КТП-289, ТП 6/0,4Т-1	48°27'31.76" 22°45'30.99"	250	230	84,0	146,0	270,6	13,5	0,0
132	ТП-29, ТП 6/0,4Т-1	48°27'9.9" 22°45'10.03"	250	230	102,0	128,0	350,3	0,0	0,0
133	ТП-291, ТП 6/0,4Т-1	48°26'1.01" 22°42'51.63"	400	368	42,0	326,0	219,6	0,0	345,0
134	КТП-292, ТП 6/0,4Т-1	48°24'55.34" 22°44'24.77"	200	184	24,0	160,0	139,9	0,0	83,2
135	КТП-296, ТП 6/0,4Т-1	48°28'6.54" 22°47'16.04"	160	147,2	21,0	126,2	50,3	0,0	144,7
136	ТП-3, ТП 6/0,4Т-1	48°26'39.73" 22°43'11.21"	630	579,6	287,0	292,6	565,1	197,0	0,0
137	ТП-30, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'9.1" 22°42'16.14"	500	322	244,0	78,0	371,9	0,0	0,0
138	КТП-301, ТП 6/0,4Т-1	48°27'38.62" 22°42'57.96"	250	230	52,0	178,0	164,7	0,0	123,2
139	ТП-304, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'0.47" 22°43'50.76"	800	515,2	55,0	460,2	279,0	0,0	262,4
140	ТП-31, ТП 6/0,4Т-1	48°26'59.81" 22°42'42.59"	250	230	91,0	139,0	317,6	0,0	0,0
141	КТП-311, ТП 6/0,4Т-1	48°26'6.34" 22°44'48.35"	1000	920	54,0	866,0	351,0	0,0	632,2
142	КТП-313, ТП 6/0,4Т-1	48°26'38.86" 22°42'26.72"	315	289,8	58,0	231,8	248,0	154,0	0,0
143	ТП-32, ТП 6/0,4Т-1	48°25'32.5" 22°42'15.87"	630	579,6	144,0	435,6	129,3	0,0	849,6
144	КТП-322, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'11.29" 22°44'3.85"	1260	811,44	9,0	802,4	116,1	0,0	772,6

145	КТП-324, ТП 6/0,4Т-1	48°27'32.97" 22°43'27.8"	400	368	62,0	306,0	174,1	0,0	365,8
146	КТП-329, ТП 6/0,4Т-2	48°26'2.01" 22°40'6.36"	630	579,6	36,0	543,6	30,2	35,0	575,5
147	ТП-33, ТП 6/0,4Т-1	48°25'24.11" 22°42'56.42"	250	230	22,0	208,0	252,5	0,0	0,0
148	КТП-330, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°25'51.84" 22°40'17.52"	1260	811,44	29,0	782,5	175,5	35,0	914,1
149	ТП-34, ТП 6/0,4Т-1	48°26'6.32" 22°43'56.26"	400	368	122,0	246,0	233,7	0,0	312,3
150	КТП-38, ТП 6/0,4Т-1	48°25'41.97" 22°44'33.5"	630	579,6	98,0	481,6	352,4	0,0	528,4
151	КТП-39, ТП 6/0,4Т-1	48°27'40.36" 22°42'51.47"	250	230	41,0	189,0	111,0	20,0	204,5
152	ТП-4, ТП 6/0,4Т-1	48°26'29.6" 22°43'56.31"	630	579,6	308,0	271,6	548,9	0,0	71,4
153	ТП-40, ТП 6/0,4Т-1	48°25'59.87" 22°43'50.34"	630	579,6	97,0	482,6	247,3	0,0	772,9
154	КТП-41, ТП 6/0,4Т-1	48°27'1.99" 22°41'11.75"	160	147,2	21,0	126,2	83,4	0,0	95,2
155	ТП-43, ТП 6/0,4Т-1	48°26'6.81" 22°43'43.08"	160	147,2	80,0	67,2	238,9	0,0	0,0
156	ТП-45, ТП 6/0,4Т-1	48°27'17.77" 22°41'37.86"	320	294,4	56,0	238,4	124,2	0,0	189,1
157	ТП-47, ТП 6/0,4Т-1	48°26'52.21" 22°44'46.42"	200	184	4,0	180,0	173,7	0,0	11,4
158	ТП-52, ТП 6/0,4Т-1	48°27'1.45" 22°43'27.66"	400	368	119,0	249,0	334,8	0,0	77,3
159	ТП-53, ТП 6/0,4Т-1	48°26'58.41" 22°41'37.39"	400	368	74,0	294,0	332,8	0,0	97,8
160	ТП-54, ТП 6/0,4Т-1	48°27'0.91" 22°42'8.1"	400	368	145,0	223,0	274,4	0,0	217,6
161	ТП-57, ТП 6/0,4Т-1	48°26'14.55" 22°42'42.28"	250	230	125,0	105,0	335,3	0,0	0,0
162	ТП-58, ТП 6/0,4Т-1	48°26'31.06" 22°43'12.68"	400	368	181,0	187,0	462,8	0,0	0,0
163	ТП-6, ТП 6/0,4Т-1	48°25'42.69" 22°42'5.13"	400	368	171,0	197,0	340,2	0,0	77,2
164	ТП-6(Ш), ТП 10/0,4Т-1	48°23'23.44" 22°43'16.35"	160	147,2	25,0	122,2	227,5	0,0	0,0
165	ТП-60, ТП 6/0,4Т-1	48°25'22.63" 22°42'6.86"	400	368	61,0	307,0	257,1	0,0	257,8
166	ТП-64, ТП 6/0,4Т-1	48°26'23.13" 22°43'1.07"	400	368	120,0	248,0	325,5	25,0	73,8
167	ТП-65, ТП 6/0,4Т-1	48°26'31.06" 22°43'12.68"	320	294,4	103,0	191,4	110,9	0,0	273,9
168	ТП-67, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'25.66" 22°43'7.52"	1260	811,44	228,0	583,5	569,1	15,0	548,5
169	ТП-68, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'53.82" 22°44'45.68"	515	257,6	93,0	164,6	400,5	0,0	0,0

170	ТП-69, ТП 6/0,4Т-1	48°26'53.82" 22°44'45.68"	315	289,8	68,0	221,8	354,6	0,0	0,0
171	ТП-7(Ш), ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°23'31.24" 22°43'20.75"	500	322	126,0	196,0	260,2	0,0	143,6
172	ТП-70, ТП 6/0,4Т-1	48°25'46.97" 22°43'36.12"	315	289,8	96,0	193,8	257,7	0,0	74,8
173	ТП-71, ТП 6/0,4Т-1	48°27'0.51" 22°41'20.9"	250	230	41,0	189,0	135,0	51,0	54,6
174	ТП-74, ТП 6/0,4Т-1	48°27'3.2" 22°45'5.34"	250	230	104,0	126,0	195,2	0,0	80,9
175	ТП-77, ТП 6/0,4Т-1	48°26'1.19" 22°43'25.89"	250	230	95,0	135,0	182,5	48,0	62,4
176	ЦРП-8, ТП 6/0,4Т-1	48°26'1.37" 22°43'25.35"	400	368	9,0	359,0	239,2	0,0	299,6
177	ТП-8, ТП 6/0,4Т-1	48°26'50.31" 22°42'48.96"	400	368	27,0	341,0	338,9	0,0	67,7
178	ТП-8(Ш), ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°23'24.26" 22°43'26.16"	500	322	265,0	57,0	370,7	0,0	0,0
179	ТП-80, ТП 6/0,4Т-1	48°25'59.75" 22°43'16.35"	250	230	51,0	179,0	218,4	0,0	22,0
180	ТП-81, ТП 6/0,4Т-1	48°24'47.6" 22°41'12.83"	250	230	32,0	198,0	94,8	5,0	196,8
181	ТП-82, ТП 6/0,4Т-1	48°26'22.02" 22°43'13.02"	160	147,2	46,0	101,2	47,7	0,0	110,6
182	ТП-83, ТП 6/0,4Т-1	48°26'2.65" 22°43'25.65"	400	368	101,0	267,0	403,3	65,0	0,0
183	ТП-86, ТП 6/0,4Т-1	48°26'24.65" 22°42'54.1"	400	368	122,0	246,0	378,7	37,0	0,0
184	КТП-87, ТП 6/0,4Т-1	48°26'44.83" 22°43'43.62"	200	184	83,0	101,0	239,5	0,0	0,0
185	ТП-88, ТП 6/0,4Т-1	48°26'46.82" 22°43'58.56"	400	368	53,0	315,0	257,1	0,0	257,8
186	ТП-89, ТП 6/0,4Т-1	48°26'38.37" 22°43'20.01"	630	579,6	49,0	530,6	477,1	0,0	238,3
187	ЦРП-9, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'0.06" 22°42'36.81"	800	515,2	105,1	410,1	695,2	500,0	0,0
188	КТП-9, ТП 6/0,4Т-1	48°27'9.81" 22°43'43.54"	400	368	118,0	250,0	256,1	6,0	254,3
189	ТП-90, ТП 6/0,4Т-1	48°26'15.51" 22°43'50.39"	400	368	78,0	290,0	141,7	0,0	337,8
190	ТП-91, ТП 6/0,4Т-1	48°26'17.13" 22°43'19.77"	320	294,4	108,0	186,4	229,3	0,0	151,5
191	ТП-92, ТП 6/0,4Т-1	48°26'7.67" 22°43'15.92"	630	579,6	59,0	520,6	344,4	5,0	541,9
192	ТП-93, ТП 6/0,4Т-1	48°26'5.16" 22°42'55.11"	400	368	222,0	146,0	427,1	0,0	0,0
193	ТП-94, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°26'44.93" 22°42'55.53"	500	322	133,0	189,0	331,4	0,0	0,0
194	ТП-95, ТП 6/0,4Т-1	48°27'6.96" 22°41'9.04"	400	368	6,0	362,0	36,0	0,0	368,9

195	ТП-96, ТП 6/0,4Т-1	48°26'52.31" 22°43'4.14"	400	368	114,0	254,0	380,7	0,0	0,0
196	ТП-97, ТП 6/0,4Т-1	48°26'24.18" 22°41'53.92"	630	579,6	173,0	406,6	417,2	0,0	560,1
197	ТП-98, ТП 6/0,4Т-1	48°26'30.81" 22°41'50.91"	630	579,6	99,0	480,6	395,4	0,0	511,6

Мукачівський РЕМ

1	№0801, Страбичово, ПС 110/35/10Т-1Т-2	48°14'54" 22°20'47"	20000	12880	9100	9240	17797,4	157,5	0,0
2	№0802, Бобовище, ПС 35/10Т-1	48°18'36.74" 22°24'2.56"	2500	1472	1690	-218	3764,6	536,5	0,0
3	№0803, Дрисино, ПС 35/10Т-1	48°12'13.39" 22°24'2.81"	2500	2300	1650	650	2789,3	235,0	0,0
4	№0804, Залуж, ПС 35/10Т-1Т-2	48°12'53.88" 22°30'38.47"	6500	3220	2350	870	4817,5	172,5	0,0
5	№0805, Зняцево , ПС 35/10Т-1	48°16'58.36" 22°18'57.5"	4000	3680	1210	2470	2410,1	15,0	3008,5
6	№0806, Карпати, ПС 35/10Т-1	48°18'41.34" 22°31'15.85"	1600	1472	960	512	2132,1	605,5	0,0
7	№0807, Н.Лучки, ПС 35/10Т-1	48°15'48.2" 22°20'29.35"	4000	3680	960	2720	1401,8	3,5	5420,9
8	№0808, Ракошино, ПС 35/10Т-1Т-2	48°16'49.41" 22°22'15.02"	10300	5152	3870	1282	9006,0	155,0	0,0
9	№0809, Рівне, ПС 35/10Т-1	48.368839, 22.449723	2500	2300	1360	940	2392,9	62,0	0,0
10	№0810, Чинадієво, ПС 35/10Т-1Т-2	48°17'35.35" 22°30'20.17"	8000	5152	2570	2582	6685,4	56,5	0,0
11	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°14'28.71" 22°16'20.24"	100	92	78,0	14,0	95,4	12,0	0,0
12	КТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°19'13.64" 22°20'28.59"	25	23	11,0	12,0	17,1	14,0	0,0
13	ЗТП-100, ТП 10/0,4Т-1	48°16'29.1" 22°19'24.89"	160	147,2	78,0	69,2	156,1	0,0	0,0
14	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°16'52.57" 22°18'55.1"	400	368	196,0	172,0	183,7	0,0	428,7
15	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°16'59.49" 22°22'30.46"	160	147,2	69,0	78,2	128,8	0,0	34,7
16	КТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°17'25.14" 22°18'17.74"	400	368	258,0	110,0	305,6	0,0	173,3
17	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°16'56.09" 22°18'4.2"	160	147,2	87,0	60,2	145,1	5,0	0,0

18	КТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°16'55.09" 22°16'29.78"	160	147,2	179,0	-31,8	162,3	0,0	0,0
19	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°15'49.98" 22°22'33.39"	250	230	189,0	41,0	146,3	3,0	191,6
20	КТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°16'30.23" 22°15'39.53"	100	92	78,0	14,0	102,3	0,0	0,0
21	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°16'22.14" 22°20'44.23"	160	147,2	55,0	92,2	0,0	0,0	147,2
22	КТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°16'53.94" 22°21'10.94"	560	515,2	472,0	43,2	200,9	0,0	731,0
23	КТП-113, ТП 10/0,4Т-1	48°14'19.03" 22°18'37.59"	63	57,96	45,0	13,0	48,6	0,0	10,4
24	КТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°17'1.37" 22°15'16.84"	40	36,8	18,0	18,8	65,0	0,0	0,0
25	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°16'30.23" 22°18'7.91"	63	57,96	27,0	31,0	48,6	0,0	14,0
26	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°16'31.77" 22°21'36.2"	250	230	157,0	73,0	303,2	0,0	0,0
27	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°16'52.12" 22°18'57.47"	100	92	75,0	17,0	169,9	5,0	0,0
28	КТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°15'50.13" 22°22'20.86"	250	230	127,0	103,0	245,4	3,0	0,0
29	КТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°16'32.21" 22°21'54.77"	60	55,2	39,0	16,2	115,8	0,0	0,0
30	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°17'0.73" 22°21'45.46"	100	92	47,0	45,0	148,2	8,0	0,0
31	КТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°17'26.78" 22°21'54.31"	180	165,6	86,0	79,6	172,2	8,0	0,0
32	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°16'54.99" 22°21'21.31"	160	147,2	113,0	34,2	227,9	3,0	0,0
33	ЗТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°14'38.45" 22°16'29.06"	250	230	-	230,0	0,0	0,0	230,0
34	КТП-127, ТП 10/0,4Т-1	48°17'5.58" 22°21'7.26"	63	57,96	33,0	24,9	22,5	0,0	39,4
35	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°17'5.19" 22°20'59.99"	250	230	155,0	75,0	74,0	0,0	232,8
36	КТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°17'7.52" 22°20'45.22"	160	147,2	88,0	59,2	146,8	0,0	0,9
37	КТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°12'44.14" 22°22'49"	400	368	118,0	250,0	118,5	9,0	461,7
38	КТП-130, ТП 10/0,4Т-1	48°16'56.03" 22°21'57.46"	250	230	182,0	48,0	104,9	0,0	236,1
39	КТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°16'53.76" 22°22'15.62"	400	368	158,0	210,0	92,5	0,0	519,8
40	КТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°15'52.41" 22°20'43.63"	400	368	158,0	210,0	216,0	0,0	168,9
41	КТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°15'3.2" 22°22'21"	400	368	163,0	205,0	360,0	0,0	8,9
42	ЗТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°15'39.07" 22°21'57.47"	400	368	30,0	338,0	36,5	0,0	368,4

43	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°14'38.45" 22°16'29.06"	400	368	259,0	109,0	243,0	0,0	138,9
44	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°15'8.78" 22°19'20.05"	160	147,2	120,0	27,2	205,3	0,0	0,0
45	КТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°15'43" 22°22'17"	250	230	115,0	115,0	170,1	3,0	136,3
46	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°15'9.74" 22°20'28"	400	368	125,0	243,0	278,8	0,0	207,5
47	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°17'41.39" 22°22'8.21"	50	46	24,0	22,0	56,7	0,0	0,0
48	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°19'26.68" 22°22'53.38"	100	92	45,0	47,0	120,1	0,0	0,0
49	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°18'41.63" 22°21'17.99"	100	92	-	92,0	46,2	0,0	50,9
50	КТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°20'4.34" 22°24'1.5"	100	92	52,0	40,0	100,4	0,0	0,0
51	КТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°20'24.91" 22°22'55.83"	160	147,2	56,0	91,2	76,7	0,0	105,2
52	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°20'42" 22°22'57.04"	63	57,96	55,0	2,9	75,2	0,0	0,0
53	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°18'40.67" 22°21'43.57"	400	368	203,0	165,0	139,5	0,0	253,9
54	КТП-149, ТП 10/0,4Т-1	48°18'38.35" 22°21'38.9"	160	147,2	73,0	74,2	80,3	0,0	126,2
55	КТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°15'4" 22°23'4"	400	368	216,0	152,0	292,4	0,0	175,7
56	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°18'41.38" 22°21'10.24"	250	230	151,0	79,0	146,2	0,0	194,9
57	КТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°19'23.45" 22°20'9.27"	100	92	72,0	20,0	119,2	0,0	0,0
58	КТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°19'33.03" 22°20'40.02"	100	92	61,0	31,0	81,5	0,0	15,7
59	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°19'57.83" 22°21'5.6"	50	46	27,0	19,0	74,6	0,0	0,0
60	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°18'41.63" 22°21'17.99"	63	57,96	52,0	6,0	98,8	0,0	0,0
61	КТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°18'17.09" 22°21'20.46"	100	92	24,0	68,0	125,1	0,0	0,0
62	КТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°19'32.82" 22°21'42.05"	160	147,2	77,0	70,2	121,4	0,0	48,7
63	ЗТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°15'12.58" 22°23'6.3"	315	289,8	159,0	130,8	228,1	43,0	49,0
64	КТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°19'17.32" 22°23'27"	630	579,6	465,0	114,6	1026,0	0,0	0,0
65	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°18'40.18" 22°24'6.9"	180	165,6	79,0	86,6	163,8	0,0	2,0
66	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°18'14.11" 22°24'45.83"	60	55,2	45,0	10,2	33,8	0,0	31,9
67	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°18'50.87" 22°23'37.08"	250	230	158,0	72,0	148,4	0,0	154,0

68	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°19'12.8" 22°23'5.28"	100	92	49,0	43,0	114,0	0,0	0,0
69	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°19'16.86" 22°23'27.11"	160	147,2	73,0	74,2	115,9	0,0	59,1
70	ЗТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°18'48.75" 22°23'45.46"	400	368	259,0	109,0	275,5	6,5	208,6
71	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°19'19.15" 22°24'48.29"	160	147,2	78,0	69,2	115,3	0,0	60,2
72	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°19'59.36" 22°25'16.45"	30	27,6	15,0	12,6	53,3	0,0	0,0
73	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°17'30.35" 22°20'40.11"	160	147,2	92,0	55,2	107,3	0,0	75,2
74	КТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°21'5.92" 22°27'40.24"	50	46	53,0	-7,0	54,0	0,0	0,0
75	КТП-171, ТП 10/0,4Т-1	48°21'15.71" 22°24'38.1"	40	36,8	18,0	18,8	52,1	0,0	0,0
76	КТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°21'18.56" 22°25'51.33"	40	36,8	30,0	6,8	69,8	0,0	0,0
77	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°21'36.89" 22°27'5.84"	60	55,2	40,0	15,2	120,3	0,0	0,0
78	КТП-175, ТП 10/0,4Т-1	48°21'5.92" 22°27'40.24"	50	46	20,0	26,0	22,5	0,0	26,1
79	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°22'25.96" 22°25'55.32"	160	147,2	79,0	68,2	81,0	0,0	73,6
80	КТП-177, ТП 10/0,4Т-1	48°25'51.96" 22°24'51.98"	63	57,96	48,0	9,9	121,6	0,0	0,0
81	КТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°22'17.73" 22°25'54.76"	400	368	228,0	140,0	150,7	0,0	505,3
82	ЗТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°15'44.22" 22°23'42.69"	320	294,4	150,0	144,4	18,0	0,0	307,1
83	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°21'48.02" 22°24'54.07"	100	92	22,0	70,0	122,8	0,0	0,0
84	КТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°22'27.17" 22°25'59.81"	100	92	48,0	44,0	71,4	0,0	30,8
85	КТП-185, ТП 10/0,4Т-1	48°16'33.25" 22°15'40.75"	250	230	169,0	61,0	27,0	0,0	225,6
86	КТП-186, ТП 10/0,4Т-1	48°16'58" 22°23'0.93"	100	92	145,0	-53,0	173,1	0,0	0,0
87	КТП-190, ТП 10/0,4Т-1	48°17'0.97" 22°24'55.26"	160	147,2	85,0	62,2	168,3	0,0	0,0
88	ЗТП-191, ТП 10/0,4Т-1	48°16'18.77" 22°22'59.31"	630	579,6	286,0	293,6	203,0	7,0	868,9
89	КТП-192, ТП 10/0,4Т-1	48°16'30.72" 22°23'6.99"	250	230	118,0	112,0	405,0	0,0	0,0
90	КТП-193, ТП 10/0,4Т-1	48°16'53.85" 22°23'6.18"	250	230	172,0	58,0	287,1	0,0	0,0
91	КТП-194, ТП 10/0,4Т-1	48°16'32.01" 22°23'40.26"	160	147,2	75,0	72,2	154,9	0,0	0,0
92	КТП-195, ТП 10/0,4Т-1	48°16'49.2" 22°23'41.5"	100	92	45,0	47,0	125,3	0,0	0,0

93	КТП-196, ТП 10/0,4Т-1	48°17'2.81" 22°25'12.74"	160	147,2	55,0	92,2	82,9	0,0	96,0
94	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48°17'34.84" 22°23'39.6"	100	92	72,0	20,0	120,3	0,0	0,0
95	КТП-199, ТП 10/0,4Т-1	48°18'2.1" 22°24'3.75"	250	230	173,0	57,0	183,8	0,0	107,5
96	КТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°15'5" 22°19'14"	160	147,2	90,0	57,2	163,1	0,0	0,0
97	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°15'47.12" 22°22'26.51"	250	230	129,0	101,0	163,8	0,0	153,9
98	КТП-201, ТП 10/0,4Т-1	48°17'6.3" 22°24'49.9"	160	147,2	183,0	-35,8	292,4	0,0	0,0
99	КТП-202, ТП 10/0,4Т-1	48°16'50.26" 22°23'27.2"	50	46	130,0	-84,0	158,5	0,0	0,0
100	КТП-205, ТП 10/0,4Т-1	48°15'8.99" 22°28'28.37"	160	147,2	80,0	67,2	53,3	10,0	130,2
101	КТП-207, ТП 10/0,4Т-1	48°16'18.53" 22°23'0.34"	250	230	127,0	103,0	22,5	75,0	155,6
102	КТП-208, ТП 10/0,4Т-1	48°18'1.97" 22°24'4.63"	315	289,8	158,0	131,8	171,8	0,0	274,5
103	КТП-209, ТП 10/0,4Т-1	48°18'46.82" 22°26'44.25"	180	165,6	52,0	113,6	43,2	0,0	182,7
104	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°14'8.03" 22°17'0.82"	160	147,2	130,0	17,2	91,7	0,0	82,9
105	КТП-210, ТП 10/0,4Т-1	48°18'56.01" 22°26'42"	250	230	110,0	120,0	92,3	0,0	259,9
106	КТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°17'25.97" 22°30'39.61"	100	92	48,0	44,0	170,9	0,0	0,0
107	КТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°20'36.7" 22°25'28.75"	160	147,2	76,0	71,2	127,6	0,0	29,2
108	КТП-214, ТП 10/0,4Т-1	48°17'44.97" 22°27'3.1"	250	230	157,0	73,0	199,9	0,0	45,0
109	КТП-216, ТП 10/0,4Т-1	48°18'4.36" 22°27'13.03"	100	92	42,0	50,0	195,2	10,0	0,0
110	КТП-218, ТП 10/0,4Т-1	48°18'7.29" 22°26'42.9"	50	46	83,0	-37,0	134,9	10,0	0,0
111	КТП-219, ТП 10/0,4Т-1	48°18'38.53" 22°26'30.48"	100	92	76,0	16,0	97,8	0,0	0,0
112	КТП-220, ТП 10/0,4Т-1	48°18'55.86" 22°26'42.2"	250	230	-	230,0	0,0	0,0	230,0
113	КТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48°19'17.69" 22°26'39.04"	100	92	45,0	47,0	213,8	0,0	0,0
114	КТП-222, ТП 10/0,4Т-1	48°19'57.74" 22°26'5"	100	92	48,0	44,0	139,4	15,0	0,0
115	КТП-223, ТП 10/0,4Т-1	48°20'29.27" 22°25'55.15"	63	57,96	29,0	29,0	62,6	0,0	0,0
116	КТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°17'3.67" 22°26'44.68"	250	230	112,0	118,0	216,3	0,0	31,9
117	КТП-226, ТП 10/0,4Т-1	48°17'29.47" 22°26'43.35"	160	147,2	158,0	-10,8	165,3	0,0	0,0

118	КТП-228, ТП 10/0,4Т-1	48°18'36.28" 22°27'12.88"	250	230	125,0	105,0	174,7	35,5	68,9
119	КТП-229, ТП 10/0,4Т-1	48°18'55.86" 22°26'42.2"	250	230	154,0	76,0	175,1	0,0	127,8
120	КТП-230, ТП 10/0,4Т-1	48°18'9.32" 22°27'10.97"	160	147,2	100,0	47,2	47,7	0,0	110,6
121	КТП-231, ТП 10/0,4Т-1	48°17'28.58" 22°28'58.24"	250	230	150,0	80,0	173,3	0,0	131,9
122	ЗТП-232, ТП 10/0,4Т-1	48°16'51.67" 22°27'10.15"	400	368	180,0	188,0	200,4	0,0	389,8
123	КТП-233, ТП 10/0,4Т-1	48°17'3.9" 22°28'24.19"	60	55,2	30,0	25,2	72,4	0,0	0,0
124	КТП-234, ТП 10/0,4Т-1	48°18'42.13" 22°28'58.76"	160	147,2	47,0	100,2	230,1	0,0	0,0
125	КТП-235, ТП 10/0,4Т-1	48°17'24.51" 22°28'59.74"	250	230	110,0	120,0	101,8	0,0	191,3
126	КТП-237, ТП 10/0,4Т-1	48°18'42.13" 22°28'58.76"	160	147,2	52,0	95,2	287,4	0,0	0,0
127	КТП-238, ТП 10/0,4Т-1	48°18'14.81" 22°28'55.97"	250	230	114,0	116,0	148,2	0,0	190,2
128	КТП-239, ТП 10/0,4Т-1	48°22'54.52" 22°29'3.29"	60	55,2	26,0	29,2	75,8	0,0	0,0
129	КТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°14'44" 22°21'59.99"	400	368	215,3	152,7	210,1	0,0	367,3
130	КТП-240, ТП 10/0,4Т-1	48°19'21.33" 22°29'19.73"	160	147,2	73,0	74,2	240,6	0,0	0,0
131	КТП-241, ТП 10/0,4Т-1	48°18'15.33" 22°28'32.89"	100	92	45,0	47,0	187,4	0,0	0,0
132	КТП-242, ТП 10/0,4Т-1	48°16'51.71" 22°27'17.34"	400	368	56,0	312,0	148,4	0,0	510,8
133	КТП-243, ТП 10/0,4Т-1	48°17'44.67" 22°28'59.24"	100	92	126,0	-34,0	199,7	10,0	0,0
134	КТП-244, ТП 10/0,4Т-1	48°17'0.9" 22°27'0.36"	250	230	198,0	32,0	245,2	0,0	0,0
135	КТП-245, ТП 6/0,4Т-1	48°16'48.03" 22°27'17.86"	250	230	128,0	102,0	164,0	0,0	124,5
136	КТП-246, ТП 10/0,4Т-1	48°18'0.33" 22°27'11.78"	160	147,2	112,0	35,2	139,9	0,0	13,7
137	ОМС-247, ТП 10/0,4Т-1	48°15'47.95" 22°29'30.3"	10	9,2	1,0	8,2	1,4	0,0	8,7
138	КТП-248, ТП 10/0,4Т-1	48°18'20.72" 22°27'20.73"	250	230	110,0	120,0	79,7	0,0	224,3
139	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°12'45.06" 22°31'14.07"	50	46	7,0	39,0	4,5	0,0	46,1
140	КТП-250, ТП 10/0,4Т-1	40°20'35.28" 22°30'44.32"	250	230	118,0	112,0	211,5	70,0	0,0
141	КТП-253, ТП 10/0,4Т-1	48°17'40.22" 22°30'15.93"	400	368	190,0	178,0	372,5	18,0	0,0
142	КТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48°18'17.06" 22°30'2.6"	100	92	56,0	36,0	133,7	0,0	0,0

143	КТП-255, ТП 10/0,4Т-1	48°18'38.18" 22°29'44.99"	160	147,2	76,0	71,2	130,7	9,0	15,7
144	КТП-256, ТП 10/0,4Т-1	48°15'53.67" 22°22'19.8"	400	368	158,0	210,0	112,3	0,0	594,6
145	КТП-259, ТП 10/0,4Т-1	48°18'16.03" 22°30'1.58"	250	230	140,0	90,0	154,2	0,0	176,2
146	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°15'9" 22°21'15"	100	92	45,0	47,0	137,8	0,0	0,0
147	КТП-260, ТП 10/0,4Т-1	48°18'52.64" 22°30'12.06"	63	57,96	58,0	0,0	122,7	0,0	0,0
148	КТП-263, ТП 10/0,4Т-1	48°15'51.15" 22°31'14.58"	100	92	47,0	45,0	102,2	0,0	0,0
149	КТП-265, ТП 10/0,4Т-1	48°17'27.74" 22°28'28.95"	250	230	115,0	115,0	136,1	10,0	208,3
150	КТП-266, ТП 10/0,4Т-1	48°16'53.43" 22°18'20.87"	250	230	157,0	73,0	151,8	5,0	176,9
151	КТП-267, ТП 10/0,4Т-1	48°19'14.58" 22°24'41"	160	147,2	78,0	69,2	113,2	0,0	64,2
152	КТП-268, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°16'56.03" 22°27'12.64"	800	515,2	257,0	258,2	118,8	0,0	440,4
153	КТП-269, ТП 10/0,4Т-1	48°15'49.27" 22°27'12.12"	250	230	113,0	117,0	234,8	0,0	0,0
154	КТП-270, ТП 10/0,4Т-1	48°16'59.07" 22°27'8.85"	250	230	82,0	148,0	147,1	0,0	192,9
155	КТП-275, ТП 10/0,4Т-1	48°17'31.45" 22°28'31.83"	63	57,96	26,0	31,9	64,7	0,0	0,0
156	КТП-277, ТП 10/0,4Т-1	48°17'1.13" 22°29'2.27"	250	230	117,0	113,0	84,1	0,0	275,4
157	КТП-278, ТП 10/0,4Т-1	48°17'25.73" 22°29'30.12"	400	368	178,0	190,0	124,0	0,0	460,3
158	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	48°17'26.38" 22°29'37.61"	180	165,6	80,0	85,6	174,9	5,0	0,0
159	КТП-280, ТП 10/0,4Т-1	48°16'52.97" 22°30'0.65"	160	147,2	80,0	67,2	182,5	0,0	0,0
160	КТП-281, ТП 10/0,4Т-1	48°16'57.57" 22°29'44.55"	400	368	200,0	168,0	170,9	0,0	458,3
161	КТП-282, ТП 10/0,4Т-1	48°17'24.82" 22°30'38.79"	100	92	47,0	45,0	100,2	0,0	0,0
162	КТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48°16'52.75" 22°31'33.15"	250	230	159,0	71,0	233,6	0,0	0,0
163	КТП-284, ТП 10/0,4Т-1	48°17'27.96" 22°32'2.12"	100	92	56,0	36,0	85,1	0,0	13,1
164	КТП-285, ТП 10/0,4Т-1	48°18'0.1" 22°32'9.45"	160	147,2	59,0	88,2	60,0	0,0	130,2
165	КТП-286, ТП 10/0,4Т-1	48°16'30.5" 22°30'11.47"	100	92	45,0	47,0	94,5	0,0	0,0
166	КТП-287, ТП 10/0,4Т-1	48°16'18" 22°30'11.46"	160	147,2	75,0	72,2	125,6	2,5	47,6
167	КТП-288, ТП 10/0,4Т-1	48°15'47.95" 22°29'30.3"	250	230	115,0	115,0	178,7	0,0	119,3

168	КТП-289, ТП 10/0,4Т-1	48°15'51.4" 22°31'14.45"	100	92	60,0	32,0	104,9	0,0	0,0
169	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°15'4.84" 22°28'30.11"	100	92	46,0	46,0	115,3	0,0	0,0
170	КТП-290, ТП 10/0,4Т-1	48°17'7.05" 22°30'11.84"	160	147,2	-	147,2	90,0	0,0	63,6
171	КТП-294, ТП 10/0,4Т-1	48°17'2.46" 22°31'30.31"	63	57,96	33,0	24,9	91,5	0,0	0,0
172	КТП-295, ТП 10/0,4Т-1	48°15'47.95" 22°29'30.3"	40	36,8	8,0	28,8	99,0	0,0	0,0
173	КТП-297, ТП 10/0,4Т-1	48°14'41.38" 22°30'44.71"	40	36,8	-	36,8	0,0	0,0	36,8
174	ЗТП-298, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°14'5" 22°29'0.45"	650	322	70,0	252,0	64,8	0,0	285,8
175	КТП-299, ТП 10/0,4Т-1	48°14'26.52" 22°29'6.74"	160	147,2	150,0	-2,8	172,0	10,0	0,0
176	КТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°15'59.99" 22°21'12"	160	147,2	31,0	116,2	9,0	0,0	153,6
177	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°14'44" 22°20'30"	250	230	47,0	183,0	193,1	0,0	85,9
178	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°17'28.73" 22°30'7.94"	160	147,2	73,0	74,2	208,3	0,0	0,0
179	КТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48°17'8.21" 22°29'30.62"	200	184	100,0	84,0	314,9	5,0	0,0
180	ЗТП-304, ТП 10/0,4Т-1	48°16'57.65" 22°28'29.75"	250	230	226,0	4,0	200,2	0,0	69,3
181	КТП-305, ТП 10/0,4Т-1	48°16'13.97" 22°28'14.88"	250	230	150,0	80,0	189,4	0,0	94,4
182	КТП-306, ТП 10/0,4Т-1	48°15'37.83" 22°27'57"	63	57,96	45,0	13,0	134,0	16,5	0,0
183	КТП-307, ТП 10/0,4Т-1	48°17'25.16" 22°29'32.33"	250	230	110,0	120,0	152,0	0,0	181,4
184	КТП-309, ТП 10/0,4Т-1	48°15'51.88" 22°27'55.43"	250	230	159,0	71,0	131,1	0,0	230,1
185	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°14'38" 22°19'59"	250	230	169,0	61,0	239,8	0,0	0,0
186	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48°13'54.16" 22°30'55.44"	100	92	45,0	47,0	71,9	8,0	22,0
187	КТП-312, ТП 10/0,4Т-1	48°14'24.87" 22°31'27.16"	63	57,96	25,0	32,9	120,8	0,0	0,0
188	КТП-313, ТП 10/0,4Т-1	48°14'24.5" 22°30'47.24"	60	55,2	25,0	30,2	46,8	0,0	9,3
189	КТП-314, ТП 10/0,4Т-1	48°15'1.01" 22°30'44.21"	250	230	110,0	120,0	154,9	0,0	174,6
190	КТП-315, ТП 10/0,4Т-1	48°13'27.77" 22°29'45.38"	250	230	135,0	95,0	48,0	0,0	202,3
191	КТП-316, ТП 10/0,4Т-1	48°13'49.03" 22°30'1.78"	30	27,6	18,0	9,6	50,3	0,0	0,0
192	КТП-317, ТП 10/0,4Т-1	48°13'58.72" 22°29'37.62"	160	147,2	88,0	59,2	137,6	0,0	22,3

193	КТП-318, ТП 10/0,4Т-1	48°14'30.73" 22°29'0.34"	250	230	114,0	116,0	161,0	0,0	160,5
194	КТП-319, ТП 10/0,4Т-1	48°14'7.89" 22°28'54.57"	250	230	115,0	115,0	55,4	0,0	194,1
195	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°14'36" 22°20'29"	630	579,6	226,0	353,6	54,0	0,0	584,0
196	КТП-320, ТП 10/0,4Т-1	48°15'1.89" 22°28'29.55"	630	579,6	260,0	319,6	222,1	9,0	822,3
197	КТП-321, ТП 10/0,4Т-1	48°14'36.43" 22°28'16.2"	100	92	48,0	44,0	65,7	0,0	29,2
198	ТП-322, ТП 10/0,4Т-1	48°15'47.95" 22°29'30.3"	100	92	189,0	-97,0	0,0	0,0	92,0
199	КТП-322, ТП 10/0,4Т-1	48°15'18.07" 22°28'17.5"	400	368	52,0	316,0	77,4	0,0	433,8
200	КТП-324, ТП 10/0,4Т-1	48°12'50.92" 22°30'54.97"	160	147,2	74,0	73,2	111,6	0,0	67,2
201	КТП-325, ТП 10/0,4Т-1	48°17'3.89" 22°29'25.7"	400	368	200,0	168,0	46,2	0,0	480,3
202	КТП-327, ТП 10/0,4Т-1	48°11'33.16" 22°28'28.79"	160	147,2	118,0	29,2	158,6	20,0	0,0
203	КТП-329, ТП 10/0,4Т-1	48°15'20.6" 22°27'55.59"	400	368	191,0	177,0	192,7	0,0	407,7
204	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°14'39" 22°19'28"	250	230	114,0	116,0	88,2	0,0	267,5
205	КТП-330, ТП 10/0,4Т-1	48°15'47.95" 22°29'30.3"	100	92	-	92,0	0,0	0,0	92,0
206	КТП-331, ТП 10/0,4Т-1	48°12'53.45" 22°30'38.1"	400	368	187,0	181,0	98,2	0,0	402,8
207	КТП-332, ТП 10/0,4Т-1	48°15'18" 22°28'17.5"	250	230	189,0	41,0	141,0	0,0	132,9
208	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48°12'46.61" 22°30'10.97"	250	230	150,0	80,0	156,5	0,0	170,9
209	КТП-334, ТП 10/0,4Т-1	48°14'40.62" 22°28'28.29"	100	92	46,0	46,0	137,5	0,0	0,0
210	КТП-336, ТП 10/0,4Т-1	48°11'42.4" 22°28'18.86"	630	579,6	313,0	266,6	109,5	0,0	701,7
211	КТП-337, ТП 10/0,4Т-1	48°12'2.33" 22°27'16"	60	55,2	26,0	29,2	113,2	10,0	0,0
212	КТП-338, ТП 10/0,4Т-1	48°12'3.55" 22°27'48.26"	100	92	49,0	43,0	127,1	0,0	0,0
213	КТП-339, ТП 10/0,4Т-1	48°12'4.6" 22°27'13.36"	400	368	200,0	168,0	44,1	0,0	359,9
214	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°14'5.55" 22°20'30"	400	368	196,0	172,0	229,5	0,0	261,3
215	КТП-340, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.4" 22°28'28.52"	250	230	146,0	84,0	121,2	0,0	253,0
216	КТП-341, ТП 10/0,4Т-1	48°13'13.76" 22°28'50.48"	250	230	49,0	181,0	176,1	0,0	125,4
217	КТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48°12'41.23" 22°27'1.93"	250	230	170,0	60,0	136,5	0,0	176,5

218	КТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°12'20.17" 22°29'45.04"	250	230	117,0	113,0	130,4	0,0	188,0
219	КТП-344, ТП 10/0,1Т-1	48°12'48.83" 22°30'39.66"	160	147,2	75,0	72,2	83,7	0,0	119,7
220	КТП-346, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.74" 22°26'34.48"	250	230	126,0	104,0	116,9	0,0	213,5
221	КТП-347, ТП 10/0,4Т-1	48°22'45.02" 22°28'56.07"	160	147,2	87,0	60,2	263,2	0,0	0,0
222	КТП-348, ТП 10/0,4Т-1	48°15'49.55" 22°27'42.5"	160	147,2	75,0	72,2	112,6	0,0	65,2
223	КТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°15'10" 22°20'32"	250	230	102,0	128,0	204,5	0,0	59,3
224	КТП-351, ТП 10/0,4Т-1	48°14'2.42" 22°32'7.94"	160	147,2	178,0	-30,8	252,0	0,0	0,0
225	КТП-352, ТП 10/0,4Т-1	48°14'5.91" 22°32'28.96"	160	147,2	100,0	47,2	126,1	0,0	39,7
226	КТП-353, ТП 10/0,4Т-1	48°13'59.1" 22°32'42.38"	160	147,2	79,0	68,2	112,2	0,0	66,0
227	КТП-354, ТП 10/0,4Т-1	48°15'38.66" 22°32'27.88"	100	92	49,0	43,0	93,5	0,0	0,0
228	КТП-355, ТП 10/0,4Т-1	48°15'49.65" 22°32'27.49"	250	230	128,0	102,0	105,0	0,0	290,6
229	КТП-357, ТП 10/0,4Т-1	48°13'57.15" 22°32'28.87"	250	230	125,0	105,0	108,4	0,0	229,5
230	КТП-358, ТП 10/0,4Т-1	48°12'9.54" 22°27'40.75"	250	230	115,0	115,0	182,8	0,0	109,7
231	КТП-359, ТП 10/0,4Т-1	48°14'40.77" 22°30'38.26"	100	92	56,0	36,0	155,2	0,0	0,0
232	КТП-360, ТП 10/0,4Т-1	48°12'54.12" 22°23'44.63"	400	368	249,0	119,0	147,2	0,0	513,4
233	КТП-362, ТП 10/0,4Т-1	48°12'5.08" 22°24'13.39"	400	368	150,0	218,0	277,5	0,0	210,5
234	КТП-364, ТП 10/0,4Т-1	48°18'51.29" 22°26'35.27"	100	92	56,0	36,0	76,3	0,0	29,6
235	КТП-365, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.14" 22°24'1.49"	400	368	222,0	146,0	29,5	0,0	505,3
236	КТП-367, ТП 10/0,4Т-1	48°13'16.36" 22°24'45.63"	100	92	28,0	64,0	9,0	0,0	92,2
237	КТП-368, ТП 10/0,4Т-1	48°19'19.91" 22°30'14.22"	250	230	169,0	61,0	112,5	0,0	130,6
238	КТП-369, ТП 10/0,4Т-1	48°14'0.74" 22°25'30.67"	100	92	75,0	17,0	81,0	60,0	0,0
239	КТП-371, ТП 10/0,4Т-1	48°11'42.18" 22°24'41.45"	630	579,6	400,0	179,6	112,5	6,0	513,0
240	КТП-374, ТП 10/0,4Т-1	48°12'49.14" 22°23'43.23"	250	230	187,0	43,0	152,6	10,0	170,1
241	КТП-375, ТП 10/0,4Т-1		100	92	-	92,0	0,0	0,0	92,0
242	КТП-376, ТП 10/0,4Т-1	48°16'56.88" 22°20'33.67"	63	57,96	25,0	32,9	138,3	0,0	0,0

243	КТП-377, ТП 10/0,4Т-1	48°12'3.04" 22°24'38.45"	160	147,2	78,0	69,2	184,9	0,0	0,0
244	КТП-378, ТП 10/0,4Т-1	48°15'42" 22°20'33"	100	92	45,0	47,0	49,2	0,0	63,8
245	КТП-38, ТП 10/0,4Т-1	48°15'9.26" 22°19'13.76"	160	147,2	100,0	47,2	259,7	0,0	0,0
246	КТП-380, ТП 10/0,4Т-1	48°12'4.87" 22°24'15.03"	400	368	200,0	168,0	72,0	0,0	328,9
247	КТП-382, ТП 10/0,4Т-1	48°16'17.27" 22°21'8.2"	400	368	153,0	215,0	108,0	0,0	288,9
248	КТП-384, ТП 10/0,4Т-1	48°16'26.29" 22°24'10.68"	100	92	56,0	36,0	132,3	0,0	0,0
249	КТП-385, ТП 10/0,4Т-1	48°14'42.59" 22°20'34.16"	400	368	208,0	160,0	40,5	0,0	363,9
250	КТП-386, ТП 10/0,4Т-1	48°14'40.76" 22°30'40.37"	100	92	55,0	37,0	80,8	0,0	21,1
251	КТП-387, ТП 10/0,4Т-1	48°13'49.09" 22°30'11.81"	63	57,96	35,0	23,0	130,1	0,0	0,0
252	КТП-390, ТП 10/0,4Т-1	48°12'45.62" 22°30'39.01"	400	368	159,0	209,0	95,8	0,0	406,3
253	КТП-391, ТП 10/0,4Т-1	48°18'52.91" 22°24'7.38"	100	92	88,0	4,0	119,3	0,0	0,0
254	КТП-393, ТП 10/0,4Т-1	48°13'55.96" 22°25'25.5"	250	230	124,0	106,0	267,9	0,0	0,0
255	КТП-396, ТП 10/0,4Т-1	48°14'26.76" 22°16'49.86"	100	92	82,0	10,0	77,6	0,0	27,1
256	КТП-397, ТП 10/0,4Т-1	48°19'28.02" 22°26'7.67"	100	92	50,0	42,0	0,0	0,0	92,0
257	КТП-398, ТП 10/0,4Т-1	48°12'39.89" 22°30'37.09"	100	92	68,0	24,0	134,4	0,0	0,0
258	КТП-399, ТП 10/0,4Т-1	48°13'12.93" 22°16'15.59"	250	230	-	230,0	39,6	0,0	211,6
259	КТП-4, ТП 10/0,4Т-1	48°15'37.8" 22°21'51.25"	160	147,2	79,0	68,2	89,6	0,0	108,7
260	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°14'42" 22°20'33"	400	368	200,0	168,0	161,1	0,0	390,3
261	КТП-401, ТП 10/0,4Т-1	48°14'41.84" 22°24'41.13"	250	230	89,0	141,0	145,8	0,0	158,9
262	КТП-402, ТП 10/0,4Т-1	48°14'40.5" 22°24'17.22"	200	184	150,0	34,0	193,5	12,0	0,0
263	КТП-403, ТП 10/0,4Т-1	48°16'29.78" 22°24'3.51"	160	147,2	79,0	68,2	153,6	0,0	0,0
264	КТП-404, ТП 10/0,4Т-1	48°16'51.08" 22°24'3.78"	160	147,2	72,0	75,2	130,5	0,0	38,8
265	КТП-405, ТП 10/0,4Т-1	48°16'51.94" 22°14'34.15"	25	23	17,0	6,0	21,8	0,0	1,8
266	ОМС-406, ТП 10/0,4Т-1	48°16'56.14" 22°13'55.55"	20	18,4	11,0	7,4	9,0	0,0	10,4
267	КТП-407, ТП 10/0,4Т-1	48°10'53.24" 22°8'24.35"	50	46	28,0	18,0	20,8	0,0	37,7

268	КТП-408, ТП 10/0,4Т-1	48°16'28.92" 22°14'25.73"	630	579,6	208,0	371,6	450,0	0,0	144,0
269	КТП-409, ТП 10/0,4Т-1	48°16'57.35" 22°16'32.48"	100	92	78,0	14,0	10,8	0,0	90,2
270	ЗТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°15'2" 22°20'32.67"	400	368	203,0	165,0	205,3	0,0	378,4
271	КТП-412, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.35" 22°15'52.12"	250	230	136,0	94,0	179,5	0,0	117,4
272	КТП-413, ТП 10/0,4Т-1	48°14'26.94" 22°15'54.53"	100	92	78,0	14,0	201,2	0,0	0,0
273	КТП-414, ТП 10/0,4Т-1	48°12'49.1" 22°17'44.93"	160	147,2	79,0	68,2	194,7	0,0	0,0
274	КТП-417, ТП 10/0,4Т-1	48°16'30.94" 22°23'34.57"	160	147,2	158,0	-10,8	152,6	0,0	0,0
275	КТП-418, ТП 10/0,4Т-1	48°15'21.47" 22°28'26.06"	160	147,2	75,0	72,2	233,7	3,0	0,0
276	КТП-419, ТП 10/0,4Т-1	48°16'14.18" 22°17'47.63"	63	57,96	36,0	22,0	2,9	9,0	52,2
277	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°14'45.41" 22°20'38.23"	160	147,2	82,0	65,2	138,1	1,5	15,7
278	КТП-420, ТП 10/0,4Т-1	48°16'13.55" 22°32'33.5"	100	92	48,0	44,0	97,9	0,0	0,0
279	КТП-421, ТП 10/0,4Т-1	48°18'47.12" 22°27'6.88"	63	57,96	25,0	32,9	55,9	0,0	3,0
280	КТП-422, ТП 10/0,4Т-1	48°17'5.18" 22°26'39.47"	250	230	113,0	117,0	163,2	0,0	155,4
281	КТП-423, ТП 10/0,4Т-1	48°18'3.68" 22°32'8.21"	100	92	65,0	27,0	114,0	8,0	0,0
282	КТП-424, ТП 10/0,4Т-1	48°15'6.52" 22°33'4.32"	63	57,96	27,0	31,0	0,0	0,0	58,0
283	КТП-426, ТП 10/0,4Т-1	48°15'9" 22°20'33"	100	92	61,0	31,0	92,0	0,0	0,1
284	КТП-427, ТП 10/0,4Т-1	48°12'5.15" 22°24'44.3"	250	230	110,0	120,0	144,7	0,0	198,4
285	КТП-428, ТП 10/0,4Т-1	48°12'5.25" 22°24'11.58"	100	92	133,0	-41,0	172,3	0,0	0,0
286	КТП-429, ТП 10/0,4Т-1	48°16'18.83" 22°22'50.15"	160	147,2	175,0	-27,8	176,6	0,0	0,0
287	КТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°14'39.25" 22°19'23.12"	100	92	56,0	36,0	123,5	0,0	0,0
288	КТП-430, ТП 10/0,4Т-1	48°13'51.65" 22°31'7.02"	100	92	71,0	21,0	89,4	8,0	0,0
289	КТП-431, ТП 10/0,4Т-1	48°18'40.34" 22°23'41.16"	40	36,8	15,0	21,8	11,7	0,0	27,9
290	КТП-432, ТП 10/0,4Т-1	48°12'0.25" 22°24'38.2"	160	147,2	79,0	68,2	144,1	0,0	7,3
291	КТП-433, ТП 10/0,4Т-1	48°18'11.14" 22°24'14.16"	100	92	78,0	14,0	111,5	0,0	0,0
292	КТП-434, ТП 10/0,4Т-1	48°18'12.69" 22°24'53.12"	63	57,96	25,0	32,9	35,8	0,0	33,0

293	КТП-435, ТП 10/0,4Т-1	48°19'31.07" 22°22'52.77"	63	57,96	86,0	-28,1	134,8	0,0	0,0
294	КТП-436, ТП 10/0,4Т-1	48°20'33.54" 22°22'59.72"	40	36,8	18,0	18,8	65,5	0,0	0,0
295	КТП-437, ТП 10/0,4Т-1	48°13'51.62" 22°30'49.42"	63	57,96	34,0	23,9	61,3	0,0	0,0
296	КТП-438, ТП 10/0,4Т-1	48°13'51.62" 22°30'49.42"	160	147,2	77,0	70,2	94,5	0,0	78,7
297	КТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°14'39.33" 22°23'8.76"	100	92	48,0	44,0	167,1	0,0	0,0
298	КТП-443, ТП 10/0,4Т-1	48°13'52.98" 22°32'0.59"	63	57,96	28,0	30,0	94,7	0,0	0,0
299	КТП-444, ТП 10/0,4Т-1	48°15'13.33" 22°19'18.56"	160	147,2	120,0	27,2	146,5	0,0	1,2
300	КТП-445, ТП 10/0,4Т-1		40	36,8	-	36,8	0,0	0,0	36,8
301	ЗТП-446, ТП 10/0,4Т-1	48°17'1.11" 22°21'0.22"	400	368	158,0	210,0	156,9	3,0	395,3
302	КТП-447, ТП 10/0,4Т-1	48°13'29.96" 22°20'38.37"	250	230	122,8	107,2	119,3	0,0	208,8
303	КТП-448, ТП 10/0,4Т-1	48°17'4.78" 22°27'6.16"	250	230	125,0	105,0	136,5	22,0	195,4
304	КТП-449, ТП 10/0,4Т-1	48°14'29.52" 22°28'52.65"	63	57,96	23,0	35,0	7,7	0,0	55,9
305	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°13'52.52" 22°17'1.68"	160	147,2	78,0	69,2	81,0	0,0	73,6
306	КТП-452, ТП 10/0,4Т-1	48°14'6.39" 22°32'2.64"	160	147,2	87,0	60,2	145,3	0,0	3,6
307	КТП-457, ТП 10/0,4Т-1	48°14'28" 22°16'54.75"	250	230	158,0	72,0	78,7	10,0	275,5
308	КТП-458, ТП 10/0,4Т-1	48°13'54.55" 22°32'31.17"	100	92	65,0	27,0	87,4	0,0	6,8
309	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°19'59.79" 22°19'23.82"	250	230	125,0	105,0	215,3	0,0	34,3
310	КТП-460, ТП 10/0,4Т-1	48°17'45.46" 22°22'53.51"	160	147,2	73,0	74,2	119,0	0,0	53,2
311	КТП-462, ТП 10/0,4Т-1	48°13'13.16" 22°26'38.79"	100	92	48,0	44,0	81,6	0,0	19,6
312	КТП-463, ТП 6/0,4Т-1	48°16'29.91" 22°27'15.09"	100	92	88,0	4,0	104,9	0,0	0,0
313	КТП-465, ТП 10/0,4Т-1	48°12'48.81" 22°26'31.46"	250	230	128,0	102,0	174,2	0,0	129,9
314	ОМС-466, ТП 10/0,4Т-1	48°12'12.37" 22°24'5.83"	10	9,2	-	9,2	0,0	0,0	9,2
315	КТП-468, ТП 10/0,4Т-1	48°14'8.45" 22°30'40.76"	160	147,2	71,0	76,2	120,0	8,0	43,2
316	КТП-469, ТП 10/0,4Т-1	48°17'30.89" 22°27'2.71"	250	230	158,0	72,0	141,7	0,0	205,4
317	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48°15'6" 22°21'6"	250	230	105,0	125,0	447,6	0,0	0,0

318	КТП-471, ТП 10/0,4Т-1	48°13'19.96" 22°20'4.96"	250	230	140,8	89,2	107,4	0,0	231,4
319	КТП-472, ТП 10/0,4Т-1	48°12'12.37" 22°24'5.83"	250	230	180,0	50,0	142,3	0,0	165,5
320	КТП-473, ТП 10/0,4Т-1	48°13'50.05" 22°20'26.17"	250	230	158,0	72,0	149,4	0,0	187,4
321	КТП-474, ТП 10/0,4Т-1	48°14'32.47" 22°16'15.39"	160	147,2	126,0	21,2	90,0	0,0	85,4
322	КТП-475, ТП 10/0,4Т-1	48°13'49.22" 22°20'35.63"	100	92	45,2	46,8	105,5	0,0	0,0
323	КТП-476, ТП 10/0,4Т-1	48°14'45" 22°22'56"	160	147,2	79,0	68,2	160,0	8,0	0,0
324	КТП-477, ТП 10/0,4Т-1	48°15'12.99" 22°18'44.2"	250	230	183,0	47,0	151,6	0,0	148,0
325	КТП-491, ТП 10/0,4Т-1	48°16'54.21" 22°29'38.5"	630	579,6	242,0	337,6	270,0	0,0	344,0
326	КТП-493, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°14'32.41" 22°28'52.27"	350	128,8	48,0	80,8	54,3	0,0	111,2
327	КТП-494, ТП 10/0,4Т-1	48°17'25.75" 22°18'8.76"	250	230	148,0	82,0	196,0	0,0	79,1
328	КТП-5, ТП 10/0,4Т-1	48°14'45.52" 22°21'59.99"	250	230	139,0	91,0	212,5	3,0	37,7
329	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°13'53.19" 22°19'50.54"	250	230	125,0	105,0	69,7	0,0	239,3
330	КТП-501, ТП 10/0,4Т-1	48°14'41.09" 22°24'48.87"	250	230	128,0	102,0	169,9	0,0	113,5
331	КТП-504, ТП 10/0,4Т-1	48°20'3.59" 22°30'10.9"	250	230	58,0	172,0	3,2	0,0	252,1
332	ЗТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°13'59.11" 22°20'7.95"	630	579,6	39,0	540,6	99,0	0,0	534,0
333	КТП-513, ТП 10/0,4Т-1	48°18'48.34" 22°29'2.05"	63	57,96	22,0	36,0	30,5	0,0	41,0
334	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°13'58.34" 22°20'8.35"	160	147,2	80,0	67,2	299,5	0,0	0,0
335	КТП-520, ТП 10/0,4Т-1	48°19'53.22" 22°21'40.54"	100	92	68,0	24,0	117,6	0,0	0,0
336	КТП-522, ТП 10/0,4Т-1	48°18'20" 22°28'58"	160	147,2	78,0	69,2	80,1	0,0	100,2
337	КТП-523, ТП 10/0,4Т-1	48°29'35" 22°36'58"	160	147,2	-	147,2	4,5	7,0	151,6
338	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°13'56.03" 22°20'3.18"	160	147,2	73,0	74,2	65,7	0,0	121,7
339	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°13'59.21" 22°19'48.56"	250	230	110,0	120,0	179,7	0,0	116,9
340	КТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48°13'55.11" 22°19'18.63"	100	92	88,0	4,0	206,0	0,0	0,0
341	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°16'49.04" 22°22'12.24"	160	147,2	79,0	68,2	138,1	0,0	17,2
342	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°13'27.74" 22°20'2"	250	230	110,0	120,0	203,3	0,0	62,2

343	ЗТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°13'28.5" 22°20'9.28"	400	368	410,0	-42,0	333,3	0,0	80,8
344	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°13'21.87" 22°20'29.54"	100	92	45,2	46,8	152,7	0,0	0,0
345	КТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°15'47.13" 22°21'56.72"	250	230	119,0	111,0	216,1	0,0	32,4
346	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°12'18.13" 22°20'41.25"	250	230	189,6	40,4	110,0	0,0	226,5
347	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°12'18.13" 22°20'41.25"	160	147,2	82,6	64,6	145,3	40,0	0,0
348	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°13'25.07" 22°16'28.59"	250	230	23,0	207,0	94,5	0,0	150,6
349	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°12'40.92" 22°21'16.24"	250	230	112,0	118,0	195,1	0,0	81,2
350	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°12'44.43" 22°21'10.71"	250	230	145,0	85,0	322,7	0,0	0,0
351	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°12'52.14" 22°20'43.01"	160	147,2	75,3	71,9	180,0	0,0	0,0
352	КТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°13'53.5" 22°18'43.5"	160	147,2	72,3	74,9	131,4	0,0	29,7
353	ЗТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°13'31.6" 22°20'1.44"	250	230	156,3	73,7	241,0	10,0	0,0
354	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°13'23.02" 22°20'33.13"	630	579,6	40,8	538,8	54,0	0,0	584,0
355	ЗТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°15'44.76" 22°35'59.99"	400	368	14,0	354,0	16,2	0,0	390,9
356	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°12'17.83" 22°21'10.71"	400	368	150,0	218,0	77,6	0,0	322,7
357	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°12'56.76" 22°16'22.13"	100	92	89,0	3,0	45,9	0,0	51,2
358	КТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°12'57.01" 22°16'12.96"	160	147,2	147,0	0,2	207,1	0,0	0,0
359	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°14'7.51" 22°16'16.44"	160	147,2	78,0	69,2	112,6	0,0	65,2
360	ТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°14'25.52" 22°16'24.67"	250	230	77,0	153,0	176,9	40,0	83,6
361	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°13'19.98" 22°17'25.46"	100	92	65,0	27,0	87,2	0,0	9,1
362	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°12'55.8" 22°17'30.19"	100	92	68,0	24,0	134,1	0,0	0,0
363	КТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°12'53.8" 22°17'28.6"	250	230	117,0	113,0	78,3	0,0	168,6
364	ЗТП-8, ТП 10/0,4Т-1		400	368	-	368,0	18,0	0,0	388,9
365	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.75" 22°16'27.48"	100	92	48,0	44,0	130,8	0,0	0,0
366	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°14'4.44" 22°33'3.34"	160	147,2	75,0	72,2	116,1	0,0	58,6
367	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°15'6.07" 22°19'53.44"	160	147,2	29,0	118,2	136,5	3,5	16,7

368	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°12'54.84" 22°17'31.85"	160	147,2	188,0	-40,8	174,8	0,0	0,0
369	КТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°14'44.49" 22°19'55.23"	250	230	175,0	55,0	206,0	2,5	53,3
370	КТП-88, ТП 10/0,4Т-1	48°13'22.23" 22°15'57.21"	100	92	68,0	24,0	48,2	0,0	65,3
371	КТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°15'40.41" 22°21'54.9"	250	230	112,0	118,0	114,2	0,0	218,5
372	КТПП-90, ТП 10/0,4Т-1	48°13'53.47" 22°19'48.67"	250	230	150,6	79,4	252,2	0,0	0,0
373	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°17'5.89" 22°18'13.92"	160	147,2	100,0	47,2	284,0	0,0	0,0
374	КТП-95, ТП 10/0,4Т-1	48°16'25.61" 22°21'3.81"	160	147,2	79,0	68,2	246,0	0,0	0,0
375	КТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°16'51.97" 22°21'17.7"	250	230	129,0	101,0	162,3	0,0	157,5
376	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°17'4.45" 22°20'36.33"	160	147,2	85,0	62,2	169,6	16,0	0,0
377	КТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°16'48.62" 22°20'3.79"	400	368	220,0	148,0	260,3	8,0	195,1

Перечинський РЕМ

1	№0901, Дубриничі, ПС 110/6Т-1	48.805588, 22.491685	6300	5796	810	4986	1902,5	56,0	9214,3
2	№0901, Дубриничі, ПС 6/10Т-2	48.805588, 22.491685	1600	1472	700	772	1498,9	56,0	0,0
3	№0902, Лумшори, ПС 35/10Т-1	48°48'21.1" 22°43'23.3"	2500	2300	420	1880	1531,9	23,0	1513,2
4	№0903, Перечин-2, ПС 35/10Т-1	48°44'3.6" 22°29'14.9"	4000	3680	2440	1240	9407,9	219,1	0,0
5	№0904, Порошково, ПС 35/10Т-1Т-2	48.673556, 22.764947	3200	2060,8	1320	740,8	3732,0	19,5	0,0
6	№0905, Т.Ремета, ПС 35/10Т-1Т-2	48°42'57.1" 22°35'25.5"	3200	2060,8	1870	190,8	3562,3	284,0	0,0
7	№88, ОМС-88, ПС 10/0,23Т-1	48°44'50.9" 22°29'37.8"	4	3,68	-	3,68	1,3	0,0	2,4
8	КТП-101, ТП 10/0,4Т-1	48°42'58.9" 22°36'6.1"	250	230	42,0	188,0	121,1	0,0	205,6
9	КТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°40'48.3" 22°41'28.1"	63	57,96	15,4	42,6	57,6	0,0	0,6
10	КТП-107, ТП 10/0,4Т-1	48°44'38.5" 22°29'48.9"	63	57,96	-	58,0	30,4	0,0	30,6
11	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°46'11.7" 22°30'57.4"	250	230	73,0	157,0	169,3	0,0	141,2

12	КТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°45'52.1" 22°30'43.3"	100	92	70,0	22,0	171,8	17,0	0,0
13	КТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°46'18.8" 22°30'21.2"	250	230	12,0	218,0	156,6	0,0	81,6
14	КТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°43'26.7" 22°36'4.7"	250	230	52,0	178,0	141,1	0,0	167,8
15	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°42'47.4" 22°35'59.5"	160	147,2	101,0	46,2	226,9	60,0	0,0
16	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°46'46.6" 22°31'30.5"	160	147,2	15,0	132,2	83,3	0,0	95,4
17	ЗТП-12, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°44'10.4" 22°28'44.5"	430	231,84	137,0	94,9	523,1	35,0	0,0
18	КТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°41'5.1" 22°44'11.2"	63	57,96	25,3	32,7	51,1	0,0	10,2
19	ЗТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48°47'37.9" 22°29'2.7"	400	368	9,0	359,0	135,0	50,0	208,9
20	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°44'50.9" 22°29'37.8"	630	579,6	238,0	341,6	250,2	0,0	366,0
21	КТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°45'17.6" 22°34'7.6"	100	92	51,0	41,0	132,8	0,0	0,0
22	КТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°44'18.9" 22°27'36.6"	100	92	35,4	56,6	108,9	0,0	0,0
23	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°48'1.7" 22°29'33.1"	160	147,2	44,0	103,2	123,4	0,0	55,4
24	КТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°43'48.4" 22°28'36.9"	250	230	2,9	227,1	155,8	0,0	110,8
25	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°44'27" 22°28'16.4"	160	147,2	76,0	71,2	183,9	0,0	0,0
26	ЗТП-133, ТП 10/0,4Т-1Т-2		500	322	-	322,0	342,0	0,0	0,0
27	КТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°40'27.1" 22°45'21.1"	250	230	78,0	152,0	214,7	0,0	35,7
28	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°39'18.4" 22°49'1.7"	160	147,2	39,0	108,2	114,7	0,0	61,3
29	КТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°43'1.47" 22°34'57.5"	400	368	21,0	347,0	214,7	0,0	289,3
30	ЗТП-14, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°44'9.6" 22°28'36.2"	800	515,2	48,7	466,5	140,9	0,0	706,3
31	КТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°44'47.7" 22°27'40.9"	100	92	8,8	83,2	60,5	0,0	47,0
32	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°43'47.5" 22°38'34.9"	63	57,96	46,0	12,0	113,3	0,0	0,0
33	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°43'20.4" 22°37'42.5"	100	92	59,0	33,0	108,9	0,0	0,0
34	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°43'55.9" 22°31'18"	250	230	74,0	156,0	154,9	0,0	174,7
35	КТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°44'2.6" 22°27'16.2"	160	147,2	-	147,2	45,0	0,0	113,6
36	КТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°44'24.7" 22°28'8.9"	160	147,2	41,0	106,2	104,9	0,0	79,8

37	ЗТП-146, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°44'2.3" 22°28'35.6"	320	206,08	87,4	118,7	158,8	20,0	69,1
38	ЗТП-147, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°47'40.3" 22°25'22.4"	320	206,08	-	206,1	189,0	0,0	19,0
39	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°43'29.7" 22°26'29.1"	63	57,96	48,3	9,7	128,0	15,0	0,0
40	ЗТП-149, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°44'3.2" 22°28'18.5"	500	322	48,0	274,0	118,8	0,0	383,3
41	ЗТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°44'9.3" 22°28'35.4"	250	230	60,0	170,0	204,4	60,0	0,0
42	КТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°48'59.7" 22°30'14.4"	40	36,8	10,0	26,8	49,8	0,0	0,0
43	КТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°41'56.1" 22°38'33.9"	63	57,96	23,0	35,0	100,8	0,0	0,0
44	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°41'26.7" 22°40'9.9"	400	368	-	368,0	51,3	0,0	351,9
45	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°47'40.3" 22°25'22.4"	63	57,96	22,0	36,0	69,7	0,0	0,0
46	КТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°44'50.6" 22°41'5.7"	63	57,96	6,0	52,0	19,3	0,0	57,7
47	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°45'32.1" 22°41'24.3"	60	55,2	16,0	39,2	31,9	0,0	34,8
48	КТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°43'59" 22°46'22.5"	250	230	0,2	229,8	36,0	0,0	215,6
49	КТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°44'42.9" 22°29'14.8"	100	92	60,0	32,0	127,1	0,0	0,0
50	ЗТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°44'3.1" 22°28'37.6"	400	368	120,0	248,0	279,5	0,0	205,9
51	ЗТП-160, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°43'50.2" 22°28'13.5"	500	322	12,2	309,8	342,0	0,0	0,0
52	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°46'24.6" 22°39'47.8"	63	57,96	39,0	19,0	130,9	0,0	0,0
53	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°48'7.5" 22°42'38.9"	160	147,2	118,0	29,2	120,9	0,0	49,6
54	ЗТП-165, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°40'59.4" 22°40'54.3"	500	322	64,0	258,0	302,8	0,0	44,6
55	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°40'25.6" 22°44'43.6"	100	92	36,0	56,0	103,2	12,0	0,0
56	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°44'1.1" 22°38'57.7"	63	57,96	25,0	32,9	104,5	0,0	0,0
57	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°42'37.8" 22°35'7.7"	100	92	-	92,0	150,3	0,0	0,0
58	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°46'34.4" 22°39'24.4"	40	36,8	0,5	36,3	0,0	0,0	36,8
59	КТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°44'6.6" 22°26'15.2"	63	57,96	2,0	55,9	75,1	0,0	0,0
60	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°41'58.8" 22°48'12.3"	160	147,2	74,0	73,2	147,4	0,0	0,0
61	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°46'14" 22°29'53"	100	92	30,0	62,0	106,1	0,0	0,0

62	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°48'2.8" 22°29'41.9"	250	230	-	230,0	103,1	0,0	141,1
63	КТП-186, ТП 10/0,4Т-1	48°41'31.3" 22°38'44.2"	160	147,2	37,0	110,2	111,5	0,0	67,3
64	ЗТП-187, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°43'1.5" 22°49'16.9"	1260	811,44	-	811,4	36,0	0,0	861,6
65	КТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48°44'30.8" 22°28'21.7"	160	147,2	26,0	121,2	83,8	0,0	94,7
66	ЗТП-19, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°44'30.9" 22°29'24.2"	410	206,08	83,7	122,4	145,7	0,0	113,9
67	КТП-192, ТП 10/0,4Т-1	48°39'20.2" 22°44'36.8"	160	147,2	18,0	129,2	0,0	0,0	147,2
68	КТП-193, ТП 10/0,4Т-1		160	147,2	-	147,2	51,2	0,0	143,3
69	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°44'38.5" 22°29'48.9"	400	368	161,0	207,0	363,8	0,0	11,6
70	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°46'8.8" 22°30'26.5"	160	147,2	33,0	114,2	112,5	0,0	65,5
71	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°46'13.8" 22°31'4.3"	100	92	40,0	52,0	152,4	6,0	0,0
72	КТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°49'36.7" 22°29'58.2"	100	92	7,0	85,0	138,3	0,0	0,0
73	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°48'11.7" 22°29'44.6"	250	230	98,0	132,0	241,5	6,0	0,0
74	ЗТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°47'40.8" 22°29'9.8"	250	230	40,0	190,0	106,3	0,0	233,5
75	КТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°43'44.8" 22°31'39"	100	92	44,0	48,0	112,2	0,0	0,0
76	ЗТП-3, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°43'52.6" 22°28'0.6"	800	515,2	142,6	372,6	460,3	50,0	77,7
77	ЗТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°47'24.2" 22°24'47.6"	60	55,2	28,0	27,2	57,4	0,0	0,0
78	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°44'1.3" 22°29'12.1"	160	147,2	32,5	114,7	54,5	0,0	138,4
79	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°47'47.5" 22°24'6.5"	63	57,96	12,0	46,0	45,0	0,0	14,4
80	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°48'9.5" 22°28'20.7"	63	57,96	16,0	42,0	110,5	0,0	0,0
81	ЗТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48°42'28.2" 22°35'25.5"	400	368	-	368,0	274,5	0,0	103,9
82	КТП-39, ТП 10/0,4Т-1	48°44'3.7" 22°30'39.2"	250	230	131,0	99,0	224,1	5,1	8,6
83	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°43'56.2" 22°31'4.7"	160	147,2	68,0	79,2	151,4	0,0	0,0
84	КТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°43'15.4" 22°34'50.4"	250	230	62,0	168,0	230,6	0,0	0,0
85	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°45'22.7" 22°34'31.5"	160	147,2	96,0	51,2	292,9	0,0	0,0
86	КТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°43'28.6" 22°35'51"	250	230	-	230,0	90,0	0,0	155,6

87	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°43'20.4" 22°37'42.5"	250	230	2,3	227,7	57,6	0,0	191,6
88	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°43'33.4" 22°38'10.9"	100	92	25,0	67,0	169,8	0,0	0,0
89	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48°46'37" 22°43'27.6"	63	57,96	38,0	20,0	61,2	1,0	0,0
90	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°46'30.4" 22°45'12.5"	100	92	48,0	44,0	74,6	0,0	32,8
91	КТП-49, ТП 10/0,4Т-1	48°46'2.5" 22°41'49.1"	160	147,2	41,0	106,2	149,0	0,0	0,0
92	ЗТП-5, ТП 10/0,4Т-1	48°43'57.2" 22°27'38.2"	200	184	67,8	116,2	217,8	0,0	0,0
93	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°46'48.4" 22°38'38.8"	100	92	59,0	33,0	133,5	0,0	0,0
94	КТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48°43'4.8" 22°35'46"	315	289,8	84,0	205,8	214,6	19,0	155,9
95	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°42'28.2" 22°35'25.5"	100	92	61,0	31,0	112,6	0,0	0,0
96	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°41'43.7" 22°38'10.8"	160	147,2	68,0	79,2	152,3	0,0	0,0
97	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°41'29.4" 22°38'14.6"	100	92	51,0	41,0	161,8	0,0	0,0
98	ЗТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°44'3.1" 22°28'19.2"	400	368	67,7	300,3	245,4	0,0	285,1
99	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°42'6.2" 22°41'3.3"	60	55,2	31,0	24,2	75,8	10,0	0,0
100	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°40'57.7" 22°40'12.5"	160	147,2	50,0	97,2	131,5	1,0	35,6
101	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°40'14.6" 22°45'17.7"	400	368	113,0	255,0	229,6	0,0	321,9
102	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°39'40.4" 22°44'52"	100	92	43,0	49,0	150,5	0,0	0,0
103	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°40'4.7" 22°44'57.4"	100	92	57,0	35,0	116,6	0,0	0,0
104	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°40'19.2" 22°44'55.6"	160	147,2	137,0	10,2	208,1	0,0	0,0
105	ОМС-67, ТП 10/0,4Т-1	48°40'37.4" 22°42'59.1"	2,5	2,3	-	2,3	0,0	0,0	2,3
106	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°40'37.4" 22°42'59.5"	63	57,96	13,0	45,0	33,3	0,0	27,4
107	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°42'10.3" 22°42'48.6"	160	147,2	36,0	111,2	156,9	0,0	0,0
108	КТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°43'54.4" 22°26'50.9"	100	92	35,2	56,8	165,8	0,0	0,0
109	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°42'6.9" 22°44'54.5"	50	46	10,0	36,0	70,8	0,0	0,0
110	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°39'42.3" 22°48'34.9"	400	368	64,0	304,0	197,7	0,0	396,1
111	ЗТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°40'17.3" 22°45'40.3"	400	368	175,0	193,0	282,2	0,0	238,3

112	КТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°39'32.6" 22°48'38.3"	100	92	54,0	38,0	112,8	0,0	0,0
113	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°39'4.2" 22°48'37.7"	160	147,2	77,0	70,2	180,5	0,0	0,0
114	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°40'21.2" 22°40'21.5"	63	57,96	26,0	31,9	60,8	0,0	0,0
115	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°41'33" 48°48'1.1"	160	147,2	63,0	84,2	136,6	6,5	18,2
116	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°41'43" 22°48'22.9"	50	46	19,0	27,0	130,6	0,0	0,0
117	КТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°41'13.1" 22°48'32.6"	63	57,96	-	58,0	90,0	0,0	0,0
118	КТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48°43'51.3" 22°46'52.3"	100	92	61,0	31,0	116,6	0,0	0,0
119	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	48°43'11.8" 22°27'3.7"	100	92	41,0	51,0	108,5	6,0	0,0
120	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°40'50.5" 22°40'38.7"	100	92	74,0	18,0	208,6	0,0	0,0
121	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°44'1.6" 22°29'12.2"	63	57,96	0,8	57,1	32,4	0,0	28,4
122	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°42'58.5" 22°35'24.7"	63	57,96	63,0	-5,1	124,1	0,0	0,0
123	КТП-89, ТП 10/0,4Т-1	48°42'50.7" 22°27'6.3"	63	57,96	-	58,0	9,0	0,0	54,4
124	КТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°44'6.7" 22°24'57.4"	250	230	9,9	220,1	56,7	0,0	192,6
125	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°43'55.8" 22°28'58.2"	250	230	2,8	227,2	78,8	0,0	168,1
126	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°43'11.6" 22°35'46.4"	160	147,2	19,0	128,2	87,9	0,0	111,8
127	КТП-93, ТП 10/0,4Т-1	48°42'10.5" 22°48'34.1"	250	230	81,0	149,0	199,2	0,0	71,7
128	КТП-94, ТП 10/0,4Т-1	48°48'39.8" 22°29'22.3"	160	147,2	15,0	132,2	183,7	0,0	0,0
129	КТП-95, ТП 10/0,4Т-1	48°48'42.2" 22°30'9.1"	63	57,96	52,0	6,0	122,3	0,0	0,0
130	КТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°43'12.2" 22°35'45.3"	160	147,2	26,0	121,2	67,5	0,0	88,6
131	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°42'50.7" 22°27'6.3"	160	147,2	102,0	45,2	273,3	0,0	0,0
132	ЗТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°43'59.1" 22°28'28.7"	250	230	59,0	171,0	168,1	0,0	144,0

Рахівський РЕМ

1	№1001, Рахів-1, ПС 110/35/10Т- 1Т-2	48°2'40.5" 24°10'52.2"	41000	20608	19500	1108	29753,6	569,0	0,0
2	№1002, Рахів-2, ПС 35/10Т-1	48.070180 24.235885	4000	3680	1380	2300	3150,1	97,0	1164,6

3	№1003, Рахів-3, ПС 35/10Т-2Т-1	48.075179, 24.242552	5000	3220	2230	990	5079,9	252,0	0,0
4	№1004, Кваси, ПС 35/10Т-1	48°8'11" 24°16'36.1"	2500	2300	1850	450	2157,0	246,0	94,5
5	№1005, Сер.Водяне, ПС 35/10Т-1	47.979432, 23.930056	6300	5796	4030	1766	5234,8	183,0	1153,1
6	№1006, Коб.Поляна, ПС 35/10Т-1	48°3'52.77" 24°4'30.89"	2500	2300	850	1450	1979,2	25,0	738,9
7	№1007, Ясіня, ПС 35/10Т-2Т-1	48°14'45" 24°20'38.5"	10300	5152	5260	-108	11184,6	650,0	0,0
8	№1008, Бичків, ПС 110/35/10Т- 1Т-2	47°0'7.8" 24°0'57.6"	20000	12880	11450	1430	13968,6	551,4	0,0
9	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	47°0'7.5" 24°1'0.2"	250	230	-	230	231,6	0,0	0,0
10	КТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°6'30.8" 23°56'39.3"	63	57,96	39,3	18,7	180,2	0,0	0,0
11	КТП-100, ТП 10/0,4Т-1	48°4'30.3" 24°15'56.6"	160	147,2	61,2	86,0	135,5	0,0	27,3
12	КТП-101, ТП 10/0,4Т-1	48°4'11.7" 24°17'3.1"	160	147,2	101,4	45,8	233,3	0,0	0,0
13	КТП-102, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15" 24°18'37.3"	100	92	56,0	36,0	129,9	0,0	0,0
14	КТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48°3'17.3" 24°18'37.5"	160	147,2	62,0	85,2	259,4	0,0	0,0
15	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°3'6.4" 24°19'2.2"	400	368	14,0	354,0	278,5	0,0	248,5
16	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51.8" 24°19'36.6"	160	147,2	71,0	76,2	163,8	0,0	0,0
17	СКТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°2'34.4" 24°20'16.8"	400	368	106,0	262,0	251,3	0,0	324,2
18	КТП-107, ТП 10/0,4Т-1	48°2'30.2" 24°20'43.4"	63	57,96	46,8	11,1	119,8	0,0	0,0
19	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°2'25.9" 24°21'0.6"	250	230	40,0	190,0	134,4	0,0	222,3
20	ЗТП-11, ТП 10/0,4Т-1	47°57'58.5" 24°0'47.5"	400	368	127,0	241,0	440,1	90,0	0,0
21	КТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°2'29.4" 24°21'39.9"	250	230	66,5	163,5	32,4	0,0	219,6
22	СКТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°2'29.8" 24°21'45.3"	400	368	96,0	272,0	265,5	0,0	238,3
23	КТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51.8" 24°23'6.7"	100	92	89,5	2,5	153,3	0,0	0,0
24	КТП-113, ТП 10/0,4Т-1	48°3'48.3" 24°26'16.3"	100	92	50,0	42,0	168,3	0,0	0,0
25	СКТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°4'2.3" 24°27'15.2"	160	147,2	35,2	112,0	133,7	0,0	25,5
26	КТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°3'33.2" 24°25'20.8"	160	147,2	55,0	92,2	119,8	0,0	63,8

27	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°4'35.5" 24°14'49.5"	63	57,96	18,0	39,9	41,4	0,0	18,4
28	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°4'35.5" 24°14'49.5"	250	230	72,0	158,0	152,1	0,0	147,0
29	КТП-119, ТП 10/0,4Т-1	48°6'8.6" 24°15'16.4"	100	92	87,0	5,0	144,7	0,0	0,0
30	ЗТП-12, ТП 10/0,4Т-1	47°57'49.6" 24°1'8.3"	560	515,2	143,0	372,2	257,4	0,0	599,6
31	КТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°6'30.9" 24°15'11.7"	160	147,2	49,0	98,2	146,7	0,0	1,2
32	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°6'57.3" 24°15'53.4"	250	230	139,0	91,0	206,4	5,0	49,9
33	КТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°8'33.7" 24°16'47.9"	160	147,2	98,4	48,8	201,7	0,0	0,0
34	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°8'51.5" 24°16'55.9"	400	368	160,5	207,5	306,4	6,0	137,3
35	ЗТП-125, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°9'11" 24°16'47.4"	650	322	51,0	271,0	81,0	115,0	152,8
36	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°3'7.26" 24°3'34.47"	63	57,96	10,4	47,6	135,5	0,0	0,0
37	КТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°14'12.7" 24°20'28.5"	63	57,96	83,0	-25,0	84,3	0,0	0,0
38	ЗТП-13, ТП 10/0,4Т-1	47°57'29.6" 24°1'39.8"	250	230	45,0	185,0	239,1	0,0	0,0
39	КТП-130, ТП 10/0,4Т-1	48°9'58.6" 24°16'51.4"	160	147,2	132,0	15,2	189,8	0,0	0,0
40	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°2'47" 24°12'12.9"	400	368	87,4	280,6	277,8	0,0	209,8
41	КТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°11'28.2" 24°17'50.9"	100	92	49,0	43,0	108,9	0,0	0,0
42	ОМ-134, ТП 10/0,4Т-1	48°11'8.3" 24°17'44"	5	4,6	3,0	1,6	4,5	0,0	0,1
43	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°13'56.1" 24°19'42.1"	250	230	92,0	138,0	194,0	0,0	83,7
44	КТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°0'7.8" 25°1'2.3"	160	147,2	38,4	108,8	126,7	0,0	38,7
45	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	47°57'19.6" 24°2'7.6"	400	368	54,0	314,0	144,0	0,0	248,9
46	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°12'26.4" 24°18'43.2"	40	36,8	20,0	16,8	32,2	0,0	6,9
47	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°14'11.6" 24°16'24.9"	100	92	33,0	59,0	27,0	0,0	72,2
48	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°15'48.1" 24°21'8.3"	250	230	192,5	37,5	256,5	0,0	0,0
49	ЗТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°15'39.9" 24°20'59.2"	160	147,2	80,0	67,2	174,9	0,0	0,0
50	КТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°15'13.9" 24°21'44"	400	368	159,4	208,6	265,7	0,0	238,0
51	ЗТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°1'33.7" 24°6'44.1"	400	368	44,0	324,0	167,3	0,0	466,8

52	СКТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°16'17.2" 24°21'42.1"	160	147,2	108,1	39,1	359,3	0,0	0,0
53	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°16'7.8" 24°21'45.8"	160	147,2	11,0	136,2	40,5	0,0	118,6
54	КТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°16'37.1" 24°21'32.1"	400	368	232,3	135,7	296,1	0,0	199,8
55	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°16'38.3" 24°21'22.1"	250	230	73,1	156,9	192,7	0,0	70,4
56	СКТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°16'23.5" 24°21'15.1"	400	368	52,7	315,3	188,3	0,0	268,3
57	КТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°16'41.3" 24°22'6.4"	160	147,2	85,0	62,2	200,6	0,0	0,0
58	КТП-16, ТП 10/0,4Т-1	47°57'20.4" 24°3'21.7"	400	368	105,0	263,0	258,2	0,0	255,3
59	КТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°17'4.5" 24°22'26"	100	92	33,3	58,7	107,9	0,0	0,0
60	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°18'0.4" 24°21'5.8"	100	92	62,0	30,0	186,0	0,0	0,0
61	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°16'47.7" 24°21'16.3"	100	92	92,3	0,0	211,6	0,0	0,0
62	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°18'17.5" 24°20'33.3"	250	230	78,4	151,6	228,8	0,0	2,9
63	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°18'30.9" 24°19'38.9"	250	230	112,2	117,8	240,8	0,0	0,0
64	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°18'32" 24°18'38"	250	230	54,5	175,5	239,6	3,0	0,0
65	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°15'30.4" 24°22'40.4"	63	57,96	29,4	28,5	80,6	0,0	0,0
66	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°15'33.1" 24°22'22.7"	100	92	41,0	51,0	254,1	0,0	0,0
67	СКТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°16'16" 24°22'46"	250	230	130,0	100,0	180,2	9,0	106,9
68	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°16'18" 24°23'46.2"	250	230	50,1	179,9	78,7	16,0	209,8
69	КТП-17, ТП 10/0,4Т-1	47°57'15" 24°3'47.3"	100	92	16,3	75,7	147,5	0,0	0,0
70	КТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°16'11.1" 24°25'24.2"	400	368	73,1	294,9	167,5	5,0	373,3
71	ЗТП-171, ТП 10/0,4Т-1	48°16'10.9" 24°24'57.3"	400	368	135,0	233,0	250,6	12,0	261,1
72	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°16'21.1" 24°26'11.3"	160	147,2	73,1	74,1	249,0	0,0	0,0
73	КТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°17'22.8" 24°21'39"	160	147,2	83,0	64,2	143,9	0,0	6,2
74	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°16'32.6" 24°22'7"	100	92	39,0	53,0	13,5	0,0	87,2
75	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°15'59.6" 24°25'18.6"	160	147,2	55,0	92,2	93,8	0,0	100,7
76	КТП-177, ТП 10/0,4Т-1	48°15'41" 24°25'26.3"	160	147,2	49,0	98,2	346,4	0,0	0,0

77	КТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°14'43.1" 24°25'37.5"	100	92	60,3	31,7	158,7	0,0	0,0
78	КТП-179, ТП 10/0,4Т-1	48°16'10.2" 24°20'43"	100	92	63,0	29,0	129,3	0,0	0,0
79	КТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°58'13.5" 24°3'45.6"	100	92	55,0	37,0	162,3	23,0	0,0
80	КТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°16'4.5" 24°20'49"	100	92	49,5	42,5	106,3	0,0	0,0
81	ЗТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°16'24.2" 24°21'47.9"	630	579,6	83,3	496,3	543,6	0,0	40,0
82	КТП-182, ТП 10/0,4Т-1	48°15'57.6" 24°25'4.5"	63	57,96	14,3	43,7	109,4	0,0	0,0
83	КТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°16'57.5" 24°25'8.3"	63	57,96	18,0	39,9	44,9	0,0	19,5
84	КТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°16'14.3" 24°25'26.9"	160	147,2	5,0	142,2	102,6	0,0	84,2
85	КТП-187, ТП 10/0,4Т-1	47°57'21.2" 24°11'52.3"	40	36,8	7,0	29,8	20,3	0,0	18,4
86	КТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48°18'29.3" 24°20'32.4"	160	147,2	40,0	107,2	197,2	0,0	0,0
87	КТП-19, ТП 10/0,4Т-1	47°0'3.6" 24°4'7.7"	160	147,2	63,0	84,2	309,4	0,0	0,0
88	КТП-191, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51" 24°11'57"	63	57,96	62,3	-4,3	81,9	0,0	0,0
89	КТП-192, ТП 10/0,4Т-1	47°58'5.9" 23°53'58.7"	100	92	93,2	-1,2	120,6	0,0	0,0
90	КТП-193, ТП 10/0,4Т-1	48°0'54.6" 23°0'7.8"	63	57,96	54,5	3,5	132,0	0,0	0,0
91	КТП-196, ТП 10/0,4Т-1	48°4'8.9" 23°57'19.5"	400	368	98,2	269,8	220,7	0,0	342,5
92	КТП-197, ТП 10/0,4Т-1	47°57'14.97" 24°2'43.71"	250	230	36,0	194,0	253,1	20,0	0,0
93	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48°2'30.54" 24°3'14.86"	63	57,96	13,0	45,0	104,4	0,0	0,0
94	КТП-199, ТП 10/0,4Т-1	47°0'8.2" 23°54'35"	250	230	210,2	19,8	199,1	0,0	71,9
95	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°0'0.7" 24°5'41.3"	250	230	112,0	118,0	302,9	24,0	0,0
96	ЗТП-200, ТП 10/0,4Т-1	48°16'12.3" 24°21'28.9"	630	579,6	-	579,6	494,1	0,0	198,9
97	КТП-201, ТП 10/0,4Т-1	48°16'17" 24°21'47.4"	160	147,2	48,8	98,4	204,5	0,0	0,0
98	КТП-202, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 24°12'8.4"	400	368	51,0	317,0	257,8	0,0	207,8
99	КТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48°3'46.6" 24°9'15.8"	25	23	-	23,0	41,9	0,0	0,0
100	КТП-205, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 24°12'17.5"	630	579,6	319,0	260,6	423,9	0,0	432,5
101	ЗТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°3'6.4" 24°12'34.1"	400	368	101,4	266,6	244,2	0,0	287,8

102	КТП-207, ТП 10/0,4Т-1	48°2'15" 24°10'34.9"	100	92	34,0	58,0	37,9	0,0	80,8
103	ЗТП-208, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°4'15.5" 24°14'14.8"	560	206,08	123,0	83,1	209,0	15,0	0,0
104	ЗТП-209, ТП 10/0,4Т-1	48°3'24" 24°12'17.4"	1000	920	384,3	535,7	533,5	0,0	1073,6
105	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°0'1.7" 24°6'32.7"	250	230	157,0	73,0	114,0	0,0	219,0
106	ЗТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°2'56.7" 24°11'47.8"	400	368	424,0	-56,0	350,5	0,0	40,8
107	ЗТП-213, ТП 10/0,4Т-1	48°3'6.2" 24°11'44.2"	630	579,6	71,6	508,0	458,8	0,0	280,9
108	КТП-214, ТП 10/0,4Т-1	48°3'13.2" 24°12'39.8"	400	368	58,4	309,6	538,6	15,0	0,0
109	ЗТП-215, ТП 10/0,4Т-1	48°3'21.8" 24°12'31.8"	250	230	118,0	112,0	154,8	0,0	112,3
110	ЗТП-216, ТП 10/0,4Т-1	48°3'32.4" 24°12'39.5"	400	368	113,0	255,0	385,1	0,0	0,0
111	ЗТП-217, ТП 10/0,4Т-1	48°3'4.7" 24°12'25.4"	250	230	88,0	142,0	348,0	60,0	0,0
112	ЗТП-218, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°3'6.8" 24°12'10.2"	1030	515,2	524,2	-9,0	510,9	25,0	0,0
113	ЗТП-219, ТП 10/0,4Т-1	48°3'13.6" 24°12'3.2"	630	579,6	339,5	240,1	464,4	0,0	267,9
114	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°0'24.3" 24°6'39.1"	630	579,6	53,0	526,6	281,7	17,0	810,5
115	КТП-222, ТП 10/0,4Т-1	48°9'25.6" 24°16'54.7"	250	230	-	230,0	122,2	30,0	173,5
116	КТП-223, ТП 10/0,4Т-1	48°9'49.9" 24°16'54"	160	147,2	30,4	116,8	143,4	0,0	7,2
117	КТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°3'40.7" 24°13'53.9"	100	92	74,1	17,9	104,4	0,0	0,0
118	КТП-226, ТП 10/0,4Т-1	47°0'11.2" 24°3'55.7"	100	92	11,5	80,5	152,1	0,0	0,0
119	КТП-228, ТП 10/0,4Т-1	47°0'1.8" 23°54'48.2"	250	230	236,0	-6,0	239,7	0,0	0,0
120	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°0'30.7" 24°6'40.4"	250	230	61,0	169,0	221,5	0,0	19,9
121	КТП-231, ТП 10/0,4Т-1	47°57'7.29" 23°54'57.03"	250	230	98,0	132,0	141,0	0,0	206,9
122	КТП-233, ТП 10/0,4Т-1	47°56'58.52" 23°54'39.93"	63	57,96	4,0	54,0	47,9	0,0	15,0
123	КТП-235, ТП 10/0,4Т-1	47°57'17.5" 23°56'15.65"	400	368	162,0	206,0	186,0	0,0	423,3
124	КТП-236, ТП 10/0,4Т-1	48°5'57.7" 23°57'37.5"	100	92	22,5	69,5	119,8	0,0	0,0
125	КТП-237, ТП 10/0,4Т-1	47°58'40.8" 23°54'0"	160	147,2	92,0	55,2	4,5	0,0	158,6
126	КТП-238, ТП 10/0,4Т-1	48°1'5.7" 23°56'22.9"	100	92	46,5	45,5	78,2	0,0	20,6

127	КТП-239, ТП 10/0,4Т-1	48°3'56.3" 23°0'50.8"	63	57,96	29,0	29,0	34,8	0,0	34,5
128	КТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°1'19.4" 24°6'53.1"	250	230	79,0	151,0	182,5	0,0	110,4
129	КТП-240, ТП 10/0,4Т-1	48°3'22.8" 24°11'42.8"	400	368	66,0	302,0	317,1	0,0	118,3
130	КТП-242, ТП 10/0,4Т-1	48°9'44.6" 24°11'10.4"	40	36,8	16,0	20,8	67,4	0,0	0,0
131	КТП-243, ТП 10/0,4Т-1	48°13'58.5" 24°19'58.6"	63	57,96	21,0	37,0	0,0	0,0	58,0
132	КТП-244, ТП 10/0,4Т-1	48°3'52.8" 24°18'47.5"	100	92	70,0	22,0	93,0	0,0	0,0
133	КТП-245, ТП 10/0,4Т-1	48°7'17.4" 24°16'54.1"	100	92	6,4	85,6	77,1	0,0	28,1
134	КТП-246, ТП 10/0,4Т-1	48°2'33.3" 24°22'9.6"	60	55,2	65,5	-10,3	131,6	0,0	0,0
135	СКТП-247, ТП 10/0,4Т-1	48°2'20" 24°21'5.3"	250	230	75,0	155,0	129,0	0,0	150,8
136	ОМ-248, ТП 10/0,4Т-1	48°2'23.7" 24°20'47"	5	4,6	2,7	1,9	0,9	0,0	4,1
137	КТП-249, ТП 10/0,4Т-1	48°4'24.1" 24°16'14.8"	100	92	81,0	11,0	136,7	0,0	0,0
138	ЗТП-25, ТП 10/0,4Т-1	47°0'26.76" 24°1'24.76"	250	230	141,5	88,5	312,5	7,0	0,0
139	ЗТП-250, ТП 10/0,4Т-1	48°3'19.8" 24°12'13"	400	368	19,0	349,0	129,3	0,0	356,3
140	ЗТП-252, ТП 10/0,4Т-1	48°2'35.5" 24°10'47.5"	630	579,6	256,0	323,6	356,0	0,0	621,0
141	КТП-253, ТП 10/0,4Т-1	48°0'17.3" 23°57'28.7"	250	230	85,0	145,0	229,8	0,0	0,4
142	СКТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48°4'44.9" 24°14'19.1"	160	147,2	34,0	113,2	10,8	0,0	151,6
143	КТП-255, ТП 10/0,4Т-1	48°14'17.7" 24°20'22.6"	63	57,96	33,0	24,9	114,2	0,0	0,0
144	КТП-256, ТП 10/0,4Т-1	47°56'18" 24°10'40.6"	250	230	79,1	150,9	146,5	0,0	157,5
145	ЗТП-26, ТП 10/0,4Т-1	47°0'13.9" 24°1'21.04"	250	230	32,0	198,0	199,5	0,0	70,9
146	ЗТП-260, ТП 10/0,4Т-1	40°2'11.8" 23°57'29.5"	250	230	128,3	101,7	232,2	0,0	0,0
147	КТП-261, ТП 10/0,4Т-1	40°0'31.4" 23°56'9.6"	250	230	15,2	214,8	118,9	0,0	165,8
148	КТП-262, ТП 10/0,4Т-1	40°58'50" 23°55'20.7"	100	92	9,0	83,0	108,0	0,0	0,0
149	КТП-265, ТП 10/0,4Т-1	47°57'40.67" 24°1'32.62"	63	57,96	-	58,0	122,9	0,0	0,0
150	КТП-266, ТП 10/0,4Т-1	47°0'12.23" 24°0'54.95"	25	23	6,0	17,0	215,4	0,0	0,0
151	КТП-267, ТП 10/0,4Т-1	47°58'24.08" 24°0'41.45"	160	147,2	51,0	96,2	284,0	0,0	0,0

152	ЗТП-268, ТП 10/0,4Т-1	47°58'10.9" 24°3'47.2"	400	368	82,0	286,0	144,0	0,0	248,9
153	КТП-269, ТП 10/0,4Т-1	48°0'40.4" 24°6'56.9"	100	92	91,7	0,3	166,6	0,0	0,0
154	КТП-270, ТП 10/0,4Т-1	47°56'3.8" 24°10'56.4"	250	230	20,0	210,0	245,5	0,0	0,0
155	КТП-272, ТП 10/0,4Т-1	48°3'52" 24°17'26.8"	160	147,2	42,3	104,9	153,3	0,0	0,0
156	КТП-274, ТП 10/0,4Т-1	48°16'18.1" 24°21'22.8"	250	230	83,5	146,5	185,3	0,0	84,4
157	КТП-275, ТП 10/0,4Т-1	48°5'22.5" 23°57'32.2"	100	92	40,0	52,0	147,6	0,0	0,0
158	КТП-276, ТП 10/0,4Т-1	48°0'29.7" 23°57'0"	63	57,96	-	58,0	86,4	0,0	0,0
159	КТП-277, ТП 10/0,4Т-1	47°58'52.5" 23°55'19.8"	160	147,2	1,8	145,4	103,2	0,0	65,7
160	КТП-278, ТП 10/0,4Т-1	47°58'45.5" 23°54'51.4"	400	368	151,0	217,0	149,5	5,0	407,3
161	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	47°58'35.7" 23°53'43.8"	40	36,8	-	36,8	62,3	0,0	0,0
162	КТП-281, ТП 10/0,4Т-1	48°0'32.4" 24°6'44.2"	250	230	8,3	221,7	126,4	15,0	180,5
163	КТП-282, ТП 10/0,4Т-1	48°4'3.8" 24°12'42"	160	147,2	62,0	85,2	190,5	0,0	0,0
164	КТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48°15'21.4" 24°25'58"	100	92	68,0	24,0	55,6	0,0	54,3
165	КТП-284, ТП 10/0,4Т-1	48°1'33.2" 24°10'6.6"	160	147,2	55,0	92,2	187,9	10,0	0,0
166	КТП-286, ТП 10/0,4Т-1	47°0'59.8" 23°54'31.4"	25	23	8,5	14,5	4,5	0,0	20,6
167	КТП-287, ТП 10/0,4Т-1	48°2'35" 23°55'1.1"	40	36,8	36,3	0,5	82,9	0,0	0,0
168	КТП-288, ТП 10/0,4Т-1	48°3'9.6" 24°10'23.6"	160	147,2	-	147,2	108,0	0,0	43,6
169	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°2'29.8" 24°3'50.85"	160	147,2	60,0	87,2	90,0	0,0	63,6
170	ЗТП-290, ТП 10/0,4Т-1	47°0'14.8" 24°4'9.7"	400	368	79,4	288,6	151,2	0,0	409,0
171	КТП-291, ТП 10/0,4Т-1	48°6'32.5" 24°15'16.9"	160	147,2	25,0	122,2	166,4	0,0	0,0
172	ЗТП-292, ТП 10/0,4Т-1	47°56'10" 24°10'25.8"	400	368	99,0	269,0	212,2	0,0	362,3
173	КТП-293, ТП 10/0,4Т-1	48°3'55.2" 23°57'26.9"	250	230	-	230,0	161,1	0,0	102,8
174	КТП-294, ТП 10/0,4Т-1	48°0'9.3" 23°57'15.1"	100	92	91,6	0,4	234,8	0,0	0,0
175	КТП-295, ТП 10/0,4Т-1	47°57'29.67" 23°53'56.1"	400	368	-	368,0	299,1	0,0	160,3
176	КТП-296, ТП 10/0,4Т-1	47°0'21.1" 23°54'26.6"	100	92	27,4	64,6	142,6	0,0	0,0

177	КТП-3, ТП 10/0,4Т-1	47°58'22.8" 24°0'33.64"	100	92	23,0	69,0	141,0	0,0	0,0
178	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°2'48" 24°3'41.41"	160	147,2	39,0	108,2	157,2	12,0	0,0
179	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°17'58.5" 24°21'15.2"	250	230	14,4	215,6	85,5	0,0	160,6
180	КТП-302, ТП 10/0,4Т-1	47°58'31.5" 24°0'45.1"	250	230	-	230,0	381,6	0,0	0,0
181	КТП-303, ТП 10/0,4Т-1	47°56'58.54" 23°54'39.33"	400	368	93,0	275,0	184,5	0,0	426,8
182	КТП-304, ТП 10/0,4Т-1	48°16'19.2" 24°19'50.4"	100	92	39,0	53,0	42,2	0,0	74,3
183	КТП-306, ТП 10/0,4Т-1	48°17'39.4" 24°23'23.2"	100	92	77,0	15,0	6,3	0,0	95,2
184	СКТП-307, ТП 10/0,4Т-1	48°16'9.8" 24°21'34.2"	400	368	67,2	300,8	135,7	0,0	438,3
185	КТП-308, ТП 10/0,4Т-1	48°2'7.2" 24°20'28.2"	160	147,2	45,0	102,2	91,7	7,0	97,7
186	КТП-309, ТП 10/0,4Т-1	48°1'7.35" 24°1'52.72"	250	230	7,0	223,0	8,1	0,0	246,6
187	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	47°58'55.3" 23°53'33.4"	160	147,2	112,0	35,2	178,3	0,0	0,0
188	КТП-313, ТП 10/0,4Т-1	47°58'31.4" 23°0'41.67"	250	230	37,0	193,0	125,6	0,0	197,0
189	СКТП-314, ТП 10/0,4Т-1	48°4'37.6" 24°26'57.3"	250	230	96,0	134,0	120,6	0,0	254,4
190	ЗТП-315, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°2'58.5" 24°12'2.5"	1030	515,2	309,0	206,2	507,1	0,0	22,6
191	КТП-316, ТП 10/0,4Т-1	48°2'18.8" 24°22'17.9"	250	230	14,3	215,7	161,7	0,0	158,9
192	КТП-317, ТП 10/0,4Т-1	47°58'47.2" 24°1'11.2"	160	147,2	29,4	117,8	79,5	0,0	101,0
193	КТП-318, ТП 10/0,4Т-1	47°0'24.1" 23°55'51.4"	100	92	15,2	76,8	36,0	0,0	62,2
194	КТП-320, ТП 10/0,4Т-1	48°2'17.3" 23°57'22.5"	160	147,2	116,6	30,6	154,6	0,0	0,0
195	КТП-321, ТП 10/0,4Т-1	48°4'34.5" 23°57'31.7"	160	147,2	-	147,2	131,3	0,0	23,7
196	КТП-322, ТП 10/0,4Т-1	47°0'26.1" 23°54'39"	63	57,96	40,5	17,5	102,5	0,0	0,0
197	КТП-323, ТП 10/0,4Т-1	47°0'30.4" 24°1'15.52"	63	57,96	12,0	46,0	171,2	13,0	0,0
198	КТП-324, ТП 10/0,4Т-1	47°58'4.9" 24°1'19.1"	160	147,2	52,4	94,8	133,5	0,0	31,8
199	КТП-325, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21" 24°6'47.2"	250	230	39,3	190,7	161,7	0,0	158,9
200	КТП-326, ТП 10/0,4Т-1	47°0'40.6" 24°6'18.6"	160	147,2	56,0	91,2	166,0	0,0	0,0
201	СКТП-328, ТП 10/0,4Т-1	47°57'52.6" 23°0'43"	250	230	94,0	136,0	43,7	8,0	199,1

202	КТП-329, ТП 10/0,4Т-1	48°1'6.7" 23°57'57.2"	63	57,96	20,0	38,0	115,3	0,0	0,0
203	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°3'52.47" 24°4'30.57"	250	230	179,0	51,0	277,1	0,0	0,0
204	КТП-330, ТП 10/0,4Т-1	47°58'45.6" 23°54'50.6"	400	368	143,0	225,0	226,8	5,0	323,3
205	СКТП-332, ТП 10/0,4Т-1	48°15'35.5" 24°21'8.9"	400	368	59,0	309,0	156,1	0,0	492,8
206	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48°2'31.3" 24°21'52.7"	63	57,96	13,1	44,9	155,7	0,0	0,0
207	КТП-335, ТП 10/0,4Т-1	48°2'7.12" 24°2'59.64"	63	57,96	17,0	40,9	146,3	0,0	0,0
208	КТП-337, ТП 10/0,4Т-1	48°0'29.3" 23°57'38.9"	160	147,2	64,0	83,2	152,2	0,0	0,0
209	КТП-340, ТП 10/0,4Т-1	48°4'53" 23°57'23.9"	100	92	29,2	62,8	124,5	0,0	0,0
210	КТП-341, ТП 10/0,4Т-1	47°0'8.1" 23°54'53.6"	160	147,2	111,0	36,2	170,4	0,0	0,0
211	КТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48°2'37.1" 23°57'24.2"	63	57,96	20,5	37,4	126,9	0,0	0,0
212	ЗТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°3'17.6" 24°12'10.6"	160	147,2	193,6	-46,4	132,0	0,0	22,7
213	КТП-345, ТП 10/0,4Т-1	48°16'0.2" 24°22'24"	160	147,2	39,3	107,9	91,2	0,0	105,6
214	КТП-346, ТП 10/0,4Т-1	48°18'2" 24°21'14.3"	100	92	38,2	53,8	134,6	0,0	0,0
215	КТП-347, ТП 10/0,4Т-1	47°57'44.8" 24°3'26.6"	100	92	22,0	70,0	191,6	0,0	0,0
216	КТП-348, ТП 10/0,4Т-1	48°2'43" 24°11'30.7"	250	230	9,0	221,0	114,3	0,0	128,6
217	КТП-355, ТП 10/0,4Т-1	48°58'59.5" 23°54'28.4"	250	230	113,0	117,0	90,6	18,0	245,0
218	КТП-356, ТП 10/0,4Т-1	47°0'8.3" 23°55'24.3"	160	147,2	63,0	84,2	183,8	5,0	0,0
219	КТП-358, ТП 10/0,4Т-1	48°4'28.2" 24°14'49.7"	160	147,2	80,3	66,9	16,2	0,0	145,6
220	КТП-359, ТП 10/0,4Т-1	47°58'47.2" 23°54'59.1"	100	92	37,0	55,0	81,4	5,0	10,8
221	КТП-36, ТП 10/0,4Т-1	47°58'37.56" 24°0'47.5"	160	147,2	44,0	103,2	22,5	0,0	138,6
222	СКТП-360, ТП 10/0,4Т-1	48°4'2" 24°13'40.4"	400	368	141,2	226,8	280,5	0,0	203,5
223	КТП-361, ТП 10/0,4Т-1	48°4'27.9" 24°15'49.4"	100	92	46,0	46,0	168,3	0,0	0,0
224	КТП-362, ТП 10/0,4Т-1	48°4'22.7" 24°15'9.2"	160	147,2	41,4	105,8	226,0	0,0	0,0
225	КТП-37, ТП 10/0,4Т-1	47°58'55.8" 24°0'26.76"	250	230	86,3	143,7	116,6	0,0	169,3
226	КТП-375, ТП 10/0,4Т-1	47°57'1" 24°4'27.8"	160	147,2	50,6	96,6	99,8	0,0	70,7

227	ЗТП-376, ТП 10/0,4Т-1	48°3'52.2" 24°13'15.5"	630	579,6	192,1	387,5	398,9	0,0	502,0
228	КТП-38, ТП 10/0,4Т-1	47°58'26.5" 23°0'42.8"	250	230	113,0	117,0	86,4	0,0	214,3
229	КТП-381, ТП 10/0,4Т-1	48°16'19.1" 24°25'13.7"	160	147,2	11,0	136,2	112,4	0,0	65,7
230	КТП-382, ТП 10/0,4Т-1	47°55'17.5" 24°9'52.7"	63	57,96	14,5	43,4	58,0	0,0	0,0
231	КТП-388, ТП 10/0,4Т-1	48°0'15.9" 23°57'6.4"	100	92	42,0	50,0	201,4	0,0	0,0
232	КТП-39, ТП 10/0,4Т-1	47°58'25.46" 23°0'6.5"	250	230	123,0	107,0	178,4	5,0	115,0
233	КТП-391, ТП 10/0,4Т-1	48°4'19.5" 24°26'59.7"	160	147,2	30,0	117,2	124,3	0,0	53,3
234	КТП-393, ТП 10/0,4Т-1	47°0'19" 23°54'39.7"	100	92	21,0	71,0	130,6	0,0	0,0
235	КТП-394, ТП 10/0,4Т-1	47°0'11.9" 23°54'36.5"	100	92	38,4	53,6	143,4	0,0	0,0
236	КТП-396, ТП 10/0,4Т-1	47°57'45.36" 23°56'7.12"	250	230	19,0	211,0	62,3	0,0	250,3
237	КТП-397, ТП 10/0,4Т-1	48°4'8.9" 23°57'18.9"	250	230	25,3	204,7	2,7	0,0	252,6
238	КТП-398, ТП 10/0,4Т-1	47°0'14.2" 23°56'7.5"	250	230	27,0	203,0	63,0	0,0	185,6
239	КТП-399, ТП 10/0,4Т-1	47°0'9.2" 23°55'58.6"	25	23	-	23,0	19,8	0,0	3,6
240	СКТП-4, ТП 10/0,4Т-1	47°58'9.4" 24°0'24.6"	315	289,8	157,0	132,8	279,1	2,0	23,0
241	ЗТП-40, ТП 10/0,4Т-1	47°58'14.5" 23°0'7.42"	250	230	59,0	171,0	227,9	0,0	4,0
242	КТП-400, ТП 10/0,4Т-1	47°0'1.6" 23°55'30.9"	100	92	7,0	85,0	123,8	0,0	0,0
243	КТП-403, ТП 10/0,4Т-1	47°0'20.7" 23°55'55.7"	160	147,2	11,0	136,2	40,9	0,0	158,7
244	КТП-404, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.5" 23°57'15.1"	160	147,2	42,3	104,9	73,4	0,0	110,2
245	КТП-408, ТП 10/0,4Т-1	48°16'26.3" 24°24'8.1"	100	92	11,0	81,0	89,4	0,0	3,8
246	КТП-41, ТП 10/0,4Т-1	47°58'4.8" 23°0'39.1"	250	230	134,0	96,0	138,9	11,4	160,6
247	КТП-415, ТП 10/0,4Т-1	48°5'20.6" 24°14'36.1"	60	55,2	9,4	45,8	64,0	0,0	0,0
248	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	47°57'16.6" 23°55'56.45"	160	147,2	13,0	134,2	157,4	0,0	0,0
249	КТП-421, ТП 10/0,4Т-1	47°0'50.7" 23°54'40.7"	100	92	1,8	90,2	49,2	0,0	63,8
250	КТП-422, ТП 10/0,4Т-1	47°0'8.4" 23°55'3.8"	100	92	5,3	86,7	113,2	0,0	0,0
251	КТП-423, ТП 10/0,4Т-1	48°58'51.9" 23°53'53.7"	100	92	74,0	18,0	19,7	0,0	80,3

252	КТП-424, ТП 10/0,4Т-1	47°57'13.9" 24°2'18.1"	160	147,2	34,4	112,8	120,8	0,0	49,7
253	СКТП-425, ТП 10/0,4Т-1	48°2'44.3" 24°10'57.6"	400	368	108,3	259,7	151,8	0,0	407,8
254	СКТП-427, ТП 10/0,4Т-1	47°57'7.31" 23°55'8.13"	400	368	122,0	246,0	149,0	0,0	509,3
255	КТП-428, ТП 10/0,4Т-1	48°4'53.9" 23°57'22.8"	63	57,96	16,1	41,9	44,9	0,0	19,5
256	СКТП-43, ТП 10/0,4Т-1	47°57'0.9" 23°55'33.5"	630	579,6	223,0	356,6	207,5	0,0	865,4
257	КТП-431, ТП 10/0,4Т-1	47°0'8.5" 23°53'5.3"	160	147,2	6,0	141,2	40,5	0,0	118,6
258	КТП-432, ТП 10/0,4Т-1	47°58'17.08" 24°0'38.56"	160	147,2	38,0	109,2	190,7	0,0	0,0
259	КТП-435, ТП 10/0,4Т-1	47°58'22.53" 24°1'16.46"	250	230	34,0	196,0	193,3	0,0	85,4
260	КТП-44, ТП 10/0,4Т-1	47°57'4.3" 23°54'45.4"	250	230	92,0	138,0	124,1	0,0	199,8
261	КТП-445, ТП 10/0,4Т-1	48°1'24" 23°56'14.7"	160	147,2	-	147,2	126,9	0,0	38,2
262	КТП-446, ТП 10/0,4Т-1	48°3'18.4" 24°12'59.4"	160	147,2	14,7	132,5	0,0	0,0	147,2
263	КТП-447, ТП 10/0,4Т-1	47°57'39.2" 24°3'35.1"	40	36,8	69,0	-32,2	152,7	0,0	0,0
264	КТП-448, ТП 10/0,4Т-1	48°16'6" 24°23'57.6"	160	147,2	44,0	103,2	2,7	0,0	160,6
265	КТП-449, ТП 10/0,4Т-1	47°0'35.4" 23°54'28.2"	100	92	6,0	86,0	15,3	0,0	85,2
266	СКТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°0'22.2" 23°58'12.5"	400	368	171,6	196,4	173,1	5,0	448,3
267	КТП-450, ТП 10/0,4Т-1	47°56'58.1" 23°54'17.74"	250	230	139,2	90,8	206,7	0,0	34,8
268	КТП-451, ТП 10/0,4Т-1	48°10'48.2" 24°17'26.9"	63	57,96	40,0	17,9	4,5	0,0	59,4
269	КТП-454, ТП 10/0,4Т-1	47°58'46.7" 23°54'6.6"	60	55,2	6,2	49,0	16,2	0,0	43,3
270	КТП-456, ТП 10/0,4Т-1	48°0'47.7" 23°53'40.4"	25	23	14,0	9,0	7,2	0,0	17,6
271	КТП-457, ТП 10/0,4Т-1	47°0'30.7" 23°54'34.3"	250	230	10,1	219,9	112,2	0,0	175,8
272	КТП-459, ТП 10/0,4Т-1	47°0'18.3" 23°54'41.8"	100	92	50,0	42,0	52,3	0,0	59,3
273	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°0'7.7" 23°57'40.6"	160	147,2	119,4	27,8	248,3	0,0	0,0
274	КТП-460, ТП 10/0,4Т-1	48°14'56.2" 24°14'22.6"	400	368	-	368,0	207,0	0,0	178,9
275	КТП-461, ТП 10/0,4Т-1	48°16'9.3" 24°25'44.6"	100	92	29,0	63,0	70,7	5,0	26,8
276	КТП-463, ТП 10/0,4Т-1	48°2'30.7" 24°20'31"	63	57,96	7,0	51,0	9,0	0,0	54,4

277	КТП-466, ТП 10/0,4Т-1	47°57'24.2" 24°3'37.8"	63	57,96	-	58,0	82,9	0,0	0,0
278	КТП-467, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19" 23°58'24.6"	160	147,2	51,3	95,9	161,0	0,0	0,0
279	КТП-468, ТП 10/0,4Т-1	48°3'18.2" 24°18'42.3"	100	92	31,0	61,0	86,4	0,0	8,3
280	КТП-469, ТП 10/0,4Т-1	48°5'14" 23°57'11.7"	100	92	24,1	67,9	85,8	0,0	9,3
281	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	47°0'33.6" 23°54'34"	40	36,8	1,2	35,6	7,2	0,0	32,9
282	СКТП-470, ТП 10/0,4Т-1	48°3'50.5" 24°12'52.2"	400	368	76,0	292,0	159,5	0,0	393,3
283	КТП-472, ТП 10/0,4Т-1	48°16'17.1" 24°21'42.4"	100	92	7,7	84,3	23,9	0,0	75,7
284	КТП-475, ТП 10/0,4Т-1	48°16'1.2" 24°25'44.7"	100	92	3,0	89,0	27,0	0,0	72,2
285	КТП-476, ТП 10/0,4Т-1	48°14'30.1" 24°14'23.6"	100	92	39,0	53,0	55,8	0,0	40,2
286	КТП-477, ТП 10/0,4Т-1	48°14'53.9" 24°14'37.9"	400	368	197,0	171,0	225,0	0,0	158,9
287	КТП-478, ТП 10/0,4Т-1	48°14'53.3" 24°14'32.6"	250	230	-	230,0	180,0	0,0	55,6
288	КТП-479, ТП 10/0,4Т-1	48°14'57" 24°14'41"	400	368	120,0	248,0	414,0	0,0	0,0
289	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21.6" 23°57'54.6"	630	579,6	27,6	552,0	246,0	0,0	775,7
290	КТП-484, ТП 10/0,4Т-1	47°0'40.2" 24°1'34.4"	160	147,2	-	147,2	82,2	0,0	122,7
291	КТП-485, ТП 10/0,4Т-1	47°0'38.2" 24°3'51.7"	100	92	-	92,0	98,7	0,0	0,0
292	КТП-487, ТП 10/0,4Т-1	48°0'31.5" 23°54'16.6"	100	92	92,3	0,0	90,0	0,0	2,2
293	КТП-488, ТП 10/0,4Т-1	48°1'28.6" 23°53'18.8"	100	92	16,0	76,0	19,8	0,0	80,2
294	КТП-491, ТП 10/0,4Т-1	48°1'8" 23°57'53.2"	100	92	42,0	50,0	0,0	0,0	92,0
295	КТП-492, ТП 10/0,4Т-1	48°1'58.2" 23°57'28.6"	63	57,96	-	58,0	0,0	0,0	58,0
296	КТП-493, ТП 10/0,4Т-1	48°0'38" 23°57'23.2"	100	92	-	92,0	34,2	0,0	64,2
297	КТП-5, ТП 10/0,4Т-1	48°4'26.5" 23°57'31.4"	160	147,2	69,0	78,2	174,8	0,0	0,0
298	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.8" 23°57'43.7"	160	147,2	30,0	117,2	99,8	0,0	70,7
299	СКТП-500, ТП 10/0,4Т-1	48°2'1.5" 24°10'25.9"	160	147,2	40,0	107,2	16,2	60,0	85,6
300	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°0'24" 23°57'5.1"	100	92	64,0	28,0	83,5	0,0	16,1
301	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°1'21.7" 23°56'14.6"	250	230	118,5	111,5	154,4	0,0	142,7

302	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°2'11.9" 23°55'53.8"	160	147,2	92,5	54,7	79,4	0,0	101,2
303	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	47°0'9.4" 23°56'39.3"	100	92	94,0	-2,0	70,7	0,0	31,8
304	КТП-55, ТП 10/0,4Т-1	47°0'46.9" 23°56'48"	100	92	34,7	57,3	113,7	0,0	0,0
305	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	47°58'41.5" 23°54'20.3"	250	230	148,8	81,2	150,3	0,0	150,5
306	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	47°58'42.9" 23°53'48.6"	250	230	27,4	202,6	147,3	0,0	156,0
307	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	47°58'43.9" 23°54'44.7"	250	230	177,3	52,7	262,9	0,0	0,0
308	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	47°0'4" 23°54'31.2"	400	368	223,1	144,9	233,7	5,0	307,3
309	КТП-6, ТП 10/0,4Т-1	47°58'28.22" 24°1'10.4"	250	230	108,6	121,4	257,6	0,0	0,0
310	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°0'31.5" 23°54'16.6"	250	230	173,6	56,4	58,6	0,0	255,8
311	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°1'28.6" 23°53'18.8"	100	92	49,0	43,0	43,2	0,0	72,8
312	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°1'8" 23°57'53.2"	160	147,2	122,2	25,0	95,7	0,0	97,2
313	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°1'58.2" 23°57'28.6"	100	92	12,0	80,0	94,8	0,0	0,0
314	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°0'38" 23°57'23.2"	160	147,2	83,0	64,2	105,5	0,0	78,7
315	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°4'26.5" 23°57'31.4"	160	147,2	116,0	31,2	150,3	0,0	0,0
316	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°5'26.5" 23°57'7.2"	160	147,2	48,7	98,5	100,8	0,0	69,2
317	КТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°2'36.8" 23°57'25.2"	100	92	39,3	52,7	114,0	9,0	0,0
318	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°3'42.2" 23°58'18.8"	25	23	-	23,0	0,0	0,0	23,0
319	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	47°58'36.1" 23°0'14.5"	160	147,2	28,0	119,2	51,3	0,0	106,6
320	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	47°56'5.7" 24°10'55.2"	160	147,2	-	147,2	88,8	0,0	87,2
321	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°2'1.5" 24°10'25.9"	100	92	95,0	-3,0	126,9	5,0	0,0
322	СКТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°0'57.1" 24°10'10.6"	400	368	60,0	308,0	23,9	0,0	382,4
323	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°0'39.4" 24°10'32.8"	250	230	110,0	120,0	142,8	15,0	187,9
324	КТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°0'16" 24°11'17.7"	100	92	155,5	-63,5	181,9	12,0	0,0
325	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	47°0'33.2" 24°12'10.3"	160	147,2	177,1	-29,9	258,5	0,0	0,0
326	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	47°0'30.3" 24°12'14"	315	289,8	11,5	278,3	230,9	0,0	137,0

327	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	47°0'26.3" 24°12'8.1"	100	92	31,7	60,3	126,9	0,0	0,0
328	КТП-79, ТП 10/0,4Т-1	47°57'52" 24°11'21.9"	250	230	35,0	195,0	98,1	0,0	146,6
329	КТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°2'33.3" 24°7'2.6"	63	57,96	20,0	38,0	134,4	0,0	0,0
330	КТП-80, ТП 10/0,4Т-1	47°57'24" 24°11'23.2"	40	36,8	67,0	-30,2	103,5	0,0	0,0
331	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	47°55'51.1" 24°11'23.2"	160	147,2	48,5	98,7	54,6	0,0	138,2
332	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	47°56'16.6" 24°10'48.9"	100	92	70,4	21,6	96,2	0,0	0,0
333	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	47°56'5" 24°10'19.2"	250	230	123,0	107,0	308,1	18,0	0,0
334	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	47°55'55.5" 24°10'3.1"	400	368	239,0	129,0	224,7	0,0	333,3
335	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	47°55'48.7" 24°9'51"	160	147,2	16,0	131,2	154,1	0,0	0,0
336	КТП-9, ТП 10/0,4Т-1	47°58'17.8" 24°3'54.8"	160	147,2	34,0	113,2	226,6	5,0	0,0
337	КТП-90, ТП 10/0,4Т-1	47°56'13.9" 24°10'42.9"	63	57,96	13,3	44,6	29,5	0,0	42,5
338	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	47°58'58.5" 24°12'4.2"	100	92	143,0	-51,0	134,4	0,0	0,0
339	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	47°55'14.5" 24°9'48.5"	100	92	35,2	56,8	64,7	0,0	40,8
340	КТП-93, ТП 10/0,4Т-1	47°55'1.7" 24°9'27.1"	100	92	42,8	49,2	122,3	0,0	0,0
341	КТП-95, ТП 10/0,4Т-1	47°54'57.9" 24°6'46.6"	40	36,8	4,6	32,2	102,8	0,0	0,0
342	ЗТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°2'42.7" 24°11'45.9"	400	368	8,3	359,7	134,1	0,0	259,9
343	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°2'57.1" 24°12'44.3"	400	368	193,4	174,6	137,4	5,0	531,3
344	КТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°2'41.4" 24°13'6.1"	160	147,2	109,0	38,2	302,4	12,0	0,0

Свалявський РЕМ

1	№1101, Свалява-1, ПС 110/35/6Т-1	48.551766, 22.996218	25000	23000	9730	13270	20819,9	910,5	4826,5
2	№1102, Свалява-2, ПС 35/10Т-1Т-2	48.543890, 22.970717	10300	5152	3530	1622	10873,6	259,5	0,0
3	№1103, Свалява-3, ПС 110/10Т-1Т-2	48.553065, 22.999834	32000	20608	2530	18078	8477,7	220,0	28661,7

4	№1104, Поляна, ПС 35/10Т-1Т-2	48.619737, 22.955520	10300	5152	4480	672	9969,5	651,0	0,0
5	№1105, Росош, ПС 110/35/10Т-1Т-2	48.488025, 23.137172	32000	20608	5310	15298	7608,7	5,0	30945,8
6	ЗТП-1, ТП 6/0,4Т-1	48°32'54.7" 22°0'37.3"	400	368	140,3	227,7	255,4	0,0	261,8
7	ЦРП-1, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°34'19.4" 22°58'11"	320	206,08	-	206,08	654,3	0,0	0,0
8	КТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°32'17.3" 22°0'2.1"	160	147,2	114,9	32,3	358,4	1,0	0,0
9	КТП-100, ТП 10/0,4Т-1	48°36'3.7" 22°57'56"	160	147,2	102,3	44,9	200,0	0,0	0,0
10	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°34'51" 22°58'25.3"	160	147,2	30,8	116,4	220,5	0,0	0,0
11	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°34'43.4" 22°58'33"	250	230	50,0	180,0	176,5	0,0	101,0
12	СКТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°34'19.4" 22°58'11"	250	230	60,8	169,2	242,1	0,0	0,0
13	КТП-107, ТП 10/0,4Т-1	48°37'19.3" 22°57'33.2"	160	147,2	60,8	86,4	239,3	10,0	0,0
14	СКТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°37'24.4" 22°56'58.6"	400	368	65,4	302,6	349,8	20,0	14,3
15	КТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°34'14.6" 22°58'27.5"	250	230	65,0	165,0	180,2	36,0	58,0
16	ЗТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°32'54.5" 22°58'53"	400	368	160,3	207,7	320,4	0,0	132,2
17	КТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°39'4.6" 22°51'58.3"	160	147,2	19,0	128,2	118,9	0,0	42,2
18	КТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°38'23.4" 22°56'31.3"	160	147,2	35,0	112,2	187,9	0,0	0,0
19	КТП-115, ТП 10/0,4Т-1	48°38'43" 22°54'58.7"	250	230	101,5	128,5	230,9	5,0	0,0
20	СКТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°39'6.6" 22°54'22"	250	230	17,1	212,9	123,3	0,0	159,3
21	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°38'45.4" 22°53'40.1"	100	92	36,9	55,1	140,7	0,0	0,0
22	СКТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°39'28.4" 22°54'2.1"	250	230	62,3	167,7	202,1	0,0	64,9
23	КТП-119, ТП 10/0,4Т-1	48°40'23" 22°53'47.5"	100	92	55,1	36,9	219,3	0,0	0,0
24	КТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°40'5.2" 22°52'16.3"	100	92	47,1	44,9	158,2	0,0	0,0
25	СКТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48°41'46" 22°53'24.4"	630	579,6	22,4	557,2	125,0	0,0	678,6
26	СКТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°41'48.1" 22°53'35.5"	160	147,2	30,8	116,4	135,4	0,0	22,2
27	СКТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°41'57.2" 22°53'33.3"	250	230	46,7	183,3	180,7	0,0	93,0
28	КТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°43'23.1" 22°55'33.5"	250	230	43,3	186,7	98,2	0,0	196,8

29	КТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°36'57" 22°56'55.8"	160	147,2	46,7	100,5	157,2	0,0	0,0
30	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°34'24.5" 22°55'2"	100	92	21,7	70,3	94,8	0,0	0,0
31	ЗТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°33'37" 22°58'49.4"	250	230	160,0	70,0	309,4	0,0	0,0
32	КТП-130, ТП 10/0,4Т-1	48°28'39.6" 23°13'38.3"	250	230	23,0	207,0	180,0	0,0	55,6
33	ЗТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°32'51.5" 22°58'58.4"	400	368	151,2	216,8	248,3	0,0	278,3
34	ЗТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°32'32.2" 22°0'15"	250	230	59,3	170,7	108,9	0,0	180,8
35	КТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°34'56.1" 22°58'9.3"	100	92	33,1	58,9	185,0	0,0	0,0
36	СКТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°31'38.2" 23°1'31.3"	250	230	21,0	209,0	72,0	0,0	175,6
37	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°30'38.1" 23°13'20.7"	160	147,2	19,0	128,2	78,1	0,0	103,2
38	КТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°33'33.3" 22°58'38.6"	63	57,96	41,1	16,8	162,7	0,0	0,0
39	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°30'12.8" 23°8'5.5"	160	147,2	95,0	52,2	306,0	0,0	0,0
40	ЗТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°30'47.3" 23°6'24.7"	250	230	37,0	193,0	213,6	0,0	31,0
41	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°30'31.9" 23°7'31.3"	160	147,2	29,0	118,2	108,9	0,0	72,2
42	ЗТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°28'54.2" 23°13'31.6"	250	230	5,0	225,0	89,1	0,0	156,6
43	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°32'48.8" 23°5'6.9"	100	92	22,0	70,0	201,4	0,0	0,0
44	ЗТП-144, ТП 6/0,4Т-1	48°33'2" 22°0'14.2"	315	289,8	129,4	160,4	303,2	0,0	0,0
45	ЗТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°32'27.9" 22°56'59.6"	400	368	3,8	364,2	94,5	0,0	303,9
46	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°33'5" 23°0'53.5"	160	147,2	55,0	92,2	227,6	0,0	0,0
47	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°33'59.3" 23°4'16.2"	100	92	37,0	55,0	154,4	0,0	0,0
48	ЗТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°32'45.4" 22°58'58.6"	250	230	61,7	168,3	162,5	10,0	146,9
49	ЗТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°37'34.3" 22°58'23.5"	400	368	42,9	325,1	141,9	0,0	525,8
50	ЗТП-151, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°31'56.4" 23°5'39.4"	800	515,2	82,0	433,2	252,0	0,0	292,4
51	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°33'6.4" 22°58'55.9"	160	147,2	39,9	107,3	83,8	0,0	94,7
52	СКТП-157, ТП 6/0,4Т-1	48°32'40.3" 22°0'25"	250	230	78,0	152,0	251,6	0,0	0,0
53	ЗТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°28'42" 23°13'12.7"	400	368	89,0	279,0	219,7	0,0	344,8

54	ОМС-159, ТП 10/0,4Т-1	48°29'47.3" 23°10'23.5"	5	4,6	0,4	4,2	2,7	0,0	2,1
55	ЗТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°32'46.2" 22°0'11.6"	400	368	138,8	229,2	323,3	200,0	0,0
56	ЗТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°33'35" 22°58'31.5"	100	92	26,6	65,4	103,5	0,0	0,0
57	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°31'51.9" 22°54'26"	250	230	44,1	185,9	177,8	0,0	121,4
58	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°33'50.1" 23°1'53.2"	100	92	56,6	35,4	145,2	8,0	0,0
59	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°30'52.5" 23°13'19.6"	100	92	27,0	65,0	97,0	0,0	0,0
60	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°30'14.2" 23°5'54.9"	100	92	47,0	45,0	140,5	0,0	0,0
61	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°30'28.4" 23°13'18.5"	160	147,2	82,0	65,2	304,2	0,0	0,0
62	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°37'47.4" 22°58'16.2"	250	230	117,8	112,2	274,6	15,0	0,0
63	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°29'20.5" 23°12'1"	100	92	36,0	56,0	169,1	5,0	0,0
64	СКТП-17, ТП 10/0,4Т-1	48°32'33.4" 22°58'47.6"	160	147,2	93,8	53,4	199,8	0,0	0,0
65	КТП-175, ТП 10/0,4Т-1	48°33'45.5" 23°2'45.5"	160	147,2	46,0	101,2	165,6	0,0	0,0
66	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°34'25.8" 22°36'10.5"	100	92	31,2	60,8	140,2	0,0	0,0
67	ЗТП-177, ТП 10/0,4Т-1	48°32'23.3" 23°0'27.7"	400	368	13,9	354,1	112,5	10,0	273,9
68	КТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°40'0.2" 22°53'2.8"	60	55,2	6,1	49,1	53,3	0,0	2,9
69	ЗТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°33'1.5" 23°0'11"	315	289,8	117,3	172,5	187,7	0,0	237,5
70	ЗТП-180, ТП 6/0,4Т-1	48°32'46.4" 22°0'10.7"	400	368	118,3	249,7	394,3	0,0	0,0
71	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°30'51.9" 23°12'52.9"	63	57,96	55,0	2,9	129,3	0,0	0,0
72	ЗТП-182, ТП 10/0,4Т-1	48°32'19.8" 22°0'37.6"	250	230	81,1	148,9	255,5	0,0	0,0
73	КТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°29'47.2" 23°6'30.8"	100	92	38,0	54,0	150,3	0,0	0,0
74	КТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°38'4.9" 23°3'5.3"	100	92	24,7	67,3	76,7	0,0	22,8
75	КТП-186, ТП 10/0,4Т-1	48°38'7.1" 23°3'11.9"	250	230	55,9	174,1	129,1	0,0	190,5
76	КТП-187, ТП 10/0,4Т-1	48°32'3.8" 23°5'37.4"	63	57,96	26,0	31,9	145,0	0,0	0,0
77	КТП-188, ТП 10/0,4Т-1	48°32'46.1" 22°58'18.4"	160	147,2	37,5	109,7	183,8	0,0	0,0
78	КТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48°30'30.4" 23°7'31.7"	400	368	73,3	294,7	315,1	0,0	99,8

79	ЗТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°32'55.1" 23°0'25.1"	400	368	65,9	302,1	174,2	0,0	450,8
80	ЗТП-194, ТП 10/0,4Т-1	48°30'14" 23°7'48"	250	230	42,6	187,4	204,3	0,0	59,9
81	КТП-195, ТП 10/0,4Т-1	48°30'57.6" 23°5'31.3"	160	147,2	22,0	125,2	108,9	0,0	72,2
82	ЗТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48°33'28" 22°0'0.72"	400	368	128,2	239,8	262,4	0,0	293,2
83	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48°27'40.5" 23°14'25.3"	25	23	1,5	21,5	9,0	0,0	15,6
84	КТП-199, ТП 10/0,4Т-1	48°29'50.8" 23°7'32.2"	63	57,96	3,0	54,9	31,5	0,0	29,4
85	ЗТП-2, ТП 6/0,4Т- 1	48°32'46.6" 22°0'19"	250	230	74,4	155,6	84,6	10,0	151,6
86	ЗТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°33'7.9" 23°0'39.5"	250	230	91,3	138,7	192,9	0,0	86,4
87	СКТП-200, ТП 10/0,4Т-1	48°38'46.3" 22°54'54.5"	160	147,2	56,6	90,6	137,3	12,0	6,7
88	ЗТП-201, ТП 10/0,4Т-1	48°28'44.3" 23°13'18.2"	250	230	36,5	193,5	184,9	0,0	67,3
89	КТП-205, ТП 10/0,4Т-1	48°33'2.6" 23°1'30.7"	100	92	39,5	52,5	188,2	0,0	0,0
90	ЗТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°32'34.4" 22°0'25.7"	63	57,96	-	58,0	45,0	0,0	14,4
91	КТП-207, ТП 10/0,4Т-1	48°33'14.1" 23°1'55.3"	63	57,96	12,9	45,1	87,7	2,0	0,0
92	ЗТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°32'51.5" 23°0'43.3"	400	368	102,8	265,2	316,7	0,0	119,3
93	ЗТП-210, ТП 10/0,4Т-1	48°31'43.4" 23°1'6.9"	250	230	47,2	182,8	148,8	7,0	181,9
94	КТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°38'7.3" 23°3'23.2"	100	92	49,4	42,6	72,0	0,0	22,2
95	КТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°29'4.4" 23°13'21"	100	92	23,6	68,4	109,7	0,0	0,0
96	КТП-213, ТП 10/0,4Т-1	48°40'8.3" 22°53'15.2"	40	36,8	5,9	30,9	14,9	0,0	24,4
97	КТП-215, ТП 10/0,4Т-1	48°33'54.7" 23°2'8.9"	100	92	39,5	52,5	112,9	0,0	0,0
98	ЗТП-217, ТП 10/0,4Т-1	48°32'47.6" 23°0'40.7"	160	147,2	16,3	130,9	54,0	0,0	103,6
99	КТП-218, ТП 10/0,4Т-1	48°37'22.5" 22°58'24.4"	160	147,2	43,3	103,9	119,5	0,0	52,2
100	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°36'7.7" 22°57'48.8"	100	92	24,3	67,7	142,6	0,0	0,0
101	КТП-220, ТП 10/0,4Т-1	48°35'56.5" 22°58'50.4"	100	92	36,5	55,5	152,1	0,0	0,0
102	КТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48°30'25" 23°12'25.7"	63	57,96	26,0	31,9	18,0	0,0	44,4
103	ЗТП-223, ТП 10/0,4Т-1	48°33'32.3" 22°58'45.8"	100	92	14,5	77,5	13,5	0,0	87,2

104	КТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°32'47.9" 22°54'32.5"	100	92	46,7	45,3	145,0	20,0	0,0
105	КТП-226, ТП 10/0,4Т-1	48°41'3.7" 22°53'43.4"	160	147,2	15,2	132,0	45,0	0,0	113,6
106	СКТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°32'38.8" 22°58'16.1"	100	92	78,6	13,4	7,2	0,0	94,2
107	КТП-234, ТП 10/0,4Т-1	48°27'5.7" 23°14'37.1"	160	147,2	15,2	132,0	30,2	0,0	174,7
108	ЗТП-235, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°39'48.5" 22°53'53"	1260	811,44	106,8	704,6	159,0	11,0	1220,0
109	КТП-236, ТП 10/0,4Т-1	48°33'48.2" 22°57'48.1"	160	147,2	16,0	131,2	116,1	0,0	58,7
110	КТП-239, ТП 10/0,4Т-1	48°37'15.6" 22°57'44.3"	160	147,2	12,4	134,8	65,7	0,0	121,7
111	ЗТП-24, ТП 6/0,4Т-1	48°32'50.6" 22°0'56.9"	630	579,6	185,1	394,5	482,4	12,0	258,0
112	КТП-241, ТП 10/0,4Т-1	48°29'16" 23°8'13.2"	100	92	19,8	72,2	102,8	0,0	0,0
113	ЗТП-25, ТП 6/0,4Т-1	48°32'52.1" 22°0'11.1"	400	368	-	368,0	378,3	0,0	0,0
114	КТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48°13'12.2" 23°2'43.4"	250	230	30,4	199,6	101,0	0,0	243,5
115	ЗТП-26, ТП 6/0,4Т-1	48°32'54.2" 22°0'33"	250	230	98,6	131,4	553,5	0,0	0,0
116	ЗТП-27, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°35'23.1" 22°58'29.1"	800	515,2	15,6	499,6	126,0	0,0	432,4
117	КТП-274, ТП 10/0,4Т-1	48°40'25" 22°0'17.5"	100	92	15,9	76,1	71,7	0,0	30,3
118	КТП-278, ТП 10/0,4Т-1	48°37'0.7" 22°57'40.9"	160	147,2	33,1	114,1	141,0	0,0	9,2
119	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	48°32'17.6" 22°0'48.7"	160	147,2	30,2	117,0	110,0	0,0	70,2
120	ЗТП-28, ТП 10/0,4Т-1	48°32'41" 22°58'43.6"	250	230	105,2	124,8	172,2	10,0	124,4
121	КТП-281, ТП 10/0,4Т-1	48°41'40.4" 22°54'8.2"	100	92	34,2	57,8	115,0	0,0	0,0
122	КТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48°28'22.6" 23°13'18.2"	160	147,2	28,1	119,1	106,8	0,0	76,2
123	КТП-284, ТП 10/0,4Т-1	48°38'7.6" 22°58'22.4"	160	147,2	14,8	132,4	90,5	5,0	79,7
124	КТП-285, ТП 10/0,4Т-1	48°34'16.2" 23°3'37.6"	100	92	45,0	47,0	53,6	0,0	57,3
125	КТП-288, ТП 10/0,4Т-1	48°35'13.1" 22°58'47.3"	160	147,2	55,9	91,3	176,0	0,0	0,0
126	КТП-289, ТП 10/0,4Т-1	48°28'51.1" 23°12'48.5"	160	147,2	26,6	120,6	113,7	0,0	63,2
127	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°32'0.42" 22°58'40.9"	160	147,2	49,6	97,6	172,8	0,0	0,0
128	КТП-295, ТП 10/0,4Т-1	48°31'43.6" 23°2'9.8"	160	147,2	61,9	85,3	171,8	0,0	0,0

129	КТП-296, ТП 10/0,4Т-1	48°37'40.3" 22°56'44.5"	250	230	30,8	199,2	199,0	267,0	0,0
130	КТП-297, ТП 10/0,4Т-1	48°29'36.7" 23°7'6.1"	100	92	11,4	80,6	31,5	0,0	67,2
131	КТП-298, ТП 10/0,4Т-1	48°31'55.8" 23°4'19.2"	160	147,2	38,4	108,8	126,4	0,0	39,2
132	КТП-299, ТП 10/0,4Т-1	48°32'40.6" 23°0'58.3"	100	92	6,8	85,2	57,3	0,0	51,8
133	ЦРП-3, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'40.3" 22°56'44.5"	1260	811,44	-	811,4	483,3	165,0	324,7
134	КТП-300, ТП 10/0,4Т-1	48°31'43.8" 23°13'22.9"	160	147,2	23,2	124,0	94,3	0,0	99,7
135	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°32'36.4" 23°0'34.7"	400	368	19,4	348,6	165,9	10,0	371,3
136	КТП-302, ТП 10/0,4Т-1	48°30'31.6" 23°6'37.2"	160	147,2	22,8	124,4	130,6	0,0	31,2
137	СКТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48°35'56.5" 22°58'15.1"	160	147,2	61,2	86,0	150,8	0,0	0,0
138	КТП-307, ТП 10/0,4Т-1	48°30'2.13" 23°8'0.92"	160	147,2	37,0	110,2	111,9	0,0	52,7
139	ЗТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°32'44.9" 23°0'31.3"	630	579,6	123,4	456,2	388,7	0,0	530,4
140	ЗТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°33'0.72" 23°0'23.2"	400	368	116,1	251,9	278,1	0,0	249,7
141	ЗТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°32'31.3" 23°0'5.6"	400	368	138,5	229,5	332,8	0,0	97,7
142	СКТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°33'22.7" 22°58'39.8"	250	230	49,0	181,0	68,9	0,0	240,4
143	ЗТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°32'32" 23°0'15.4"	250	230	88,3	141,7	159,5	0,0	133,0
144	КТП-38, ТП 10/0,4Т-1	48°35'56.5" 22°58'15.1"	100	92	8,4	83,6	31,5	0,0	67,2
145	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°31'55.1" 22°54'46.5"	160	147,2	52,8	94,4	178,5	0,0	0,0
146	СКТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°31'12.9" 23°2'26.3"	160	147,2	30,4	116,8	62,1	0,0	94,6
147	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°32'2.8" 22°53'52.2"	160	147,2	42,6	104,6	177,6	0,0	0,0
148	СКТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°32'17.6" 22°33'48"	160	147,2	28,5	118,7	101,2	0,0	68,7
149	КТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°32'29.3" 22°54'51.9"	160	147,2	47,5	99,7	162,4	0,0	0,0
150	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°33'59.8" 23°3'29.5"	40	36,8	-	36,8	18,0	0,0	20,9
151	СКТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°32'21.3" 22°55'0"	400	368	79,1	288,9	286,6	0,0	189,3
152	СКТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48°22'13" 22°55'6.7"	250	230	43,3	186,7	137,5	0,0	174,5
153	КТП-49, ТП 10/0,4Т-1	48°31'55.6" 22°53'18.6"	60	55,2	12,5	42,7	26,1	0,0	32,3

154	ЗТП-5, ТП 10/0,4Т-1	48°32'33.4" 22°58'9.5"	250	230	31,7	198,3	150,8	0,0	149,5
155	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°31'41.8" 22°58'29.5"	63	57,96	30,9	27,0	104,4	0,0	0,0
156	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°31'56.6" 22°57'2.1"	250	230	58,5	171,5	198,9	0,0	72,4
157	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°37'55.6" 23°2'51.4"	100	92	11,4	80,6	27,0	0,0	72,2
158	СКТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°32'38.5" 22°58'24.5"	400	368	63,5	304,5	324,9	0,0	81,3
159	СКТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48°32'50.8" 22°58'26.2"	250	230	163,0	67,0	251,8	26,5	0,0
160	СКТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°33'11.1" 23°1'36.1"	160	147,2	55,0	92,2	244,9	0,0	0,0
161	ЗТП-6, ТП 6/0,4Т- 1	48°33'4.2" 22°0'31.7"	400	368	49,6	318,4	157,5	0,0	233,9
162	СКТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°33'28.4" 23°1'51"	400	368	110,0	258,0	348,5	0,0	45,4
163	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°33'59.8" 23°3'29.5"	100	92	17,5	74,5	72,7	0,0	28,8
164	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°34'18.9" 23°1'40.7"	250	230	35,0	195,0	72,0	0,0	235,8
165	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°38'1.2" 23°3'0.5"	100	92	38,0	54,0	131,2	0,0	0,0
166	СКТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°33'18.4" 23°3'13.5"	400	368	28,0	340,0	152,4	0,0	406,8
167	ЗТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°33'54.7" 23°3'24.7"	63	57,96	12,0	46,0	47,7	0,0	11,4
168	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°33'59.8" 23°3'29.5"	160	147,2	45,0	102,2	184,0	0,0	0,0
169	КТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°32'26.1" 22°0'17.9"	160	147,2	64,0	83,2	296,9	0,0	0,0
170	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°31'39.3" 23°2'1.5"	250	230	79,0	151,0	349,2	0,0	0,0
171	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°34'29.5" 22°58'4"	250	230	56,2	173,8	178,2	0,0	120,4
172	СКТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°31'12.9" 23°2'26.3"	400	368	145,0	223,0	385,2	0,0	0,0
173	КТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°31'45.1" 23°4'34.6"	160	147,2	41,0	106,2	165,1	0,0	0,0
174	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°31'42.2" 23°5'12.4"	100	92	18,0	74,0	110,2	0,0	0,0
175	СКТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°32'23.2" 22°58'52.8"	250	230	54,4	175,6	190,8	0,0	74,0
176	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°32'24.8" 23°5'21.5"	100	92	33,0	59,0	156,7	0,0	0,0
177	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°28'31.6" 23°13'3.1"	160	147,2	41,0	106,2	263,4	0,0	0,0
178	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°30'41.2" 23°6'15.1"	100	92	28,0	64,0	147,3	0,0	0,0

179	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°30'41.2" 23°6'15.1"	160	147,2	45,0	102,2	189,6	0,0	0,0
180	КТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°30'26.5" 23°6'59.3"	400	368	67,0	301,0	270,0	0,0	184,8
181	ЗТП-8, ТП 6/0,4Т- 1	48°32'50.3" 22°0'36.7"	400	368	169,4	198,6	444,0	0,0	0,0
182	КТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48°30'3.8" 23°6'45.8"	160	147,2	40,0	107,2	192,9	0,0	0,0
183	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°29'28.3" 23°9'3.8"	160	147,2	51,0	96,2	190,3	0,0	0,0
184	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°29'14.5" 22°54'33.3"	400	368	77,0	291,0	376,3	0,0	0,0
185	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°28'12.2" 23°14'12.6"	160	147,2	82,0	65,2	342,5	0,0	0,0
186	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°28'40.5" 23°13'23.3"	160	147,2	63,0	84,2	353,5	0,0	0,0
187	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°30'51.7" 23°1'42.2"	100	92	17,0	75,0	100,2	0,0	0,0
188	КТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°29'0.2" 23°12'49.6"	160	147,2	65,0	82,2	222,1	0,0	0,0
189	КТП-88, ТП 10/0,4Т-1	48°29'52.7" 23°13'22"	400	368	27,0	341,0	137,4	0,0	344,3
190	ЗТП-9, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°32'0.5" 22°0'1.9"	650	322	224,4	97,6	441,4	0,0	0,0
191	КТП-90, ТП 10/0,4Т-1	48°30'43.7" 23°13'24.5"	250	230	80,0	150,0	378,4	0,0	0,0
192	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°31'9.1" 23°13'10"	160	147,2	55,0	92,2	321,2	0,0	0,0
193	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°30'28.6" 23°12'53.1"	63	57,96	15,2	42,8	27,0	0,0	34,4
194	ЗТП-93, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'15.1" 22°57'57.2"	500	322	85,5	236,5	269,8	0,0	98,5
195	СКТП-94, ТП 10/0,4Т-1	48°37'27.7" 22°57'59.3"	250	230	84,0	146,0	232,2	0,0	0,0
196	ЗТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°37'41.3" 22°58'18.6"	250	230	82,1	147,9	370,4	0,0	0,0
197	СКТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°38'49.4" 22°58'54.2"	100	92	19,8	72,2	63,0	0,0	32,2
198	КТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°40'4.4" 22°0'7.2"	160	147,2	36,1	111,1	172,5	0,0	0,0

Тячівський РЕМ

1	№1201, Тересва, ПС 110/35/10Т- 1Т-2	48.000505, 23.721193	50000	32200	27520	4680	44166,0	1909,0	0,0
2	№1202, Солотвино, ПС 35/6Т-1	47°57'19.74" 23°52'9.59"	6300	5796	4020	1776	0,0	260,0	5536,0

3	№1202, Солотвино, ПС 110/35/6Т-3	47°57'19.74" 23°52'9.59"	16000	14720	4020	10700	6612,9	154,0	19148,5
4	№1203, Буштино-110, ПС 110/10Т-1Т-2	48°6'0.36" 23°49'16.74"	16300	12880	2380	10500	5997,0	348,5	16039,6
5	№1204, Діброва, ПС 110/10Т-1	47.999089 23.835167	10000	5796	5610	186	7148,0	183,0	0,0
6	№1205, Угля, ПС 110/10Т-1Т-2	48°9'28.14" 23°36'33.24"	20000	12880	2450	10430	4813,6	265,5	18940,1
7	№1206, Тячів- 110, ПС 110/10Т- 1Т-2	48.022788 23.568668	20000	12880	8530	4350	16716,2	1590,5	0,0
8	№1207, Тячево- 35, ПС 35/10Т- 1Т-2	48°0'56.6" 23°34'29.76"	5000	3220	2690	530	3704,9	345,0	0,0
9	№1208, Буштино-35, ПС 35/10Т-1Т-2	48°3'39.24" 23°27'52.74"	5000	3220	890	2330	1799,9	57,5	3323,8
10	№1209, Вільхівці, ПС 35/10Т-1Т-2	48.127559 23.810140	8000	3220	4890	-1670	7621,1	336,5	0,0
11	№1210, Ганичі, ПС 35/10Т-1	48°7'17.16" 23°48'8.6"	10000	9200	4600	4600	8356,6	447,5	1560,6
12	№1211, Дубове, ПС 35/10Т-1Т-2	48.186655, 23.888198	12600	5152	6410	-1258	11103,9	402,0	0,0
13	№1212, Дулово, ПС 35/10Т-1	48°8'2.34" 23°35'17.8"	4000	3680	2780	900	7319,8	198,5	0,0
14	№1213, Новоселиця, ПС 35/10Т-1Т-2	48°9'20.1" 23°45'12.96"	3200	2060,8	1910	150,8	3722,8	63,0	0,0
15	№1214, У.Чорна, ПС 35/10Т-1	48.323337, 23.933771	2500	2300	1260	1040	3402,8	1065,0	0,0
16	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°0'55.56" 23°34'31.26"	63	57,96	50,0	8,0	67,5	0,0	0,0
17	ЗТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°0'48.9" 23°34'8.9"	630	579,6	298,0	281,6	363,4	0,0	502,8
18	ЗТП-100, ТП 10/0,4Т-1	48°10'56.9" 23°34'30.1"	250	230	79,0	151,0	141,5	6,5	199,3
19	СКТП-101, ТП 10/0,4Т-1	48°11'22.86" 23°33'56.4"	400	368	202,0	166,0	226,3	7,0	322,5
20	СКТП-102, ТП 10/0,4Т-1	48°12'42.84" 23°33'58.2"	250	230	134,0	96,0	54,0	0,0	195,6
21	СКТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48°11'45" 23°32'56.2"	160	147,2	81,0	66,2	212,6	0,0	0,0
22	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°11'33.7" 23°31'56.9"	250	230	134,0	96,0	211,7	0,0	34,5
23	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48°8'28.8" 23°38'28.4"	160	147,2	34,0	113,2	119,8	0,0	51,7

24	КТП-106, ТП 10/0,4Т-1	48°7'45.1" 23°39'16.4"	63	57,96	28,0	30,0	76,7	0,0	0,0
25	КТП-107, ТП 10/0,4Т-1	48°9'56.2" 23°32'24.5"	100	92	38,0	54,0	86,7	0,0	10,1
26	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°9'19.1" 23°32'23.6"	100	92	38,0	54,0	55,3	0,0	54,8
27	ЗТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°0'40.3" 23°34'10.6"	630	579,6	317,0	262,6	482,2	0,0	270,5
28	СКТП-112, ТП 10/0,4Т-1	48°0'59.3" 23°33'52.1"	630	579,6	318,0	261,6	368,0	0,0	587,9
29	ЗТП-113, ТП 10/0,4Т-1	48°0'39.7" 23°35'8.3"	400	368	127,0	241,0	124,2	0,0	460,0
30	ЗТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48°0'38.76" 23°34'17.9"	400	368	180,0	188,0	208,0	17,0	221,8
31	ЗТП-115, ТП 10/0,4Т-1	47°0'58.8" 23°41'14.5"	630	579,6	318,0	261,6	225,1	0,0	824,3
32	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°7'13.3" 23°46'16"	250	230	126,0	104,0	243,1	5,0	0,0
33	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°7'8.7" 23°46'3.6"	250	230	126,0	104,0	338,4	18,0	0,0
34	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°7'32.6" 23°46'42.9"	100	92	70,0	22,0	181,9	0,0	0,0
35	КТП-119, ТП 10/0,4Т-1	48°8'55.4" 23°46'18.5"	250	230	126,0	104,0	227,0	30,0	0,0
36	СКТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°9'26.1" 23°45'38.4"	400	368	202,0	166,0	230,5	7,0	312,8
37	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°10'51" 23°45'18.36"	250	230	95,0	135,0	156,1	0,0	171,9
38	КТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48°12'19.8" 23°45'38.5"	250	230	135,0	95,0	144,1	9,0	190,9
39	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°13'33.5" 23°45'3.36"	160	147,2	52,0	95,2	113,7	0,0	63,2
40	СКТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°7'36.7" 23°48'55.6"	250	230	126,0	104,0	190,1	7,5	85,4
41	КТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°7'10.3" 23°49'59.1"	100	92	50,0	42,0	204,7	6,5	0,0
42	КТП-127, ТП 10/0,4Т-1	48°7'28.7" 23°50'44.3"	250	230	169,0	61,0	210,1	17,0	29,2
43	СКТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°8'15.2" 23°51'55.7"	315	289,8	169,0	120,8	386,8	6,5	0,0
44	КТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°8'47.1" 23°53'1.86"	250	230	169,0	61,0	175,0	15,0	112,9
45	СКТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°2'28.4" 23°35'28.4"	400	368	164,0	204,0	302,3	0,0	152,8
46	ЗТП-130, ТП 10/0,4Т-1	48°8'38.76" 23°52'33.36"	400	368	134,0	234,0	226,6	29,0	299,8
47	КТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°9'10.1" 23°52'40.4"	250	230	76,0	154,0	152,7	0,0	179,9
48	СКТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°9'30.2" 23°54'27.8"	250	230	88,0	142,0	264,5	0,0	0,0

49	СКТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°10'12.3" 23°53'15.66"	630	579,6	161,0	418,6	350,5	21,5	615,0
50	ЗТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°10'35.3" 23°53'12.06"	630	579,6	265,0	314,6	278,4	35,0	801,7
51	КТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°10'49.56" 23°53'12.2"	160	147,2	77,0	70,2	176,3	0,0	0,0
52	СКТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°11'37.2" 23°53'18.96"	315	289,8	104,0	185,8	233,7	0,0	130,5
53	СКТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°13'19.8" 23°55'40.86"	250	230	126,0	104,0	172,2	10,0	124,4
54	КТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°8'54.84" 23°37'11.94"	100	92	71,0	21,0	212,9	14,0	0,0
55	ЗТП-13А, ТП 10/0,4Т-1	47°0'34.4" 23°41'31.1"	400	368	-	368,0	390,3	0,0	0,0
56	КТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°8'31.9" 23°49'29.9"	160	147,2	71,0	76,2	154,2	0,0	0,0
57	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°10'40.56" 23°50'32.3"	160	147,2	81,0	66,2	173,9	0,0	0,0
58	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°11'49.3" 23°49'19.9"	250	230	126,0	104,0	297,9	0,0	0,0
59	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°2'7.9" 23°42'56.7"	250	230	126,0	104,0	144,3	17,0	182,4
60	СКТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°3'50.8" 23°44'32.76"	400	368	202,0	166,0	275,1	0,0	175,3
61	СКТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°4'19.3" 23°44'21.4"	250	230	126,0	104,0	255,0	0,0	0,0
62	СКТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.3" 23°44'35.16"	400	368	202,0	166,0	267,7	0,0	233,3
63	СКТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°6'4.2" 23°46'12.6"	400	368	176,0	192,0	199,5	0,0	391,8
64	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°19'2.64" 23°56'49.5"	250	230	126,0	104,0	202,5	0,0	63,9
65	СКТП-149, ТП 10/0,4Т-1	48°19'30.06" 23°56'0.06"	630	579,6	236,0	343,6	352,8	0,0	630,0
66	СКТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°1'2.5" 23°34'41.76"	400	368	151,0	217,0	155,4	0,0	317,3
67	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°19'52" 23°55'44"	250	230	100,0	130,0	75,4	0,0	230,8
68	КТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°21'5" 23°57'16.8"	100	92	200,0	-108,0	229,0	0,0	0,0
69	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°21'55.86" 23°58'0.8"	160	147,2	208,0	-60,8	272,6	3,5	0,0
70	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°21'0.12" 23°53'58.5"	100	92	50,0	42,0	160,4	0,0	0,0
71	СКТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°22'7.56" 23°51'38.2"	250	230	87,0	143,0	103,9	0,0	238,0
72	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°23'12.7" 23°49'57.96"	63	57,96	32,0	25,9	126,7	0,0	0,0
73	КТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°7'24.36" 23°49'53.46"	250	230	126,0	104,0	250,9	0,0	0,0

74	СКТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°7'41.16" 23°51'2.5"	400	368	151,0	217,0	262,0	0,0	158,3
75	КТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°2'31.86" 23°37'27.66"	100	92	54,0	38,0	141,7	3,0	0,0
76	СКТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°4'10.6" 23°46'47.2"	160	147,2	61,0	86,2	148,7	0,0	0,0
77	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°23'7.56" 24°0'26.9"	63	57,96	32,0	25,9	60,6	0,0	0,0
78	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°14'29.76" 23°45'17.6"	100	92	90,0	2,0	135,0	0,0	0,0
79	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°10'3.66" 23°50'24.7"	63	57,96	32,0	25,9	148,8	0,0	0,0
80	СКТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°10'31.9" 23°52'50.2"	400	368	161,0	207,0	289,4	0,0	182,8
81	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°15'44.76" 23°44'27.8"	100	92	63,0	29,0	98,1	0,0	0,0
82	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°11'26.6" 23°49'41.46"	160	147,2	56,0	91,2	139,9	0,0	17,0
83	СКТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°3'16.3" 23°28'41.9"	630	579,6	159,0	420,6	136,1	7,0	1024,4
84	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°13'0.4" 23°47'27.5"	100	92	44,0	48,0	79,6	0,0	23,4
85	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°2'21.6" 23°31'40.6"	25	23	12,0	11,0	13,1	0,0	11,1
86	КТП-17, ТП 10/0,4Т-1	48°3'19.6" 23°37'34.8"	250	230	110,0	120,0	241,9	16,5	0,0
87	СКТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°3'10.2" 23°28'21.06"	400	368	145,0	223,0	265,0	17,0	222,6
88	КТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°20'34.7" 23°0'14.3"	40	36,8	14,0	22,8	79,0	0,0	0,0
89	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°11'49.44" 23°53'29"	100	92	31,0	61,0	141,3	0,0	0,0
90	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°11'23.6" 23°32'19.74"	100	92	38,0	54,0	133,5	0,0	0,0
91	ЗТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°3'16.3" 23°28'41.9"	400	368	189,0	179,0	287,9	7,0	179,3
92	СКТП-179, ТП 10/0,4Т-1	48°0'28.44" 23°41'40.4"	250	230	127,0	103,0	244,7	7,0	0,0
93	КТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°3'29" 23°37'59.46"	60	55,2	26,0	29,2	96,2	3,0	0,0
94	КТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°13'24" 23°56'8.3"	250	230	129,0	101,0	273,9	0,0	0,0
95	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°14'42.5" 23°56'20.2"	100	92	32,0	60,0	141,5	0,0	0,0
96	СКТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°7'44.36" 23°51'1.8"	400	368	202,0	166,0	295,1	17,0	185,5
97	ЗТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°7'21.7" 23°48'44.36"	1000	920	378,0	542,0	360,0	0,0	622,2
98	КТП-185, ТП 10/0,4Т-1	48°9'17.16" 23°37'54.5"	160	147,2	69,0	78,2	204,0	0,0	0,0

99	СКТП-186, ТП 10/0,4Т-1	48°7'17.2" 23°47'6.06"	630	579,6	202,0	377,6	181,5	0,0	751,1
100	КТП-187, ТП 10/0,4Т-1	48°12'30.7" 23°50'5.2"	100	92	44,0	48,0	124,3	0,0	0,0
101	ЗТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°3'33.9" 23°38'23.9"	400	368	146,0	222,0	184,2	3,0	343,8
102	КТП-190, ТП 10/0,4Т-1	48°7'32.9" 23°49'29.5"	100	92	44,0	48,0	119,3	0,0	0,0
103	КТП-193, ТП 10/0,4Т-1	48°1'13.9" 23°42'46.9"	250	230	117,0	113,0	248,5	0,0	0,0
104	КТП-195, ТП 10/0,4Т-1	48°3'12.6" 23°43'28.9"	160	147,2	81,0	66,2	193,9	0,0	0,0
105	КТП-196, ТП 10/0,4Т-1	48°20'0.06" 23°55'26.04"	400	368	64,0	304,0	141,0	0,0	338,8
106	КТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48°8'49.1" 23°40'23.2"	100	92	44,0	48,0	115,0	0,0	0,0
107	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48°15'23.2" 23°44'39"	100	92	58,0	34,0	84,0	0,0	15,1
108	СКТП-199, ТП 10/0,4Т-1	48°3'43.14" 23°27'52.86"	160	147,2	86,0	61,2	244,2	0,0	0,0
109	ЗТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°0'49.3" 23°34'47.9"	400	368	165,0	203,0	190,7	2,0	410,4
110	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°3'23.6" 23°39'7.7"	160	147,2	60,0	87,2	121,6	3,0	45,2
111	КТП-200, ТП 10/0,4Т-1	48°0'54.8" 23°37'11.9"	60	55,2	23,0	32,2	22,8	0,0	48,4
112	СКТП-201, ТП 10/0,4Т-1	48°10'45.06" 23°44'14.9"	630	579,6	151,0	428,6	405,0	0,0	194,0
113	КТП-202, ТП 10/0,4Т-1	48°5'48.8" 23°44'21.2"	250	230	150,0	80,0	244,9	0,0	0,0
114	СКТП-203, ТП 10/0,4Т-1	48°0'29.7" 23°35'2"	250	230	110,0	120,0	93,8	0,0	257,0
115	ЗТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48°0'31.56" 23°34'27.9"	200	184	82,0	102,0	101,2	0,0	156,2
116	КТП-205, ТП 10/0,4Т-1	47°0'57.5" 23°47'8.7"	100	92	47,0	45,0	48,6	0,0	64,8
117	КТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°3'10.6" 23°48'19.8"	100	92	60,0	32,0	165,3	0,0	0,0
118	ЗТП-207, ТП 10/0,4Т-1	48°0'4.2" 23°49'54.3"	400	368	270,0	98,0	193,5	0,0	405,8
119	КТП-208, ТП 10/0,4Т-1	48°7'34.56" 23°52'55"	100	92	41,0	51,0	139,7	0,0	0,0
120	СКТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°5'1" 23°38'50.16"	160	147,2	81,0	66,2	73,4	0,0	139,2
121	КТП-210, ТП 10/0,4Т-1	48°2'53.6" 23°28'39.8"	160	147,2	76,0	71,2	87,1	0,0	89,7
122	ЗТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°0'31.3" 23°38'42.2"	400	368	175,0	193,0	451,9	0,0	0,0
123	СКТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48°7'41.1" 23°48'51.8"	250	230	71,0	159,0	142,6	0,0	165,0

124	КТП-213, ТП 10/0,4Т-1	47°0'52.5" 23°49'49.68"	250	230	118,0	112,0	156,7	10,0	160,4
125	КТП-214, ТП 10/0,4Т-1	48°0'22.6" 23°41'21.1"	100	92	50,0	42,0	175,2	0,0	0,0
126	КТП-216, ТП 10/0,4Т-1	48°10'57.8" 23°33'9.3"	180	165,6	91,0	74,6	167,7	0,0	0,0
127	СКТП-217, ТП 10/0,4Т-1	48°11'11.6" 23°52'58.7"	400	368	156,0	212,0	262,4	17,0	276,2
128	КТП-218, ТП 10/0,4Т-1	47°0'24.4" 23°48'50"	160	147,2	76,0	71,2	159,2	0,0	0,0
129	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.18" 23°40'24.6"	160	147,2	60,0	87,2	141,2	3,0	8,2
130	КТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48°0'24.1" 23°39'38.3"	160	147,2	72,0	75,2	155,1	0,0	0,0
131	КТП-223, ТП 10/0,4Т-1	48°4'27.7" 23°42'38"	250	230	126,0	104,0	194,8	15,0	66,9
132	СКТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°0'23.4" 23°42'5"	400	368	360,0	8,0	292,4	0,0	210,0
133	КТП-225, ТП 10/0,4Т-1	48°6'36.8" 23°44'6.2"	100	92	47,0	45,0	67,3	0,0	36,8
134	ЗТП-226, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°0'57.8" 23°35'37.8"	650	322	378,0	-56,0	720,0	0,0	0,0
135	КТП-229, ТП 10/0,4Т-1	48°4'23.2" 23°50'38.76"	160	147,2	70,0	77,2	32,4	0,0	127,6
136	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°5'17.5" 23°40'0.06"	160	147,2	79,0	68,2	159,3	5,0	0,0
137	ЗТП-230, ТП 10/0,4Т-1	48°0'52.9" 23°34'31"	400	368	179,0	189,0	301,6	0,0	154,3
138	КТП-231, ТП 10/0,4Т-1	48°3'23.5" 23°32'18.2"	250	230	155,0	75,0	277,7	0,0	0,0
139	ЗТП-232, ТП 10/0,4Т-1	47°0'57" 23°41'59.7"	400	368	132,0	236,0	281,9	8,0	231,2
140	СКТП-233, ТП 10/0,4Т-1	48°4'12.5" 23°51'56.8"	160	147,2	78,0	69,2	73,9	0,0	138,2
141	КТП-234, ТП 10/0,4Т-1	48°3'33" 23°54'56.9"	160	147,2	90,0	57,2	186,0	8,0	0,0
142	КТП-237, ТП 10/0,4Т-1	48°1'37.4" 23°42'58.8"	160	147,2	81,0	66,2	157,4	0,0	0,0
143	ЗТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°3'22.7" 23°27'29.2"	400	368	65,0	303,0	311,4	0,0	62,9
144	КТП-241, ТП 10/0,4Т-1	48°3'28.1" 23°28'1.8"	160	147,2	81,0	66,2	172,2	0,0	0,0
145	КТП-243, ТП 10/0,4Т-1	48°0'37.6" 23°0'47.46"	160	147,2	66,0	81,2	108,9	7,5	64,7
146	КТП-244, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.46" 23°34'13.1"	63	57,96	32,0	25,9	83,8	0,0	0,0
147	СКТП-245, ТП 10/0,4Т-1	48°11'27.46" 23°32'39.9"	250	230	85,0	145,0	143,1	0,0	164,0
148	ЗТП-246, ТП 10/0,4Т-1	48°2'44.8" 23°28'33.36"	630	579,6	318,0	261,6	237,6	0,0	795,3

149	СКТП-247, ТП 10/0,4Т-1	48°0'47.46" 23°49'19.1"	400	368	20,0	348,0	82,8	0,0	316,9
150	СКТП-248, ТП 10/0,4Т-1	48°6'22.2" 23°35'11.16"	315	289,8	125,0	164,8	198,9	0,0	211,4
151	ЗТП-249, ТП 10/0,4Т-1	48°3'21.7" 23°31'58"	630	579,6	298,0	281,6	184,7	0,0	918,4
152	ЗТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°2'41.1" 23°29'0.54"	630	579,6	350,0	229,6	534,6	60,0	95,2
153	КТП-250, ТП 10/0,4Т-1	48°11'43.3" 23°34'0.96"	160	147,2	71,0	76,2	137,0	0,0	23,7
154	КТП-251, ТП 10/0,4Т-1	48°10'24.2" 23°37'56.7"	100	92	38,0	54,0	83,2	0,0	16,6
155	КТП-252, ТП 10/0,4Т-1	48°7'51.66" 23°44'8.16"	100	92	50,0	42,0	134,6	10,0	0,0
156	КТП-253, ТП 10/0,4Т-1	48°1'22.7" 23°33'20.34"	250	230	126,0	104,0	235,4	0,0	0,0
157	СКТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48°10'37.6" 23°44'28.6"	100	92	44,0	48,0	294,3	0,0	0,0
158	КТП-255, ТП 10/0,4Т-1	48°7'7.3" 23°35'4.1"	250	230	110,0	120,0	141,3	0,0	206,4
159	КТП-256, ТП 10/0,4Т-1	48°0'38.4" 23°50'19.1"	160	147,2	91,0	56,2	200,6	0,0	0,0
160	КТП-258, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.06" 23°31'2.6"	160	147,2	100,0	47,2	226,3	5,0	0,0
161	ЗТП-25А, ТП 10/0,4Т-1	48°2'44.64" 23°29'0.8"	100	92	-	92,0	21,4	12,0	93,3
162	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°1'47.6" 23°38'0.3"	63	57,96	24,0	33,9	15,8	0,0	46,9
163	ЗТП-260, ТП 10/0,4Т-1	48°4'21.8" 23°44'8.5"	400	368	176,0	192,0	183,6	0,0	275,3
164	СКТП-261, ТП 6/0,4Т-1	47°56'46" 23°51'54.5"	160	147,2	120,0	27,2	219,1	0,0	0,0
165	СКТП-262, ТП 6/0,4Т-1	47°57'49.6" 23°51'24.1"	250	230	185,0	45,0	160,2	40,0	122,4
166	ЗТП-263, ТП 6/0,4Т-1	47°57'38.1" 23°51'52.44"	250	230	165,0	65,0	272,4	6,5	0,0
167	МТП-264, ТП 6/0,4Т-1	47°58'4.6" 23°51'54"	315	289,8	150,0	139,8	267,2	0,0	52,5
168	ЗТП-265, ТП 6/0,4Т-1	47°56'33.66" 23°51'54.4"	400	368	260,0	108,0	244,6	0,0	342,7
169	ЗТП-267, ТП 6/0,4Т-1	47°56'51.8" 23°52'41.5"	400	368	270,0	98,0	267,9	0,0	232,8
170	ЗТП-268, ТП 6/0,4Т-1	47°57'8.16" 23°52'49.86"	320	294,4	170,0	124,4	344,0	0,0	0,0
171	ЗТП-269, ТП 6/0,4Т-1	47°56'46.5" 23°52'45.5"	250	230	180,0	50,0	283,3	0,0	0,0
172	КТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°3'6.4" 23°29'54.5"	250	230	130,0	100,0	176,1	0,0	125,4
173	КТП-270, ТП 10/0,4Т-1	48°8'49.2" 23°52'32.76"	250	230	180,0	50,0	333,0	0,0	0,0

174	СКТП-271, ТП 6/0,4Т-1	47°57'2.6" 23°53'32.9"	250	230	175,0	55,0	338,0	0,0	0,0
175	ЗТП-272, ТП 6/0,4Т-1	47°56'42.36" 23°52'33.2"	400	368	300,0	68,0	188,3	5,0	412,8
176	ЗТП-274, ТП 6/0,4Т-1	47°57'0.2" 23°52'5.76"	400	368	215,0	153,0	225,0	0,0	269,7
177	ЗТП-275, ТП 6/0,4Т-1	47°57'48.36" 23°52'5.1"	400	368	270,0	98,0	337,7	8,0	76,2
178	СКТП-276, ТП 10/0,4Т-1	48°21'21.36" 23°57'32.76"	63	57,96	28,0	30,0	36,0	0,0	24,4
179	ЗТП-278, ТП 6/0,4Т-1	47°57'17.94" 23°53'8.34"	250	230	30,0	200,0	90,5	0,0	155,1
180	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	48°8'20.64" 23°41'14.4"	100	92	50,0	42,0	108,9	0,0	0,0
181	КТП-281, ТП 10/0,4Т-1	48°4'2.7" 23°47'5.6"	160	147,2	72,0	75,2	134,8	0,0	28,8
182	КТП-282, ТП 10/0,4Т-1	48°4'56" 23°32'27.5"	250	230	110,0	120,0	181,2	0,0	113,5
183	КТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48°6'53.9" 23°45'31.1"	160	147,2	80,0	67,2	26,6	15,0	119,1
184	СКТП-284, ТП 10/0,4Т-1	48°7'5.9" 23°53'16.3"	100	92	20,0	72,0	58,0	0,0	50,8
185	СКТП-285, ТП 10/0,4Т-1	48°6'0.4" 23°46'59.1"	160	147,2	105,0	42,2	311,5	0,0	0,0
186	КТП-286, ТП 10/0,4Т-1	48°10'5" 23°39'34.9"	160	147,2	60,0	87,2	77,9	0,0	103,4
187	КТП-287, ТП 10/0,4Т-1	48°11'11.4" 23°36'50.5"	100	92	47,0	45,0	99,4	0,0	0,0
188	КТП-289, ТП 10/0,4Т-1	48°5'17.46" 23°44'56"	250	230	140,0	90,0	185,1	0,0	104,4
189	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°1'7.3" 23°40'50.5"	180	165,6	21,0	144,6	86,1	0,0	150,0
190	КТП-290, ТП 10/0,4Т-1	48°13'34.2" 23°56'43.5"	100	92	57,0	35,0	153,5	12,0	0,0
191	КТП-291, ТП 10/0,4Т-1	48°8'11.34" 23°37'21.2"	100	92	30,0	62,0	64,3	0,0	41,3
192	КТП-292, ТП 10/0,4Т-1	48°11'55.6" 23°37'56.16"	63	57,96	28,0	30,0	9,0	0,0	54,4
193	ЗТП-293, ТП 10/0,4Т-1	48°3'23.9" 23°29'43.86"	630	579,6	350,0	229,6	202,2	0,0	712,1
194	СКТП-294, ТП 10/0,4Т-1	48°7'19.3" 23°47'5.94"	250	230	190,0	40,0	195,1	0,0	81,1
195	КТП-295, ТП 10/0,4Т-1	48°7'5.5" 23°45'54.06"	250	230	142,0	88,0	230,3	0,0	0,0
196	ЗТП-296, ТП 10/0,4Т-1	48°2'40.8" 23°29'8.2"	630	579,6	385,0	194,6	309,0	0,0	629,4
197	КТП-299, ТП 10/0,4Т-1	48°5'16" 23°43'33.06"	250	230	142,0	88,0	170,4	0,0	112,5
198	ЗТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°0'46.4" 23°34'58.7"	250	230	88,0	142,0	254,0	0,0	0,0

199	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21.2" 23°39'26.9"	160	147,2	71,0	76,2	249,2	0,0	0,0
200	СКТП-300, ТП 10/0,4Т-1	48°6'31.86" 23°45'57"	250	230	63,0	167,0	240,2	5,0	0,0
201	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°8'12.3" 23°46'49.26"	160	147,2	88,0	59,2	164,3	17,0	0,0
202	СКТП-302, ТП 10/0,4Т-1	48°7'36.54" 23°49'9.7"	250	230	126,0	104,0	173,5	5,0	126,4
203	КТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48°4'36.36" 23°39'45"	60	55,2	23,0	32,2	74,2	3,0	0,0
204	КТП-305, ТП 10/0,4Т-1	48°0'47.7" 23°39'21.66"	160	147,2	86,0	61,2	135,2	0,0	22,7
205	КТП-307, ТП 10/0,4Т-1	48°0'43.7" 23°51'35.6"	250	230	142,0	88,0	171,1	0,0	136,9
206	КТП-308, ТП 10/0,4Т-1	48°12'30.06" 23°35'28"	160	147,2	81,0	66,2	85,3	0,0	116,7
207	КТП-309, ТП 10/0,4Т-1	48°1'22.1" 23°42'17.46"	100	92	50,0	42,0	148,6	0,0	0,0
208	СКТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°0'17.16" 23°40'18.9"	400	368	270,0	98,0	208,4	7,0	364,2
209	КТП-310, ТП 10/0,4Т-1	48°13'18.24" 23°39'56.16"	160	147,2	81,0	66,2	98,7	0,0	91,4
210	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48°0'15.8" 23°42'44.94"	100	92	32,0	60,0	113,7	0,0	0,0
211	ЗТП-312, ТП 10/0,4Т-1	48°0'38.34" 23°34'21.96"	400	368	135,0	233,0	139,4	30,0	311,3
212	КТП-313, ТП 10/0,4Т-1	48°8'36" 23°40'20.46"	160	147,2	60,0	87,2	46,2	0,0	150,7
213	КТП-314, ТП 10/0,4Т-1	48°9'53.9" 23°36'3.1"	250	230	91,0	139,0	271,6	0,0	0,0
214	КТП-315, ТП 10/0,4Т-1	48°1'3.5" 23°50'15.1"	250	230	118,0	112,0	215,0	0,0	34,9
215	СКТП-318, ТП 10/0,4Т-1	48°4'21.4" 23°54'51.96"	160	147,2	62,0	85,2	78,4	0,0	102,7
216	КТП-319, ТП 10/0,4Т-1	48°8'44.76" 23°38'50.34"	60	55,2	38,0	17,2	133,0	0,0	0,0
217	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°0'36.5" 23°40'19.3"	250	230	125,0	105,0	186,8	0,0	100,4
218	КТП-320, ТП 10/0,4Т-1	48°9'49.5" 23°53'39.2"	160	147,2	64,0	83,2	209,2	0,0	0,0
219	КТП-321, ТП 10/0,4Т-1	48°11'39.24" 23°53'37.74"	100	92	90,2	0,0	193,0	16,0	0,0
220	СКТП-322, ТП 10/0,4Т-1	48°4'58.9" 23°51'58.3"	160	147,2	81,0	66,2	173,3	0,0	0,0
221	КТП-324, ТП 6/0,4Т-1	47°56'58.7" 23°52'49.14"	200	184	100,0	84,0	188,6	0,0	0,0
222	КТП-325, ТП 10/0,4Т-1	48°2'55.86" 23°52'56.3"	100	92	88,3	3,7	50,6	0,0	11,0
223	ЗТП-326, ТП 10/0,4Т-1	48°19'53.2" 23°55'33.8"	400	368	10,0	358,0	6,3	0,0	401,9

224	КТП-327, ТП 10/0,4Т-1	48°12'20.1" 23°54'40.86"	25	23	7,0	16,0	40,2	0,0	0,0
225	СКТП-328, ТП 10/0,4Т-1	48°7'36.2" 23°46'48.36"	250	230	156,0	74,0	140,5	0,0	168,9
226	ЗТП-329, ТП 10/0,4Т-1	48°3'19.8" 23°31'7.7"	160	147,2	-	147,2	45,0	0,0	113,6
227	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°1'48.7" 23°41'43.1"	250	230	156,0	74,0	172,4	0,0	133,9
228	КТП-330, ТП 10/0,4Т-1	48°6'59.6" 23°36'18.2"	250	230	77,0	153,0	191,8	12,5	76,3
229	КТП-331, ТП 10/0,4Т-1	48°12'2.9" 23°39'22.44"	160	147,2	81,0	66,2	62,0	6,0	121,2
230	КТП-332, ТП 10/0,4Т-1	48°5'35" 23°45'15.84"	160	147,2	86,0	61,2	154,0	21,0	0,0
231	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48°0'11.46" 23°44'17.6"	63	57,96	32,0	25,9	43,2	0,0	22,0
232	КТП-334, ТП 10/0,4Т-1	48°9'20.5" 23°45'44.46"	100	92	50,0	42,0	84,2	0,0	14,8
233	КТП-335, ТП 10/0,4Т-1	48°0'3.6" 23°46'50.16"	160	147,2	79,0	68,2	227,4	0,0	0,0
234	СКТП-336, ТП 10/0,4Т-1	48°1'11.3" 23°34'30.2"	160	147,2	38,0	109,2	130,4	0,0	31,7
235	ЗТП-337, ТП 6/0,4Т-1Т-2	47°57'53.6" 23°50'35.6"	500	322	236,0	86,0	180,0	0,0	157,8
236	ЗТП-338, ТП 6/0,4Т-1	47°57'48.06" 23°50'50.8"	250	230	139,0	91,0	135,0	0,0	105,6
237	КТП-339, ТП 10/0,4Т-1	48°3'36.96" 23°43'58.26"	100	92	44,0	48,0	141,4	9,0	0,0
238	ЗТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°2'54.7" 23°41'38.2"	63	57,96	28,0	30,0	62,1	0,0	0,0
239	СКТП-340, ТП 10/0,4Т-1	48°7'26.76" 23°46'30.4"	160	147,2	71,0	76,2	101,2	0,0	68,7
240	КТП-341, ТП 10/0,4Т-1	48°6'11.8" 23°44'26.34"	250	230	80,0	150,0	117,1	0,0	213,0
241	МТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48°0'11.46" 23°44'17.6"	250	230	118,0	112,0	283,2	0,0	0,0
242	ЗТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°8'42.6" 23°38'44.76"	63	57,96	40,0	17,9	45,0	0,0	14,4
243	КТП-344, ТП 10/0,4Т-1	48°3'2.3" 23°29'33.5"	250	230	126,0	104,0	233,6	0,0	0,0
244	ЗТП-348, ТП 6/0,4Т-1	47°57'35.34" 23°53'8.8"	400	368	80,0	288,0	236,1	0,0	248,8
245	КТП-349, ТП 6/0,4Т-1	47°57'54.9" 23°53'2.94"	160	147,2	89,0	58,2	91,5	23,0	60,2
246	СКТП-351, ТП 10/0,4Т-1	48°9'20.5" 23°45'44.46"	250	230	210,0	20,0	238,4	0,0	0,0
247	КТП-352, ТП 10/0,4Т-1	48°10'41.46" 23°53'46.2"	250	230	170,0	60,0	259,7	0,0	0,0
248	КТП-353, ТП 10/0,4Т-1	48°11'47.5" 23°52'51.96"	160	147,2	81,0	66,2	130,5	0,0	38,8

249	КТП-354, ТП 10/0,4Т-1	48°5'40.56" 23°45'34.5"	160	147,2	65,0	82,2	148,4	0,0	0,0
250	КТП-355, ТП 10/0,4Т-1	48°7'39.9" 23°49'37.2"	250	230	165,0	65,0	212,9	20,0	19,7
251	СКТП-356, ТП 10/0,4Т-1	48°8'3.66" 23°35'29.46"	160	147,2	115,0	32,2	140,7	0,0	12,2
252	СКТП-358, ТП 10/0,4Т-1	48°10'11.46" 23°52'57.84"	250	230	168,0	62,0	247,7	0,0	0,0
253	КТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°4'4.7" 23°42'35.7"	250	230	132,0	98,0	157,4	0,0	168,9
254	ЗТП-360, ТП 10/0,4Т-1	48°4'42.54" 23°44'34.32"	160	147,2	81,0	66,2	77,1	0,0	104,7
255	КТП-361, ТП 10/0,4Т-1	48°2'0.8" 23°49'41.6"	100	92	98,0	-6,0	136,1	24,0	0,0
256	ЗТП-363, ТП 6/0,4Т-1	47°57'12.3" 23°52'53.9"	400	368	185,0	183,0	154,2	0,0	403,3
257	ЗТП-364, ТП 6/0,4Т-1	47°57'14.46" 23°53'6.36"	400	368	300,0	68,0	327,0	7,0	88,3
258	КТП-365, ТП 6/0,4Т-1	47°58'11.76" 23°50'42.3"	160	147,2	145,7	1,5	200,0	21,0	0,0
259	КТП-366, ТП 10/0,4Т-1	48°10'14.3" 23°45'26.5"	160	147,2	100,0	47,2	151,4	0,0	0,0
260	ЗТП-367, ТП 10/0,4Т-1	48°0'39.78" 23°35'8.16"	100	92	118,0	-26,0	45,0	0,0	52,2
261	СКТП-368, ТП 10/0,4Т-1	48°0'38.76" 23°50'48.9"	400	368	125,0	243,0	99,5	25,0	273,4
262	КТП-369, ТП 10/0,4Т-1	48°6'38.8" 23°35'11.2"	100	92	44,0	48,0	180,8	5,0	0,0
263	ЗТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48°5'39.5" 23°44'11.5"	400	368	202,0	166,0	278,6	0,0	207,8
264	КТП-370, ТП 10/0,4Т-1	48°9'18.1" 23°52'58.4"	250	230	168,0	62,0	216,1	9,0	23,4
265	КТП-371, ТП 10/0,4Т-1	48°0'4.44" 23°39'20.1"	250	230	120,0	110,0	341,4	26,0	0,0
266	СКТП-372, ТП 10/0,4Т-1	48°21'34.7" 23°53'5.8"	250	230	140,0	90,0	184,7	0,0	85,5
267	КТП-376, ТП 10/0,4Т-1	48°0'31.44" 23°46'52.7"	63	57,96	29,0	29,0	95,7	0,0	0,0
268	КТП-377, ТП 10/0,4Т-1	48°8'37.26" 23°53'27.8"	100	92	38,0	54,0	150,5	9,0	0,0
269	КТП-378, ТП 10/0,4Т-1	48°7'40.2" 23°48'57.7"	160	147,2	125,0	22,2	185,1	0,0	0,0
270	ЗТП-379, ТП 10/0,4Т-1	48°11'36.3" 23°33'4.56"	250	230	134,0	96,0	196,5	7,0	70,9
271	СКТП-38, ТП 10/0,4Т-1	48°6'16.74" 23°44'37.4"	400	368	202,0	166,0	200,4	40,0	349,8
272	КТП-380, ТП 10/0,4Т-1	48°3'20.1" 23°30'25.2"	250	230	78,0	152,0	67,7	15,0	227,3
273	КТП-381, ТП 10/0,4Т-1	48°1'29.5" 23°51'10.7"	160	147,2	120,0	27,2	227,7	0,0	0,0

274	КТП-382, ТП 10/0,4Т-1	48°7'21.54" 23°50'42.66"	160	147,2	71,0	76,2	91,5	0,0	105,0
275	ЗТП-384, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°0'35.1" 23°34'39.6"	650	322	202,0	120,0	551,9	30,0	0,0
276	КТП-385, ТП 10/0,4Т-1	48°10'56.9" 23°33'57.5"	100	92	65,0	27,0	132,7	0,0	0,0
277	СКТП-386, ТП 10/0,4Т-1	48°3'0.6" 23°31'54.1"	250	230	118,0	112,0	205,3	8,0	49,4
278	КТП-387, ТП 10/0,4Т-1	48°7'21.5" 23°48'53.9"	160	147,2	66,0	81,2	126,1	0,0	39,7
279	КТП-388, ТП 10/0,4Т-1	48°7'59.7" 23°39'34.5"	160	147,2	60,0	87,2	97,8	0,0	93,2
280	КТП-389, ТП 10/0,4Т-1	48°13'21.96" 23°44'21.1"	160	147,2	89,0	58,2	229,8	0,0	0,0
281	КТП-390, ТП 10/0,4Т-1	48°4'7.1" 23°45'10.1"	160	147,2	71,0	76,2	160,6	0,0	0,0
282	КТП-391, ТП 10/0,4Т-1	48°12'13.9" 23°37'58.6"	100	92	38,0	54,0	18,0	0,0	82,2
283	КТП-392, ТП 10/0,4Т-1	48°8'52.1" 23°46'43.4"	160	147,2	205,0	-57,8	235,5	0,0	0,0
284	КТП-393, ТП 10/0,4Т-1	48°22'54.3" 24°0'14.6"	100	92	75,0	17,0	90,1	0,0	3,6
285	КТП-394, ТП 10/0,4Т-1	48°9'10.1" 23°38'30.2"	160	147,2	81,0	66,2	73,9	0,0	138,2
286	КТП-395, ТП 10/0,4Т-1	48°8'23.7" 23°52'31.44"	100	92	44,0	48,0	60,0	0,0	47,8
287	КТП-396, ТП 10/0,4Т-1	48°7'44.64" 23°41'55.7"	400	368	210,0	158,0	208,3	0,0	371,3
288	КТП-398, ТП 10/0,4Т-1	48°13'18.1" 23°37'54.7"	100	92	54,0	38,0	43,6	0,0	72,3
289	КТП-399, ТП 10/0,4Т-1	48°9'59" 23°45'30.8"	250	230	35,0	195,0	44,6	10,0	266,8
290	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°6'54.8" 23°44'45"	160	147,2	95,0	52,2	181,9	0,0	0,0
291	КТП-403, ТП 10/0,4Т-1	48°11'42.96" 23°34'22.26"	250	230	156,0	74,0	298,0	0,0	0,0
292	КТП-405, ТП 10/0,4Т-1	48°4'12.8" 23°47'37.4"	100	92	42,0	50,0	138,9	0,0	0,0
293	КТП-406, ТП 10/0,4Т-1	48°9'49.44" 23°39'35.64"	100	92	44,0	48,0	64,0	0,0	41,8
294	КТП-407, ТП 10/0,4Т-1	48°0'12.06" 23°45'39.5"	160	147,2	92,0	55,2	196,4	0,0	0,0
295	КТП-408, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21.06" 23°46'41.9"	250	230	154,0	76,0	280,6	0,0	0,0
296	ЗТП-409, ТП 10/0,4Т-1	48°10'16.6" 23°53'10.8"	400	368	214,0	154,0	203,2	0,0	383,3
297	СКТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°7'19.2" 23°43'5.34"	160	147,2	95,0	52,2	287,9	7,0	0,0
298	ЗТП-410, ТП 10/0,4Т-1	48°2'13.56" 23°34'28.4"	160	147,2	113,0	34,2	171,7	0,0	0,0

299	КТП-411, ТП 10/0,4Т-1	48°9'38.04" 23°42'12.9"	63	57,96	60,0	-2,0	77,4	0,0	0,0
300	КТП-412, ТП 10/0,4Т-1	48°0'48.96" 23°41'31.86"	160	147,2	81,0	66,2	138,9	0,0	15,7
301	СКТП-413, ТП 10/0,4Т-1	48°7'15.1" 23°43'37.8"	400	368	225,0	143,0	156,3	41,0	451,4
302	ЗТП-414, ТП 10/0,4Т-1	48°0'44.3" 23°34'5.9"	630	579,6	318,0	261,6	172,9	0,0	945,9
303	ЗТП-415, ТП 10/0,4Т-1	48°3'19.1" 23°28'36.7"	400	368	189,0	179,0	145,1	0,0	420,6
304	КТП-416, ТП 10/0,4Т-1	48°13'17.34" 23°56'2.94"	400	368	209,0	159,0	157,1	0,0	314,8
305	КТП-418, ТП 10/0,4Т-1	48°0'35.3" 23°46'9.96"	160	147,2	74,0	73,2	191,8	7,0	0,0
306	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°7'39.3" 23°41'51.4"	160	147,2	95,0	52,2	146,8	9,0	0,0
307	СКТП-420, ТП 10/0,4Т-1	48°1'14.2" 23°33'37.5"	400	368	197,0	171,0	157,5	0,0	489,5
308	ЗТП-421, ТП 10/0,4Т-1	48°0'52.14" 23°41'41"	250	230	35,0	195,0	36,0	0,0	215,6
309	СКТП-422, ТП 10/0,4Т-1	48°0'25.7" 23°49'25.4"	160	147,2	95,0	52,2	187,3	0,0	0,0
310	КТП-423, ТП 10/0,4Т-1	48°8'54.1" 23°37'9.8"	160	147,2	81,0	66,2	120,8	13,0	48,3
311	ЗТП-426, ТП 10/0,4Т-1	48°3'57.5" 23°44'24.2"	400	368	176,0	192,0	260,3	36,0	124,8
312	КТП-427, ТП 10/0,4Т-1	48°10'48.2" 23°52'51.9"	160	147,2	83,0	64,2	228,5	0,0	0,0
313	КТП-428, ТП 10/0,4Т-1	48°10'44.76" 23°33'26.5"	100	92	44,0	48,0	80,5	0,0	17,2
314	ЗТП-43, ТП 10/0,4Т-1	47°0'55.7" 23°41'31.1"	630	579,6	298,0	281,6	419,7	0,0	371,9
315	КТП-431, ТП 10/0,4Т-1	48°12'16.8" 23°48'55.9"	160	147,2	71,0	76,2	159,1	0,0	0,0
316	КТП-432, ТП 10/0,4Т-1	48°9'29.3" 23°39'36.5"	160	147,2	60,0	87,2	64,7	12,0	111,2
317	КТП-433, ТП 10/0,4Т-1	48°13'7.4" 23°45'6.8"	160	147,2	101,0	46,2	136,7	0,0	24,3
318	СКТП-434, ТП 10/0,4Т-1	48°5'28.56" 23°43'48.8"	160	147,2	95,0	52,2	138,3	0,0	16,7
319	КТП-435, ТП 10/0,4Т-1	48°0'28.7" 23°44'20.34"	100	92	45,0	47,0	148,1	0,0	0,0
320	ЗТП-436, ТП 10/0,4Т-1	48°0'8" 23°49'20.1"	400	368	255,0	113,0	353,9	0,0	32,8
321	КТП-437, ТП 10/0,4Т-1	48°0'1.6" 23°45'14.3"	160	147,2	71,0	76,2	126,0	0,0	49,3
322	СКТП-439, ТП 10/0,4Т-1	48°1'58.6" 23°41'45.1"	160	147,2	89,0	58,2	208,6	0,0	0,0
323	ЗТП-44, ТП 10/0,4Т-1	47°0'52.3" 23°42'17.7"	400	368	189,0	179,0	285,5	6,0	223,0

324	КТП-440, ТП 10/0,4Т-1	48°2'11.2" 23°42'7.3"	100	92	54,0	38,0	152,1	7,0	0,0
325	КТП-441, ТП 10/0,4Т-1	48°8'3.66" 23°35'29.46"	63	57,96	25,0	32,9	123,2	0,0	0,0
326	КТП-442, ТП 10/0,4Т-1	48°8'5.5" 23°42'16.6"	160	147,2	81,0	66,2	152,4	0,0	0,0
327	КТП-443, ТП 10/0,4Т-1	48°8'42.8" 23°42'6.96"	100	92	44,0	48,0	27,5	0,0	96,3
328	КТП-444, ТП 10/0,4Т-1	48°7'24.8" 23°41'57.24"	100	92	44,0	48,0	89,8	6,5	0,0
329	КТП-446, ТП 10/0,4Т-1	48°8'31.2" 23°52'44.3"	250	230	60,0	170,0	177,2	0,0	122,9
330	КТП-447, ТП 10/0,4Т-1	48°9'8.04" 23°45'58.14"	160	147,2	281,0	-133,8	241,0	0,0	0,0
331	КТП-448, ТП 10/0,4Т-1	48°9'40.2" 23°45'31.5"	160	147,2	85,0	62,2	153,7	0,0	0,0
332	ЗТП-45, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°0'53.3" 23°42'52.7"	1030	515,2	506,0	9,2	422,5	0,0	215,6
333	СКТП-450, ТП 10/0,4Т-1	48°3'55.1" 23°44'0.24"	250	230	131,0	99,0	120,3	0,0	163,8
334	СКТП-451, ТП 10/0,4Т-1	48°9'55.7" 23°53'32.7"	250	230	95,0	135,0	113,4	0,0	220,0
335	КТП-452, ТП 10/0,4Т-1	48°0'57.4" 23°50'33.66"	250	230	165,0	65,0	361,8	18,0	0,0
336	ЗТП-453, ТП 10/0,4Т-1	48°8'45.6" 23°38'25.74"	250	230	123,0	107,0	212,9	0,0	39,9
337	КТП-454, ТП 6/0,4Т-1	47°57'30.3" 23°51'38.9"	250	230	56,0	174,0	102,2	0,0	190,8
338	КТП-456, ТП 10/0,4Т-1	48°0'28.74" 23°50'35.4"	160	147,2	96,0	51,2	152,4	0,0	0,0
339	ЗТП-457, ТП 10/0,4Т-1	48°4'23.34" 23°24'0"	630	579,6	238,0	341,6	119,5	0,0	868,1
340	КТП-459, ТП 10/0,4Т-1	48°8'56.4" 23°52'55.86"	160	147,2	71,0	76,2	182,0	0,0	0,0
341	ЗТП-460, ТП 10/0,4Т-1	48°10'27.6" 23°53'6.84"	400	368	102,0	266,0	297,3	35,0	129,3
342	ЗТП-461, ТП 10/0,4Т-1	48°10'21.4" 23°53'18.4"	630	579,6	298,0	281,6	236,6	0,0	797,6
343	ЗТП-462, ТП 10/0,4Т-1	48°21'4.8" 23°55'39"	40	36,8	13,0	23,8	27,0	0,0	10,9
344	КТП-463, ТП 6/0,4Т-1	47°57'23.76" 23°52'52.26"	100	92	32,0	60,0	90,8	0,0	1,8
345	КТП-464, ТП 10/0,4Т-1	48°3'35.34" 23°42'22.9"	160	147,2	57,0	90,2	113,4	0,0	63,7
346	КТП-465, ТП 10/0,4Т-1	48°4'39.2" 23°50'7.5"	100	92	48,0	44,0	164,3	0,0	0,0
347	КТП-466, ТП 10/0,4Т-1	48°12'2.7" 23°32'28.4"	100	92	50,0	42,0	103,9	0,0	0,0
348	КТП-467, ТП 10/0,4Т-1	48°5'39" 23°44'21.9"	160	147,2	81,0	66,2	138,3	0,0	16,7

349	КТП-468, ТП 10/0,4Т-1	48°13'20" 23°55'39.36"	63	57,96	34,0	23,9	9,9	0,0	53,4
350	КТП-469, ТП 10/0,4Т-1	48°8'50.94" 23°35'6.7"	160	147,2	81,0	66,2	211,7	27,0	0,0
351	КТП-470, ТП 10/0,4Т-1	48°5'27.5" 23°44'18.7"	160	147,2	91,0	56,2	169,1	0,0	0,0
352	КТП-471, ТП 10/0,4Т-1	48°3'58.3" 23°42'51.3"	250	230	142,0	88,0	189,0	7,0	88,4
353	КТП-472, ТП 10/0,4Т-1	48°8'12.8" 23°35'21.36"	160	147,2	85,0	62,2	147,6	10,0	0,0
354	КТП-473, ТП 10/0,4Т-1	48°8'22.86" 23°35'4.8"	100	92	44,0	48,0	136,3	5,0	0,0
355	КТП-474, ТП 10/0,4Т-1	48°8'23.5" 23°35'35.1"	160	147,2	71,0	76,2	84,6	12,0	106,1
356	КТП-475, ТП 10/0,4Т-1	48°4'24.06" 23°42'59.76"	160	147,2	91,0	56,2	233,9	10,5	0,0
357	КТП-478, ТП 10/0,4Т-1	48°3'43.1" 23°52'14.34"	100	92	60,0	32,0	124,0	0,0	0,0
358	КТП-482, ТП 10/0,4Т-1	48°20'51.1" 23°56'53.34"	100	92	57,0	35,0	115,0	0,0	0,0
359	КТП-483, ТП 10/0,4Т-1	48°13'39.9" 23°40'15.66"	160	147,2	61,0	86,2	95,6	0,0	97,4
360	КТП-484, ТП 10/0,4Т-1	48°21'39.5" 23°57'45.2"	100	92	145,0	-53,0	184,7	0,0	0,0
361	КТП-485, ТП 10/0,4Т-1	48°12'1" 23°39'29.8"	100	92	38,0	54,0	71,6	0,0	38,6
362	КТП-486, ТП 10/0,4Т-1	48°12'2.7" 23°32'28.4"	100	92	50,0	42,0	94,3	0,0	0,0
363	КТП-487, ТП 10/0,4Т-1	48°22'25.6" 23°58'45.4"	100	92	100,0	-8,0	124,9	0,0	0,0
364	КТП-488, ТП 10/0,4Т-1	48°7'17.2" 23°35'43.3"	160	147,2	71,0	76,2	226,4	15,0	0,0
365	СКТП-489, ТП 10/0,4Т-1	48°0'33.7" 23°40'8"	250	230	156,0	74,0	206,0	0,0	55,9
366	КТП-49, ТП 10/0,4Т-1	47°0'39.2" 23°41'7.3"	160	147,2	105,0	42,2	178,5	25,0	0,0
367	ЗТП-492, ТП 10/0,4Т-1	48°0'24.4" 23°33'46.86"	630	579,6	180,0	399,6	178,2	0,0	933,4
368	КТП-494, ТП 10/0,4Т-1	48°12'2.7" 23°32'28.4"	160	147,2	40,0	107,2	72,5	0,0	83,1
369	СКТП-495, ТП 10/0,4Т-1	47°0'23.64" 23°40'43.4"	400	368	495,0	-127,0	174,2	30,0	420,7
370	СКТП-496, ТП 10/0,4Т-1	48°8'2.4" 23°48'44.5"	160	147,2	95,0	52,2	181,7	5,0	0,0
371	СКТП-497, ТП 10/0,4Т-1	48°3'9.9" 23°29'11.76"	400	368	325,0	43,0	363,8	0,0	11,6
372	КТП-498, ТП 10/0,4Т-1	48°7'31.8" 23°47'23.82"	160	147,2	100,0	47,2	213,1	8,0	0,0
373	ЗТП-50, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°0'17.8" 23°46'32.8"	800	515,2	315,0	200,2	342,3	0,0	402,1

374	КТП-500, ТП 10/0,4Т-1	48°10'16.3" 23°53'27.5"	250	230	145,0	85,0	189,2	0,0	94,9
375	КТП-503, ТП 10/0,4Т-1	48°0'26" 23°39'29.16"	250	230	202,0	28,0	209,9	0,0	38,0
376	КТП-504, ТП 10/0,4Т-1	48°7'0.5" 23°40'58.5"	63	57,96	42,0	15,9	81,1	7,0	0,0
377	КТП-505, ТП 10/0,4Т-1	48°7'2.6" 23°41'30.66"	100	92	90,2	1,8	148,7	7,0	0,0
378	КТП-508, ТП 10/0,4Т-1	48°4'45.66" 23°44'8.4"	100	92	85,0	7,0	162,8	0,0	0,0
379	ЗТП-509, ТП 10/0,4Т-1	47°0'58.56" 23°41'40.2"	180	165,6	38,0	127,6	174,9	26,0	0,0
380	СКТП-51, ТП 10/0,4Т-1	47°0'38.5" 23°49'32.2"	400	368	202,0	166,0	294,1	0,0	171,8
381	КТП-511, ТП 10/0,4Т-1	48°1'31.44" 23°43'31.14"	160	147,2	86,0	61,2	174,6	14,5	0,0
382	ЗТП-512, ТП 10/0,4Т-1	48°6'47.6" 23°45'32.94"	250	230	200,0	30,0	155,4	5,0	168,4
383	КТП-514, ТП 10/0,4Т-1	48°6'43.2" 23°34'54.2"	100	92	50,0	42,0	124,3	5,0	0,0
384	СКТП-515, ТП 10/0,4Т-1	48°2'50.3" 23°52'14.6"	160	147,2	115,0	32,2	212,9	0,0	0,0
385	ЗТП-516, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°0'24.4" 23°34'4.56"	1260	811,44	260,0	551,4	418,5	0,0	436,6
386	КТП-517, ТП 10/0,4Т-1	48°6'43.7" 23°35'55.26"	160	147,2	95,0	52,2	155,7	0,0	0,0
387	СКТП-518, ТП 10/0,4Т-1	48°8'42.5" 23°52'47.8"	250	230	126,0	104,0	173,7	0,0	130,9
388	ЗТП-519, ТП 10/0,4Т-1	47°0'53.64" 23°41'53"	250	230	134,0	96,0	31,5	0,0	220,6
389	СКТП-52, ТП 10/0,4Т-1	47°0'56.9" 23°49'59.5"	400	368	325,0	43,0	220,4	0,0	343,3
390	КТП-520, ТП 10/0,4Т-1	48°10'58.2" 23°57'40.4"	100	92	38,0	54,0	74,2	0,0	33,6
391	ЗТП-521, ТП 10/0,4Т-1	48°0'47.46" 23°33'31.5"	400	368	189,0	179,0	314,5	27,5	96,8
392	КТП-522, ТП 10/0,4Т-1	48°10'57.36" 23°32'38.1"	25	23	33,0	-10,0	48,2	0,0	0,0
393	КТП-523, ТП 10/0,4Т-1	48°3'25" 23°33'41.2"	20	18,4	6,0	12,4	9,0	0,0	10,4
394	КТП-524, ТП 10/0,4Т-1	48°8'20.8" 23°41'14.46"	250	230	118,0	112,0	124,6	8,0	190,9
395	СКТП-525, ТП 10/0,4Т-1	48°2'19.26" 23°29'51.1"	100	92	75,0	17,0	123,0	0,0	0,0
396	КТП-526, ТП 10/0,4Т-1	48°5'15.4" 23°41'14.1"	60	55,2	28,0	27,2	97,6	0,0	0,0
397	КТП-528, ТП 6/0,4Т-1	47°56'47.3" 23°51'47.8"	160	147,2	143,0	4,2	121,7	0,0	59,3
398	СКТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°0'17.7" 23°50'2.1"	400	368	200,0	168,0	272,5	17,0	248,2

399	СКТП-530, ТП 10/0,4Т-1	48°1'35.94" 23°42'33"	160	147,2	91,0	56,2	141,5	0,0	10,7
400	КТП-532, ТП 10/0,4Т-1	48°4'28.56" 23°39'7"	100	92	47,0	45,0	91,2	0,0	1,6
401	КТП-533, ТП 10/0,4Т-1	48°5'38.7" 23°38'44.3"	100	92	54,0	38,0	47,6	0,0	66,3
402	КТП-534, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51" 23°31'46.74"	160	147,2	71,0	76,2	193,3	24,0	0,0
403	КТП-535, ТП 10/0,4Т-1	48°3'38" 23°31'23.9"	100	92	68,0	24,0	166,2	7,0	0,0
404	КТП-538, ТП 10/0,4Т-1	48°6'35.5" 23°40'52.56"	100	92	38,0	54,0	97,0	0,0	0,0
405	СКТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°0'54.06" 23°50'16.86"	100	92	62,0	30,0	115,6	0,0	0,0
406	КТП-540, ТП 10/0,4Т-1	47°0'57.4" 23°40'4.74"	250	230	145,0	85,0	195,9	10,0	69,4
407	КТП-541, ТП 10/0,4Т-1	48°0'40.44" 23°39'2.1"	160	147,2	86,0	61,2	164,7	0,0	0,0
408	КТП-543, ТП 10/0,4Т-1	48°11'15.1" 23°53'35.04"	160	147,2	85,0	62,2	132,5	0,0	27,7
409	КТП-544, ТП 10/0,4Т-1	48°7'55.8" 23°52'21.1"	60	55,2	28,0	27,2	53,9	0,0	1,9
410	КТП-547, ТП 10/0,4Т-1	48°9'10.6" 23°55'36.54"	100	92	54,0	38,0	138,9	0,0	0,0
411	КТП-549, ТП 10/0,4Т-1	48°2'7.56" 23°37'16.44"	60	55,2	19,0	36,2	28,1	8,0	32,4
412	ЗТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48°1'37.47" 23°50'57.5"	250	230	150,0	80,0	199,5	21,0	49,9
413	КТП-550, ТП 10/0,4Т-1	48°3'51.96" 23°38'11.9"	60	55,2	30,0	25,2	137,4	0,0	0,0
414	КТП-551, ТП 10/0,4Т-1	48°4'7.9" 23°37'21.54"	160	147,2	86,0	61,2	80,7	0,0	99,2
415	СКТП-556, ТП 10/0,4Т-1	48°20'0.06" 23°55'25.9"	250	230	209,0	21,0	309,6	0,0	0,0
416	КТП-557, ТП 10/0,4Т-1	48°3'35.2" 23°32'57.54"	63	57,96	40,0	17,9	136,7	24,0	0,0
417	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°2'40.74" 23°52'10.5"	250	230	150,0	80,0	268,3	0,0	0,0
418	КТП-560, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.2" 23°53'48.06"	100	92	64,0	28,0	160,6	0,0	0,0
419	КТП-563, ТП 10/0,4Т-1	48°4'15.5" 23°51'21"	160	147,2	80,0	67,2	101,5	0,0	86,2
420	КТП-564, ТП 6/0,4Т-1	47°56'35.16" 23°52'29.6"	160	147,2	70,0	77,2	113,2	0,0	64,2
421	КТП-565, ТП 10/0,4Т-1	48°7'28.8" 23°43'4.4"	100	92	57,0	35,0	85,4	0,0	9,8
422	КТП-568, ТП 10/0,4Т-1	48°13'48.66" 23°56'37.7"	100	92	90,0	2,0	153,7	0,0	0,0
423	КТП-569, ТП 10/0,4Т-1	48°15'24.6" 23°56'40.86"	100	92	57,0	35,0	27,8	0,0	95,8

424	СКТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21.8" 23°46'6.42"	250	230	175,0	55,0	289,6	0,0	0,0
425	КТП-570, ТП 10/0,4Т-1	48°13'17.2" 23°56'3.06"	63	57,96	28,0	30,0	72,9	0,0	0,0
426	КТП-571, ТП 10/0,4Т-1	48°3'40.26" 23°32'42.3"	250	230	110,0	120,0	207,9	8,0	43,4
427	СКТП-572, ТП 10/0,4Т-1	48°2'21.5" 23°31'40.7"	250	230	110,0	120,0	157,3	0,0	137,2
428	КТП-573, ТП 10/0,4Т-1	48°2'49.1" 23°43'13.2"	63	57,96	36,0	22,0	41,2	0,0	25,0
429	КТП-574, ТП 10/0,4Т-1	48°3'30.96" 23°44'14.9"	63	57,96	36,0	22,0	116,3	0,0	0,0
430	КТП-575, ТП 10/0,4Т-1	48°5'21.24" 23°45'7.3"	100	92	50,0	42,0	133,6	0,0	0,0
431	СКТП-576, ТП 10/0,4Т-1	48°3'10.3" 23°31'58.9"	160	147,2	71,0	76,2	117,1	7,0	49,7
432	СКТП-577, ТП 10/0,4Т-1	48°0'25.74" 23°34'35.34"	160	147,2	95,0	52,2	127,5	0,0	45,8
433	СКТП-578, ТП 10/0,4Т-1	48°4'0.7" 23°27'17.16"	160	147,2	81,0	66,2	138,6	12,0	4,2
434	КТП-579, ТП 10/0,4Т-1	48°20'5" 24°0'13.86"	63	57,96	50,0	8,0	80,1	0,0	0,0
435	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	47°0'9.2" 23°48'59.4"	160	147,2	98,0	49,2	87,2	0,0	113,2
436	КТП-580, ТП 10/0,4Т-1	48°10'47" 23°52'55.86"	250	230	86,0	144,0	205,1	0,0	57,9
437	КТП-581, ТП 10/0,4Т-1	48°12'56.94" 23°55'4.86"	160	147,2	71,0	76,2	175,4	17,0	0,0
438	КТП-582, ТП 10/0,4Т-1	48°0'49.86" 23°40'21.96"	250	230	134,0	96,0	144,7	0,0	161,0
439	КТП-583, ТП 10/0,4Т-1	48°2'50.1" 23°52'14.3"	100	92	60,0	32,0	45,0	0,0	52,2
440	КТП-585, ТП 10/0,4Т-1	48°7'20.4" 23°48'4.4"	160	147,2	81,0	66,2	166,6	0,0	0,0
441	КТП-586, ТП 10/0,4Т-1	48°22'38.1" 23°50'32.4"	160	147,2	50,0	97,2	126,7	0,0	38,7
442	КТП-588, ТП 10/0,4Т-1	48°20'47" 23°54'16.26"	100	92	57,0	35,0	115,3	14,5	0,0
443	СКТП-589, ТП 10/0,4Т-1	48°11'5.76" 23°45'4.4"	100	92	95,0	-3,0	152,4	0,0	0,0
444	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°0'37.4" 23°37'50.9"	50	46	18,0	28,0	32,2	0,0	20,7
445	СКТП-590, ТП 10/0,4Т-1	48°0'13.14" 23°49'58.1"	250	230	125,0	105,0	231,6	0,0	0,0
446	КТП-592, ТП 10/0,4Т-1	48°1'9.8" 23°38'49.26"	63	57,96	24,0	33,9	68,0	0,0	0,0
447	КТП-593, ТП 10/0,4Т-1	47°0'49.44" 23°43'59.46"	100	92	16,0	76,0	36,0	0,0	62,2
448	КТП-594, ТП 10/0,4Т-1	48°8'22.9" 23°46'33.3"	100	92	44,0	48,0	93,8	0,0	0,0

449	КТП-595, ТП 10/0,4Т-1	48°4'14.8" 23°54'46.26"	250	230	110,0	120,0	113,9	17,0	156,3
450	КТП-596, ТП 10/0,4Т-1	48°23'27.2" 23°0'51.7"	63	57,96	32,0	25,9	24,1	0,0	50,5
451	КТП-597, ТП 10/0,4Т-1	48°23'40.7" 23°1'21.7"	100	92	54,0	38,0	84,0	0,0	15,1
452	СКТП-598, ТП 10/0,4Т-1	48°4'22" 23°44'32.6"	160	147,2	71,0	76,2	120,8	0,0	49,7
453	СКТП-599, ТП 10/0,4Т-1	48°4'24.66" 23°44'8.8"	160	147,2	110,0	37,2	137,5	0,0	18,2
454	ЗТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°0'38.46" 23°34'23.4"	630	579,6	219,0	360,6	186,9	0,0	586,1
455	ЗТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°0'29.6" 23°34'20.5"	630	579,6	246,0	333,6	264,7	0,0	732,4
456	КТП-601, ТП 10/0,4Т-1	48°0'13.14" 23°49'58.1"	100	92	57,0	35,0	5,4	0,0	96,2
457	ЗТП-604, ТП 10/0,4Т-1	48°7'8.04" 23°47'30"	400	368	151,0	217,0	137,4	50,0	294,3
458	СКТП-606, ТП 10/0,4Т-1	48°2'8.04" 23°35'48.54"	160	147,2	86,0	61,2	195,2	0,0	0,0
459	КТП-607, ТП 10/0,4Т-1	48°4'14.8" 23°54'46.26"	100	92	50,0	42,0	38,2	7,0	73,3
460	СКТП-608, ТП 10/0,4Т-1	48°6'10.26" 23°35'14.4"	160	147,2	41,0	106,2	53,6	0,0	139,7
461	КТП-609, ТП 10/0,4Т-1	48°4'18.96" 23°43'46.8"	160	147,2	70,0	77,2	62,3	0,0	126,7
462	КТП-612, ТП 10/0,4Т-1	48°3'4.86" 23°37'26.34"	100	92	50,0	42,0	144,2	3,0	0,0
463	КТП-613, ТП 10/0,4Т-1	48°3'28.2" 23°53'52.56"	100	92	60,0	32,0	118,0	0,0	0,0
464	СКТП-619, ТП 6/0,4Т-1	47°56'21.8" 23°51'58.6"	180	165,6	85,0	80,6	182,5	0,0	0,0
465	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1		25	23	12,0	11,0	19,8	0,0	3,6
466	КТП-624, ТП 10/0,4Т-1	48°8'36.7" 23°52'23.3"	160	147,2	81,0	66,2	112,8	0,0	51,4
467	СКТП-625, ТП 10/0,4Т-1	48°0'37.6" 23°33'49.74"	400	368	190,0	178,0	109,7	0,0	487,3
468	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°5'38.64" 23°42'39.2"	100	92	34,0	58,0	133,3	7,0	0,0
469	КТП-634, ТП 10/0,4Т-1	48°7'12" 23°41'57.2"	60	55,2	26,0	29,2	90,6	0,0	0,0
470	МТП-635, ТП 6/0,4Т-1	47°57'26.3" 23°51'38.76"	100	92	57,0	35,0	27,0	0,0	72,2
471	КТП-637, ТП 10/0,4Т-1	48°9'38.7" 23°37'46.74"	100	92	59,0	33,0	74,7	0,0	25,8
472	КТП-639, ТП 10/0,4Т-1	48°4'10.56" 23°40'29.4"	250	230	110,0	120,0	126,9	3,0	236,8
473	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°2'0" 24°47'0"	160	147,2	81,0	66,2	223,6	5,0	0,0

474	КТП-643, ТП 10/0,4Т-1	48°2'33" 23°49'28.14"	250	230	134,0	96,0	153,1	0,0	178,9
475	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°9'21.5" 23°39'7.4"	40	36,8	15,0	21,8	70,2	6,5	0,0
476	КТП-650, ТП 10/0,4Т-1	48°3'11.1" 23°52'48.6"	100	92	57,0	35,0	49,2	0,0	63,8
477	СКТП-651, ТП 10/0,4Т-1	48°3'33.96" 23°28'30.06"	315	289,8	175,0	114,8	324,0	21,5	0,0
478	КТП-652, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51.9" 23°29'50.2"	100	92	44,0	48,0	90,1	23,0	0,0
479	КТП-655, ТП 10/0,4Т-1	48°10'2.9" 23°35'6.8"	160	147,2	62,0	85,2	174,2	0,0	0,0
480	СКТП-664, ТП 6/0,4Т-1	47°57'1" 23°52'21.54"	160	147,2	110,0	37,2	154,0	0,0	0,0
481	КТП-675, ТП 10/0,4Т-1	48°6'0.4" 23°45'43.44"	100	92	50,0	42,0	126,0	0,0	0,0
482	КТП-677, ТП 10/0,4Т-1	48°8'45.5" 23°36'48.9"	100	92	47,0	45,0	70,4	0,0	32,3
483	КТП-681, ТП 10/0,4Т-1	48°5'19" 23°33'1.7"	250	230	32,0	198,0	102,8	0,0	240,0
484	КТП-682, ТП 10/0,4Т-1	48°2'14" 23°49'36.7"	160	147,2	86,0	61,2	77,1	0,0	104,7
485	КТП-683, ТП 10/0,4Т-1	48°1'41.46" 23°50'13"	100	92	50,0	42,0	21,6	0,0	78,2
486	КТП-685, ТП 10/0,4Т-1	48°11'12.7" 23°32'36.96"	100	92	50,0	42,0	82,6	0,0	17,8
487	КТП-686, ТП 10/0,4Т-1	48°12'6.2" 23°33'50"	100	92	55,0	37,0	78,7	6,5	13,3
488	КТП-687, ТП 10/0,4Т-1	48°8'41.4" 23°49'45"	100	92	66,0	26,0	108,5	0,0	0,0
489	КТП-688, ТП 10/0,4Т-1	48°9'55.7" 23°37'46.26"	63	57,96	3,0	54,9	47,7	0,0	11,4
490	КТП-689, ТП 10/0,4Т-1	48°1'12.3" 23°42'17.6"	160	147,2	91,0	56,2	37,9	0,0	163,2
491	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°0'26.1" 23°46'28.3"	250	230	95,0	135,0	231,6	0,0	0,0
492	КТП-690, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.31" 23°36'26.5"	100	92	54,0	38,0	134,6	0,0	0,0
493	КТП-692, ТП 6/0,4Т-1	47°57'15.3" 23°51'40.14"	160	147,2	66,0	81,2	22,5	10,0	128,6
494	КТП-693, ТП 6/0,4Т-1	47°58'7.8" 23°51'12.3"	100	92	88,3	3,7	60,0	6,5	41,3
495	КТП-694, ТП 10/0,4Т-1	48°8'48.96" 23°52'7.86"	100	92	50,0	42,0	63,3	0,0	42,8
496	КТП-695, ТП 10/0,4Т-1	48°1'16.9" 23°34'46.5"	100	92	54,0	38,0	77,0	16,0	0,7
497	КТП-696, ТП 10/0,4Т-1	48°6'0.4" 23°45'43.44"	100	92	54,0	38,0	90,8	0,0	1,8
498	КТП-699, ТП 10/0,4Т-1	48°11'32.04" 23°49'37"	100	92	44,0	48,0	114,9	0,0	0,0

499	ЗТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°0'24.5" 23°34'5.3"	400	368	132,0	236,0	311,6	0,0	131,1
500	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°0'1.7" 23°44'35.1"	250	230	87,0	143,0	235,9	0,0	0,0
501	КТП-700, ТП 10/0,4Т-1	48°3'30.5" 23°39'32.3"	160	147,2	69,0	78,2	134,2	3,0	27,3
502	СКТП-701, ТП 10/0,4Т-1	48°6'11.94" 23°44'26.34"	160	147,2	71,0	76,2	109,7	7,0	63,7
503	КТП-702, ТП 10/0,4Т-1	48°8'17.64" 23°39'22.2"	160	147,2	59,0	88,2	35,5	0,0	166,7
504	КТП-704, ТП 10/0,4Т-1	48°8'48.96" 23°52'7.86"	160	147,2	66,0	81,2	142,6	0,0	8,7
505	КТП-705, ТП 10/0,4Т-1	48°12'59.7" 23°39'24.8"	100	92	47,0	45,0	43,6	0,0	72,3
506	КТП-706, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.31" 23°36'26.5"	160	147,2	57,0	90,2	85,1	0,0	117,2
507	СКТП-707, ТП 10/0,4Т-1	48°7'41.16" 23°48'52.1"	250	230	110,0	120,0	238,5	0,0	0,0
508	КТП-709, ТП 10/0,4Т-1	48°10'47.9" 23°39'30.1"	100	92	50,0	42,0	72,7	0,0	28,8
509	СКТП-71, ТП 10/0,4Т-1	47°0'23.3" 23°49'0.24"	400	368	235,0	133,0	300,6	12,0	144,8
510	СКТП-710, ТП 10/0,4Т-1	48°0'11.2" 23°44'0.06"	400	368	45,0	323,0	65,7	0,0	451,3
511	КТП-713, ТП 10/0,4Т-1	48°2'38.9" 24°47'43.26"	160	147,2	89,0	58,2	75,5	0,0	135,2
512	КТП-719, ТП 10/0,4Т-1	47°0'46.8" 23°50'4.7"	250	230	160,0	70,0	69,3	21,5	218,3
513	ЗТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°0'3.54" 23°49'33.8"	400	368	150,0	218,0	86,7	0,0	530,8
514	КТП-722, ТП 10/0,4Т-1	48°2'24.4" 23°51'59.3"	100	92	60,0	32,0	100,4	0,0	0,0
515	КТП-723, ТП 10/0,4Т-1	48°0'5.5" 23°43'43.3"	250	230	118,0	112,0	30,2	0,0	222,1
516	КТП-724, ТП 6/0,4Т-1	47°57'36.54" 23°51'37.3"	160	147,2	100,0	47,2	28,4	0,0	132,1
517	КТП-729, ТП 10/0,4Т-1	48°8'37.26" 23°52'55.2"	160	147,2	76,0	71,2	70,4	0,0	114,7
518	КТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°1'33.96" 23°40'12.96"	100	92	87,5	4,5	117,9	0,0	0,0
519	КТП-730, ТП 10/0,4Т-1	48°12'36.72" 23°45'34.74"	100	92	75,0	17,0	126,7	0,0	0,0
520	КТП-735, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21.66" 23°41'44.6"	250	230	110,0	120,0	180,0	0,0	55,6
521	СКТП-737, ТП 10/0,4Т-1	48°7'16.5" 23°48'16.9"	160	147,2	105,0	42,2	87,8	8,0	80,7
522	КТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°6'53.4" 23°41'14.8"	160	147,2	71,0	76,2	97,5	7,0	86,7
523	КТП-741, ТП 10/0,4Т-1	48°2'53.94" 23°49'0.1"	100	92	54,0	38,0	45,0	0,0	52,2

524	КТП-745, ТП 10/0,4Т-1	48°20'46.98" 23°58'28.62"	160	147,2	60,0	87,2	58,5	0,0	98,6
525	КТП-746, ТП 10/0,4Т-1	48°4'52.56" 23°43'17"	160	147,2	49,0	98,2	58,3	26,0	106,7
526	КТП-747, ТП 10/0,4Т-1	48°3'46.9" 23°54'57"	100	92	37,0	55,0	45,0	0,0	52,2
527	СКТП-748, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21.66" 23°41'44.6"	160	147,2	52,0	95,2	79,0	0,0	128,7
528	СКТП-749, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.86" 23°50'11.4"	160	147,2	100,0	47,2	4,5	0,0	158,6
529	КТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°1'8.3" 23°51'39.2"	160	147,2	100,0	47,2	179,3	7,0	0,0
530	КТПК-750, ТП 10/0,4Т-1	47°58'54.36" 23°49'49.8"	160	147,2	87,0	60,2	72,7	0,0	111,2
531	КТП-752, ТП 10/0,4Т-1	48°3'41" 23°42'24.6"	160	147,2	95,0	52,2	146,3	0,0	1,7
532	КТП-753, ТП 10/0,4Т-1	48°8'17.64" 23°39'22.2"	160	147,2	92,0	55,2	153,0	0,0	0,0
533	КТП-754, ТП 10/0,4Т-1	48°8'48.96" 23°52'7.86"	160	147,2	42,0	105,2	62,1	0,0	94,6
534	КТП-755, ТП 10/0,4Т-1	48°12'59.7" 23°39'24.8"	160	147,2	100,0	47,2	190,1	0,0	0,0
535	КТП-756, ТП 10/0,4Т-1	48°9'41.31" 23°36'26.5"	40	36,8	30,0	6,8	27,0	0,0	10,9
536	КТП-757, ТП 10/0,4Т-1	48°7'41.16" 23°48'52.1"	63	57,96	-	58,0	45,2	0,0	19,0
537	КТП-758, ТП 10/0,4Т-1	48°10'47.9" 23°39'30.1"	160	147,2	-	147,2	113,7	0,0	63,2
538	КТП-759, ТП 10/0,4Т-1	47°0'23.3" 23°49'0.24"	160	147,2	-	147,2	55,6	12,0	124,7
539	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°0'11.2" 23°44'0.06"	160	147,2	71,0	76,2	154,8	15,0	0,0
540	КТП-760, ТП 10/0,4Т-1	48°2'38.9" 24°47'43.26"	160	147,2	-	147,2	156,9	0,0	0,0
541	КТП-761, ТП 10/0,4Т-1	47°0'46.8" 23°50'4.7"	160	147,2	-	147,2	0,0	0,0	147,2
542	КТП-762, ТП 10/0,4Т-1	48°0'3.54" 23°49'33.8"	160	147,2	-	147,2	118,9	0,0	42,2
543	КТП-764, ТП 10/0,4Т-1	48°3'2.22" 23°46'34.56"	40	36,8	25,0	11,8	74,0	0,0	0,0
544	КТП-765, ТП 10/0,4Т-1	48°2'45.66" 23°46'58.8"	40	36,8	20,0	16,8	40,9	0,0	0,0
545	КТП-766, ТП 10/0,4Т-1	48°0'58.08" 23°34'29.34"	100	92	62,0	30,0	15,3	0,0	85,2
546	КТП-767, ТП 10/0,4Т-1	48°0'5.5" 23°43'43.3"	40	36,8	37,0	-0,2	0,0	0,0	36,8
547	КТП-768, ТП 10/0,4Т-1	47°57'36.54" 23°51'37.3"	63	57,96	30,0	28,0	16,2	0,0	46,4
548	КТП-769, ТП 10/0,4Т-1	48°8'37.26" 23°52'55.2"	40	36,8	-	36,8	18,0	0,0	20,9

549	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°1'33.96" 23°40'12.96"	160	147,2	69,0	78,2	94,5	0,0	78,7
550	КТП-770, ТП 10/0,4Т-1	48°12'36.72" 23°45'34.74"	63	57,96	-	58,0	30,2	0,0	41,5
551	КТП-771, ТП 10/0,4Т-1	48°0'21.66" 23°41'44.6"	63	57,96	34,0	23,9	13,5	0,0	49,4
552	КТП-772, ТП 10/0,4Т-1	48°7'16.5" 23°48'16.9"	100	92	43,0	49,0	0,0	0,0	92,0
553	КТП-773, ТП 10/0,4Т-1	48°6'53.4" 23°41'14.8"	40	36,8	20,0	16,8	0,0	0,0	36,8
554	КТП-774, ТП 10/0,4Т-1	48°2'53.94" 23°49'0.1"	100	92	20,0	72,0	0,0	0,0	92,0
555	КТП-775, ТП 10/0,4Т-1	48°20'46.98" 23°58'28.62"	160	147,2	50,0	97,2	9,0	9,0	144,6
556	СКТП-776, ТП 10/0,4Т-1	48°1'13.9" 23°43'46.9"	160	147,2	48,0	99,2	75,4	0,0	107,2
557	КТП-779, ТП 10/0,4Т-1	48°2'51" 23°31'46.7"	100	92	60,0	32,0	108,7	0,0	0,0
558	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°1'34.5" 23°38'30.7"	100	92	94,0	0,0	175,0	0,0	0,0
559	КТП-780, ТП 10/0,4Т-1	48°8'31.9" 23°49'29.9"	100	92	40,0	52,0	139,9	5,0	0,0
560	КТП-781, ТП 10/0,4Т-1	48°10'3.7" 23°50'24.7"	40	36,8	20,0	16,8	68,3	0,0	0,0
561	КТП-782, ТП 10/0,4Т-1	48°1'13.9" 23°43'46.9"	40	36,8	19,0	17,8	18,9	0,0	19,9
562	КТП-783, ТП 10/0,4Т-1	48°1'13.9" 23°43'46.9"	63	57,96	32,0	25,9	48,2	0,0	14,5
563	КТП-784, ТП 10/0,4Т-1	48°8'31.2" 23°52'44.3"	160	147,2	65,0	82,2	89,0	0,0	109,7
564	КТП-785, ТП 10/0,4Т-1	48°8'1.6" 23°48'40.9"	63	57,96	32,0	25,9	89,0	5,0	0,0
565	КТП-788, ТП 10/0,4Т-1	48°1'13.9" 23°43'46.9"	63	57,96	42,0	15,9	22,6	0,0	52,7
566	КТП-789, ТП 10/0,4Т-1	48°6'57.8" 23°36'47.8"	25	23	12,0	11,0	36,4	0,0	0,0
567	КТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°9'1.56" 23°37'36.3"	160	147,2	96,0	51,2	45,2	0,0	152,2
568	КТП-791, ТП 10/0,4Т-1	48°8'54.5" 23°38'27.2"	63	57,96	20,0	38,0	30,4	0,0	41,2
569	КТП-796, ТП 10/0,4Т-1	48°11'25.4" 23°39'29.8"	63	57,96	30,0	28,0	0,0	6,5	57,9
570	СКТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°11'27.1" 23°37'45"	400	368	185,0	183,0	202,6	0,0	384,6
571	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°14'24.5" 23°37'17.2"	250	230	126,0	104,0	143,0	24,5	177,8
572	СКТП-82, ТП 10/0,4Т-1		400	368	280,0	88,0	264,8	0,0	240,0
573	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°4'26.2" 23°31'36.5"	160	147,2	81,0	66,2	259,1	12,0	0,0

574	КТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°3'46.1" 23°30'51.36"	100	92	38,0	54,0	192,5	15,0	0,0
575	ЗТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°3'22.3" 23°31'22.1"	320	294,4	151,0	143,4	311,4	0,0	0,0
576	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°3'28.44" 23°31'59.3"	250	230	126,0	104,0	130,7	0,0	187,4
577	КТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°3'38" 23°32'49.9"	100	92	5,0	87,0	133,7	0,0	0,0
578	КТП-88, ТП 10/0,4Т-1	48°8'31.5" 23°35'23.5"	100	92	25,0	67,0	27,5	0,0	96,3
579	СКТП-89, ТП 10/0,4Т-1	48°6'26.6" 23°33'57.2"	25	23	11,0	12,0	18,0	0,0	5,6
580	ЗТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°1'3.36" 23°34'4.5"	400	368	189,0	179,0	323,6	0,0	103,3
581	КТП-90, ТП 10/0,4Т-1	48°6'57.8" 23°36'47.8"	250	230	118,0	112,0	258,6	0,0	0,0
582	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°9'1.56" 23°37'36.3"	160	147,2	71,0	76,2	154,8	0,0	0,0
583	КТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°8'54.5" 23°38'27.2"	160	147,2	76,0	71,2	192,3	26,0	0,0
584	КТП-93, ТП 10/0,4Т-1	48°11'25.4" 23°39'29.8"	250	230	126,0	104,0	186,6	6,0	94,9
585	КТП-94, ТП 10/0,4Т-1	48°11'27.1" 23°37'45"	100	92	80,0	12,0	102,6	0,0	0,0
586	КТП-95, ТП 10/0,4Т-1	48°14'24.5" 23°37'17.2"	100	92	50,0	42,0	217,8	0,0	0,0
587	КТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°8'35.9" 23°39'27.5"	250	230	112,0	118,0	151,8	0,0	116,8
588	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°8'31.5" 23°35'23.5"	250	230	110,0	120,0	200,2	5,0	64,4
589	КТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°8'50.3" 23°35'18.8"	160	147,2	60,0	87,2	110,8	0,0	68,7

Ужгородський МРЕМ

1	№1301, Ужгород-1, ПС 110/35/10Т-1Т-2	48.592485, 22.306916	80000	51520	50220	1300	101668,4	23633,1	0,0
2	№1302, Ужгород-2, ПС 110/35/10Т-1Т-2	48.613218, 22.256106	50000	32200	15790	16410	25363,8	18847,8	0,0
3	№1303, Ужгород-3, ПС 35/10Т-1Т-2	48°36'26" 22°17'9.54"	26000	12880	17330	-4450	26549,6	2392,1	0,0
4	№1304, Ужгород-4, ПС 35/10Т-1Т-2	48°37'7.2" 22°19'9.5"	10300	5152	4470	682	7615,8	5068,0	0,0

5	№1305, Ужгород-5, ПС 110/10Т-1Т-2	48°37'50.8" 22°16'28.4"	20000	12880	11980	900	21867,9	10590,6	0,0
6	№1306, Ужгород-6, ПС 110/10Т-1Т-2	48.642416, 22.313029	20000	12880	5690	7190	17332,2	4556,9	0,0
7	№1307, Ужгород-7, ПС 35/10Т-1Т-2	48.623263, 22.316991	20000	12880	8990	3890	15419,3	3584,0	0,0
8	ЦРП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°37'7.74" 22°17'43.56"	630	579,6	163,4	416,2	256,9	79,6	529,2
9	ТП-1, ТП 10/0,4Т- 1Т-2	48°37'45.96" 22°18'29.04"	650	322	281,8	40,2	598,0	125,0	0,0
10	ТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°37'20.28" 22°17'58.02"	630	579,6	273,4	306,2	283,2	100,0	589,4
11	ТП-100, ТП 10/0,4Т-2	48°38'5" 22°18'4.1"	630	579,6	-	579,6	3,2	30,0	610,5
12	ТП-101, ТП 10/0,4Т-1	48°36'31" 22°18'37.7"	250	230	86,1	143,9	76,6	0,0	289,5
13	ТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48°37'44.7" 22°18'15.84"	630	579,6	347,4	232,2	414,4	0,0	458,9
14	ТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48°37'49.5" 22°16'40.8"	1000	920	340,2	579,8	537,0	62,0	1001,9
15	ТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48°36'18.8" 22°18'17"	630	579,6	367,2	212,4	410,7	50,0	419,2
16	ТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°37'1.44" 22°18'5"	250	230	-	230,0	58,5	0,0	190,6
17	ТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°37'33" 22°19'12.7"	630	579,6	266,2	313,4	224,5	53,5	476,5
18	ТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°36'46.7" 22°17'27.8"	630	579,6	479,4	100,2	459,9	18,5	394,1
19	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°35'47.2" 22°19'14.3"	250	230	196,8	33,2	311,9	5,1	0,0
20	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°37'17.9" 22°17'31.4"	400	368	162,8	205,2	519,3	0,0	0,0
21	ТП-118, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'1.1" 22°18'36.2"	800	515,2	228,0	287,2	130,5	140,0	287,4
22	ТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°37'33" 22°19'12.7"	400	368	181,6	186,4	135,0	0,0	258,9
23	ТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°36'46.7" 22°17'27.8"	400	368	56,0	211,3	558,5	50,0	0,0
24	ТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°38'5" 22°18'4.1"	250	230	185,7	44,3	269,4	3,0	0,0
25	ТП-124, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'17.9" 22°17'31.4"	880	322	420,0	-98,0	469,9	21,0	0,0
26	ТП-125, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'9.5" 22°17'16"	1030	515,2	580,7	-65,5	454,2	71,5	138,8
27	ТП-127, ТП 10/0,4Т-2	48°37'49.4" 22°18'3.4"	250	230	-	230,0	9,0	0,0	245,6
28	ТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°37'40" 22°16'50.8"	630	579,6	342,2	237,4	314,6	35,3	700,7

29	ТП-129, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'18.8" 22°18'17"	1030	515,2	466,8	48,4	564,5	2,5	0,0
30	ЦРП-13, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'39.96" 22°17'35.94"	2000	1288	-	1288,0	109,9	0,0	1758,4
31	ТП-13, ТП 10/0,4Т-3	48°37'36.18" 22°18'36.66"	400	368	-	368,0	0,0	0,0	368,0
32	ТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°37'17.9" 22°17'31.4"	630	579,6	217,3	362,3	461,6	0,0	176,1
33	ТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°38'20.6" 22°16'13.4"	250	230	72,0	158,0	173,2	2,5	104,7
34	ТП-133, ТП 10/0,4Т-1Т-2		1030	515,2	256,7	258,5	986,8	0,0	0,0
35	ТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°36'51.2" 22°18'58.9"	630	579,6	423,1	156,5	404,6	0,0	486,2
36	ТП-135, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'20.1" 22°17'8.5"	1260	811,44	781,6	29,8	346,5	0,0	1081,2
37	ТП-136, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'47.3" 22°18'26.3"	1030	515,2	346,7	168,5	221,9	50,0	503,4
38	ТП-137, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'7.5" 22°19'42.5"	800	515,2	541,4	-26,2	336,6	70,0	345,2
39	ТП-138, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'17" 22°18'51.7"	1030	515,2	549,1	-33,9	503,4	40,5	0,2
40	ТП-139, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'32.5" 22°16'55.2"	1030	515,2	501,0	14,2	629,2	6,2	0,0
41	ТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°37'22.3" 22°18'43.8"	400	368	152,4	215,6	233,1	65,0	248,7
42	ТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°36'37" 22°16'46.4"	630	579,6	260,9	318,7	420,5	20,5	421,5
43	ТП-141, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'27.1" 22°17'1"	800	515,2	434,4	80,8	520,1	2,5	0,0
44	ТП-142, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'21.4" 22°18'44.9"	800	515,2	535,1	-19,9	491,6	16,0	65,4
45	ТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°38'38.8" 22°16'6.8"	630	579,6	284,9	294,7	538,0	89,0	0,0
46	КТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°38'2.7" 22°16'53"	630	579,6	212,9	366,7	500,1	580,0	0,0
47	ТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°36'47.3" 22°18'26.3"	630	579,6	393,3	186,3	457,8	10,0	273,2
48	ТП-147, ТП 10/0,4Т-2	48°37'7.5" 22°19'42.5"	630	579,6	-	579,6	315,0	0,0	294,0
49	ТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°36'17" 22°18'51.7"	250	230	187,9	42,1	186,8	5,0	76,6
50	ТП-149, ТП 10/0,4Т-1	48°36'21.4" 22°18'44.9"	400	368	90,2	277,8	197,0	0,0	255,3
51	ТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°36'55.8" 22°19'9.8"	630	579,6	407,5	172,1	386,5	0,0	536,5
52	ТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°38'20.2" 22°16'5.2"	400	368	188,2	179,8	300,4	15,0	142,2
53	ТП-154, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'2.7" 22°16'53"	1030	515,2	562,5	-47,3	550,4	6,0	0,0

54	ТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°37'19.2" 22°18'2.6"	630	579,6	135,6	444,0	297,1	45,0	376,6
55	ТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°38'25" 22°18'38.1"	630	579,6	543,6	36,0	479,6	13,5	403,4
56	ТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°36'26.8" 22°18'39.1"	400	368	213,7	154,3	293,2	2,5	171,4
57	ТП-159, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'39.7" 22°18'57.5"	500	322	264,8	57,2	425,2	62,5	0,0
58	ТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°36'15.1" 22°18'56"	400	368	110,4	257,6	306,0	0,0	68,9
59	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°38'8.2" 22°20'1.6"	250	230	134,3	95,7	173,7	0,0	106,2
60	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°36'39.1" 22°20'7.6"	250	230	125,7	104,3	377,7	40,5	0,0
61	ТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°36'18.9" 22°17'13.8"	250	230	289,2	-59,2	326,4	2,5	0,0
62	ТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°37'17" 22°17'6.5"	630	579,6	357,7	221,9	447,4	36,5	330,7
63	ТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°36'22.9" 22°17'4.1"	400	368	278,1	89,9	280,5	5,0	238,1
64	ТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°37'5.5" 22°17'29.3"	400	368	326,5	41,5	377,6	29,5	0,0
65	ТП-169, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'41.8" 22°17'26.9"	800	515,2	310,9	204,3	420,3	2,5	261,2
66	ТП-17, ТП 10/0,4Т-1	48°37'9.4" 22°17'59"	250	230	176,2	53,8	36,0	0,0	215,6
67	ТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°37'2.3" 22°18'1"	630	579,6	293,8	285,8	248,7	0,0	769,6
68	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°37'19.4" 22°15'53.5"	400	368	210,7	157,3	71,4	0,0	442,8
69	ТП-175, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'37.6" 22°17'27.8"	1260	811,44	599,7	211,8	375,7	0,0	1013,4
70	ТП-176, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'13.6" 22°18'45"	1260	811,44	401,1	410,3	460,6	13,5	802,4
71	ТП-177, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'14.2" 22°16'52.4"	1260	811,44	451,8	359,6	625,8	48,0	302,3
72	ТП-178, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'43" 22°17'30.1"	800	515,2	225,8	289,4	348,7	0,0	387,2
73	ТП-179, ТП 10/0,4Т-1	48°37'9.4" 22°17'59"	630	579,6	217,4	362,2	211,9	3,0	690,7
74	ТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°37'2.3" 22°18'1"	400	368	230,8	137,2	145,7	27,0	304,8
75	ЦРП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°37'38.8" 22°19'21.1"	630	579,6	-	579,6	245,0	0,0	778,1
76	ТП-183, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'13.6" 22°18'45"	1260	811,44	469,0	342,4	670,5	0,0	156,6
77	ТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°38'9.5" 22°19'13.2"	400	368	136,5	231,5	535,5	50,0	0,0
78	КТП-185, ТП 10/0,4Т-1	48°37'27.2" 22°17'39.5"	400	368	306,3	61,7	221,6	302,0	0,0

79	ТП-186, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'8.3" 22°17'19.4"	1030	515,2	541,1	-25,9	639,4	15,1	0,0
80	ТП-187, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'19.5" 22°16'55"	1260	811,44	598,2	213,3	450,0	140,0	261,6
81	ТП-188, ТП 10/0,4Т-1	48°37'14.2" 22°17'20.8"	630	579,6	466,1	113,5	556,8	38,5	24,9
82	ТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°36'51.4" 22°18'46.5"	630	579,6	487,7	91,9	330,1	4,0	689,0
83	КТП-194, ТП 10/0,4Т-1	48°38'33.8" 22°18'41.1"	250	230	107,5	122,5	284,4	10,0	0,0
84	ТП-195, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'19.4" 22°19'43.4"	650	322	281,1	40,9	339,1	5,1	0,0
85	ТП-196, ТП 10/0,4Т-1	48°38'9.5" 22°19'13.2"	630	579,6	381,7	197,9	350,0	0,0	533,9
86	КТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48°35'41.6" 22°19'1.5"	630	579,6	207,1	372,5	324,3	8,5	585,1
87	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48°35'8.9" 22°19'25"	630	579,6	320,1	259,5	225,2	20,0	804,1
88	КТП-199, ТП 10/0,4Т-1	48°34'44" 22°19'58.1"	250	230	107,4	122,6	172,1	0,0	134,7
89	ЦРП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°37'18.7" 22°17'25.9"	400	368	71,9	296,1	90,0	0,0	308,9
90	ТП-2, ТП 10/0,4Т- 1Т-2	48°37'32.6" 22°10'10.32"	1260	811,44	547,5	263,9	683,3	22,5	419,5
91	ТП-20, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'18.7" 22°17'25.9"	1260	811,44	-	811,4	572,4	0,0	265,6
92	ТП-200, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'33.8" 22°17'29.9"	1260	811,44	488,0	323,5	502,0	0,0	859,4
93	КТП-201, ТП 10/0,4Т-1	48°36'0.1" 22°18'53.6"	400	368	209,0	159,0	238,8	0,0	300,4
94	ТП-202, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'6" 22°17'57.7"	800	515,2	416,0	99,2	329,2	85,0	347,6
95	ТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48°37'40.1" 22°18'12.7"	630	579,6	195,8	383,8	293,8	140,0	286,6
96	ТП-205, ТП 10/0,4Т-1	48°36'12.5" 22°19'31.8"	400	368	176,9	191,1	339,3	0,0	66,7
97	ТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48°37'13.1" 22°17'46.1"	1000	920	456,7	463,3	447,8	27,0	1071,1
98	ТП-207, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'20.1" 22°18'58.4"	1030	515,2	472,6	42,6	425,9	135,0	173,0
99	ТП-208, ТП 10/0,4Т-1	48°37'13.1" 22°17'46.1"	250	230	68,5	161,5	141,8	0,0	98,1
100	ТП-209, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'20.1" 22°18'58.4"	1260	811,44	766,7	44,7	361,2	27,1	1223,6
101	ТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°37'31.2" 22°15'36"	630	579,6	400,3	179,3	327,9	67,7	517,6
102	ТП-210, ТП 10/0,4Т-1	48°36'53.4" 22°19'7.8"	400	368	255,0	113,0	465,4	105,3	0,0
103	ТП-211, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°35'59.8" 22°17'23.4"	1260	811,44	819,0	0,0	531,9	7,5	956,5

104	ТП-214, ТП 10/0,4Т-1	48°37'42.2" 22°18'48.6"	250	230	79,9	150,1	218,3	0,0	13,1
105	ТП-217, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'26" 22°18'34.3"	800	515,2	471,9	43,3	314,4	50,5	507,2
106	ТП-218, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'24.72" 22°17'54.06"	1030	515,2	330,6	184,6	357,2	6,0	432,9
107	ТП-219, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'3.6" 22°17'51.6"	1030	515,2	606,4	-91,2	561,8	3,7	0,0
108	ЦРП-22, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°36'8.6" 22°19'14.1"	560	206,08	173,1	32,9	356,8	0,0	0,0
109	ТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°36'55.3" 22°17'45.3"	400	368	323,4	44,6	265,0	0,0	194,3
110	ТП-220, ТП 10/0,4Т-1	48°36'42.2" 22°16'22.8"	250	230	198,6	31,4	219,0	180,0	0,0
111	ТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48°37'5.6" 22°19'38.6"	630	579,6	86,2	493,4	135,0	5,0	489,0
112	ТП-224, ТП 10/0,4Т-1	48°35'55.3" 22°17'27.6"	630	579,6	423,3	156,3	704,2	7,5	0,0
113	ТП-225, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'25.9" 22°17'47.3"	1260	811,44	739,9	71,6	626,4	8,0	505,9
114	ТП-226, ТП 10/0,4Т-1	48°35'48.7" 22°18'42.1"	400	368	324,2	43,8	996,6	2,5	0,0
115	ТП-228, ТП 10/0,4Т-1	48°36'53.4" 22°19'7.8"	630	579,6	288,2	291,4	139,5	25,0	464,0
116	ТП-229, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'26" 22°18'34.3"	1260	811,44	617,0	194,4	502,2	5,0	1061,5
117	ТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°37'24.72" 22°17'54.06"	630	579,6	431,2	148,4	541,4	94,0	0,0
118	ТП-230, ТП 10/0,4Т-1	48°36'55.3" 22°17'45.3"	400	368	451,3	-83,3	348,6	264,5	0,0
119	ТП-231, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'39.8" 22°16'13.1"	1260	811,44	515,6	295,9	524,5	6,0	791,1
120	ТП-232, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'11" 22°16'19.3"	200	128,8	8,0	120,8	72,0	0,0	63,1
121	ТП-234, ТП 10/0,4Т-1	48°36'25" 22°17'27.6"	630	579,6	399,6	180,0	347,0	25,0	515,9
122	ТП-236, ТП 10/0,4Т-1	48°37'25.9" 22°17'47.3"	630	579,6	638,6	-59,0	232,7	6,0	511,7
123	ТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°37'39.78" 22°16'41.28"	630	579,6	472,7	106,9	258,3	20,3	585,9
124	ТП-240, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'36.8" 22°17'44.5"	1260	811,44	604,3	207,1	700,4	82,5	300,6
125	ТП-241, ТП 10/0,4Т-1Т-2Т-3Т-4	48°36'24.4" 22°16'23.6"	3260	2910,88	926,8	1984,1	902,8	23,0	6901,4
126	ТП-242, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'14.9" 22°18'32.4"	800	515,2	399,1	116,1	425,5	0,0	208,5
127	ТП-243, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'24" 22°16'9.9"	1260	811,44	715,4	96,0	737,6	12,4	295,3
128	ТП-244, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'35.9" 22°16'6.2"	1260	811,44	804,3	7,2	741,6	12,1	279,0

129	ТП-245, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°36'39.8" 22°16'13.1"	1260	811,44	702,2	109,2	620,7	3,5	654,3
130	КТП-246, ТП 10/0,4Т-1	48°36'11" 22°16'19.3"	400	368	193,4	174,6	198,7	306,5	87,3
131	ТП-247, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°36'25" 22°17'27.6"	1030	515,2	752,0	-236,8	541,9	169,5	0,0
132	ТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°38'14.9" 22°18'32.4"	400	368	187,6	180,4	237,7	70,0	233,1
133	ТП-251, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'14.3" 22°17'18.2"	1260	811,44	542,8	268,6	508,1	7,5	835,2
134	ТП-252, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'33.24" 22°18'27.06"	800	515,2	617,5	-102,3	589,0	8,0	0,0
135	ТП-253, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'19.6" 22°17'19.9"	1260	811,44	419,8	391,6	366,6	0,0	1235,6
136	ТП-254, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'20.4" 22°16'1.7"	1260	811,44	927,0	-115,6	642,9	7,0	695,3
137	ТП-255, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'14.9" 22°18'32.4"	1260	811,44	513,0	298,4	508,8	2,5	1040,9
138	ТП-256, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'16.1" 22°17'42.5"	1260	811,44	409,7	401,8	430,2	0,0	423,6
139	ТП-258, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'14.9" 22°18'32.4"	500	322	193,6	128,4	303,1	10,0	34,0
140	ТП-259, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'46.3" 22°17'28.9"	500	322	-	322,0	315,0	0,0	7,8
141	ТП-26, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'33.24" 22°18'27.06"	1030	515,2	436,8	78,4	437,4	100,0	81,0
142	ТП-260, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'28.3" 22°18'24.3"	1260	811,44	658,4	153,0	593,7	170,0	155,0
143	ТП-262, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'10.7" 22°17'5.8"	1260	811,44	104,2	707,2	355,2	10,0	671,0
144	ТП-264, ТП 10/0,4Т-1	48°38'0.9" 22°17'1.3"	400	368	178,3	189,7	242,3	5,5	286,8
145	КТП-265, ТП 10/0,4Т-1	48°37'27.4" 22°17'15.5"	630	579,6	224,0	355,6	75,1	0,0	560,5
146	КТП-267, ТП 10/0,4Т-1	48°38'55.5" 22°16'41.3"	250	230	178,8	51,2	176,5	51,5	73,0
147	ТП-268, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'28.3" 22°18'24.3"	1260	811,44	684,1	127,3	502,7	22,5	835,1
148	ТП-269, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'10.7" 22°17'5.8"	1260	811,44	310,5	500,9	920,8	20,0	0,0
149	ТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°38'27.2" 22°18'27.9"	400	368	290,5	77,5	189,1	20,0	396,0
150	ТП-272, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°35'52.3" 22°18'36.5"	800	515,2	110,0	405,2	448,6	55,0	44,5
151	ТП-274, ТП 10/0,4Т-1	48°37'23.2" 22°18'12.4"	400	368	195,9	172,1	75,0	0,0	437,3
152	ТП-275, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'59.9" 22°18'19.7"	800	515,2	248,8	266,4	233,1	0,0	532,2
153	ТП-276, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'20.3" 22°15'49"	1630	811,44	389,1	422,4	540,0	124,5	506,7

154	ТП-277, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'14" 22°17'47.3"	1260	811,44	618,2	193,2	607,9	57,5	415,9
155	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	48°38'25.9" 22°16'33.3"	400	368	227,7	140,3	264,8	105,0	134,9
156	ТП-280, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'12.4" 22°18'15.1"	1030	515,2	270,3	244,9	389,0	0,0	293,5
157	ТП-281, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°35'43.2" 22°18'36.8"	1260	811,44	471,8	339,7	716,0	0,0	222,1
158	ТП-282, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'30.5" 22°15'55.2"	1260	811,44	462,3	349,1	382,9	8,0	1182,5
159	ТП-283, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'35.3" 22°15'52.5"	800	515,2	494,3	20,9	521,4	5,0	0,0
160	ТП-284, ТП 10/0,4Т-1	48°36'25.6" 22°16'33.5"	630	579,6	403,8	175,8	423,1	6,0	428,8
161	ТП-286, ТП 10/0,4Т-1	48°36'30.1" 22°19'4"	400	368	148,5	219,5	203,6	0,0	382,3
162	ТП-287, ТП 10/0,4Т-1	48°37'43.2" 22°18'57.8"	630	579,6	311,4	268,2	287,9	0,0	810,4
163	ТП-288, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'28" 22°15'40.8"	1260	811,44	632,5	178,9	562,2	14,0	845,3
164	ТП-289, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'34.1" 22°15'39.7"	1030	515,2	463,9	51,3	641,3	0,0	0,0
165	ТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°36'56.04" 22°17'49.05"	400	368	197,6	170,4	248,1	42,0	236,8
166	ТП-290, ТП 10/0,4Т-1	48°37'59.7" 22°18'57.4"	250	230	148,2	81,8	103,4	0,0	238,9
167	КТП-291, ТП 10/0,4Т-1	48°37'53.2" 22°19'9.1"	400	368	331,8	36,2	191,8	9,0	323,4
168	ТП-292, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'17.7" 22°16'2.7"	350	128,8	129,1	-0,3	154,1	0,0	0,0
169	КТП-294, ТП 10/0,4Т-1	48°38'40.9" 22°16'43.1"	400	368	249,4	118,6	295,9	240,4	0,0
170	КТП-297, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'54.2" 22°16'46.1"	800	515,2	489,3	25,9	423,8	2,5	210,0
171	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°38'24" 22°19'7.5"	200	184	127,0	57,0	65,3	41,0	136,1
172	ТП-300, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'32.2" 22°16'34.4"	1260	811,44	445,7	365,7	377,4	83,0	926,5
173	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°38'37.4" 22°19'23.5"	160	147,2	96,0	51,2	171,9	39,0	0,0
174	ТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48°37'11.8" 22°19'12.5"	400	368	309,8	58,2	346,7	20,0	29,6
175	ТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°36'41.7" 22°18'19.4"	630	579,6	379,3	200,3	631,2	56,5	0,0
176	ТП-310, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'32.2" 22°16'34.4"	1260	811,44	191,4	620,1	413,6	300,0	625,2
177	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48°37'13.4" 22°18'32.1"	250	230	81,7	148,3	130,5	5,6	105,0
178	КТП-315, ТП 10/0,4Т-1	48°37'34.7" 22°37'33.9"	400	368	395,0	-27,0	457,6	121,5	0,0

179	КТП-316, ТП 10/0,4Т-1	48°38'32.2" 22°16'34.4"	100	92	43,9	48,1	81,0	5,1	7,1
180	КТП-317, ТП 10/0,4Т-1	48°37'31.4" 22°18'58.2"	630	579,6	199,6	380,0	316,5	2,5	609,3
181	КТП-319, ТП 10/0,4Т-1	48°38'32.2" 22°16'34.4"	250	230	100,1	129,9	217,5	6,0	23,2
182	ТП-32, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°36'27.5" 22°18'24"	800	515,2	169,6	345,6	432,3	0,0	230,4
183	КТП-320, ТП 10/0,4Т-1	48°37'54.8" 22°17'19"	250	230	231,8	-1,8	182,4	32,5	38,6
184	КТП-324, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'34.3" 22°16'58.3"	1260	811,44	533,4	278,0	484,9	65,3	694,1
185	КТП-327, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°38'32.2" 22°16'34.4"	1260	811,44	178,7	632,8	523,2	80,1	590,3
186	КТП-331, ТП 10/0,4Т-1	48°37'27.2" 22°17'39.5"	400	368	-	368,0	36,0	0,0	368,9
187	КТП-332, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'12.4" 22°17'27.1"	1260	811,44	523,7	287,8	427,5	0,0	426,6
188	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48°38'32.6" 22°19'7.1"	250	230	189,2	40,8	180,6	56,0	37,3
189	КТП-334, ТП 10/0,4Т-1	48°38'32.3" 22°16'1.3"	250	230	74,2	155,8	205,2	0,0	46,8
190	КТП-335, ТП 10/0,4Т-1	48°36'28.5" 22°19'11.9"	400	368	201,9	166,1	271,5	20,0	204,3
191	КТП-336, ТП 10/0,4Т-1	48°35'0.3" 22°19'56.5"	250	230	139,3	90,7	116,7	0,0	213,8
192	КТП-337, ТП 10/0,4Т-1	48°36'42.5" 22°19'49.8"	250	230	43,9	186,1	17,1	65,0	171,6
193	ТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°36'33.36" 22°17'20.64"	630	579,6	-	579,6	662,3	0,0	0,0
194	КТП-340, ТП 10/0,4Т-1	48°37'7.4" 22°17'43.5"	630	579,6	335,0	244,6	352,5	60,4	467,7
195	КТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48°37'0.2" 22°20'31.36"	250	230	49,4	180,6	38,9	71,5	213,8
196	КТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°37'7.3" 22°14'46.6"	400	368	74,0	294,0	362,2	181,0	0,0
197	КТП-344, ТП 10/0,4Т-1	48°36'25.6" 22°16'33.5"	630	579,6	7,5	572,1	143,2	720,0	0,0
198	КТП-345, ТП 10/0,4Т-1	48°37'54.4" 22°19'39.6"	400	368	90,8	277,2	206,8	40,5	334,3
199	КТП-348, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'54" 22°17'35.8"	500	322	-	322,0	225,0	0,0	107,8
200	КТП-349, ТП 10/0,4Т-1	48°35'43.2" 22°18'36.8"	100	92	27,4	64,6	0,0	0,0	92,0
201	ТП-35, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'24.13" 22°17'45.06"	1260	811,44	607,8	203,7	658,6	91,6	196,7
202	ТП-350, ТП 10/0,4Т-1	48°37'25.6" 22°16'11.7"	630	579,6	44,9	534,7	306,4	160,0	247,8
203	КТП-351, ТП 10/0,4Т-1	48°38'12.4" 22°18'15.1"	250	230	10,0	220,0	201,0	0,0	43,3

204	КТП-354, ТП 10/0,4Т-1	48°35'43.2" 22°18'36.8"	400	368	8,2	359,8	468,0	0,0	0,0
205	КТП-355, ТП 10/0,4Т-1	48°36'30.5" 22°15'55.2"	630	579,6	7,7	571,9	501,4	21,4	65,5
206	КТП-356, ТП 10/0,4Т-1	48°36'35.3" 22°15'52.5"	630	579,6	124,9	454,7	346,5	660,0	0,0
207	КТП-357, ТП 10/0,4Т-1	48°36'25.6" 22°16'33.5"	250	230	112,6	117,4	19,8	0,0	233,6
208	КТП-358, ТП 10/0,4Т-1	48°36'30.1" 22°19'4"	400	368	22,6	345,4	145,5	17,0	315,2
209	КТП-359, ТП 10/0,4Т-2	48°37'43.2" 22°18'57.8"	630	579,6	12,9	566,7	198,0	150,0	274,0
210	ТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°37'30.48" 22°17'33.48"	630	579,6	552,6	27,0	490,5	6,0	241,4
211	КТП-360, ТП 10/0,4Т-1	48°37'54.6" 22°19'1.7"	400	368	112,5	255,5	10,7	15,0	382,0
212	ТП-37, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'23.34" 22°16'55.5"	1030	515,2	429,8	85,4	656,7	240,0	0,0
213	ТП-38, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'13.7" 22°17'26.5"	800	515,2	296,9	218,3	445,0	2,5	160,8
214	ТП-39, ТП 10/0,4Т-1	48°37'36.9" 22°17'19.14"	400	368	338,5	29,5	384,4	8,0	0,0
215	ТП-4, ТП 10/0,4Т- 1	48°37'41.7" 22°17'17.34"	630	579,6	228,2	351,4	322,6	3,5	380,0
216	ТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°37'54.6" 22°19'1.7"	400	368	284,2	83,8	292,8	0,0	174,9
217	ТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°37'47.9" 22°18'46.1"	400	368	206,2	161,8	254,5	0,0	263,9
218	ТП-42, ТП 10/0,4Т-1	47°36'43.8" 22°17'54.6"	400	368	248,5	119,5	355,3	435,0	0,0
219	ТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°37'6.24" 22°17'40.8"	250	230	171,3	58,7	236,0	80,0	0,0
220	ТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°37'15.42" 22°18'15.78"	400	368	231,6	136,4	240,9	19,5	170,3
221	ТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°37'32.76" 22°17'7.8"	400	368	136,3	231,7	231,3	0,0	151,9
222	ТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°38'1.1" 22°18'20.7"	630	579,6	401,4	178,2	310,8	25,5	721,3
223	ТП-47, ТП 10/0,4Т-1	47°36'43.8" 22°17'54.6"	400	368	335,9	32,1	311,5	26,9	130,1
224	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°38'15.6" 22°16'31.92"	250	230	101,1	128,9	117,0	0,0	125,6
225	ТП-5, ТП 10/0,4Т- 1Т-2	48°37'36.9" 22°17'19.14"	800	515,2	252,9	262,3	607,5	0,0	0,0
226	ЦРП-5, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'35.8" 22°17'43"	1260	811,44	369,0	442,4	320,0	35,5	1107,5
227	ТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°37'49.44" 22°16'34.98"	400	368	275,3	92,7	239,0	2,5	297,5
228	ТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°37'52.62" 22°17'5"	400	368	211,1	156,9	420,6	2,5	0,0

229	ТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°37'19.7" 22°17'25.8"	400	368	320,2	47,8	351,4	5,0	33,6
230	ТП-53, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'32.76" 22°17'7.8"	1030	515,2	512,7	2,5	513,9	0,0	3,7
231	ТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°37'35.52" 22°16'52.08"	400	368	319,1	48,9	321,0	0,0	130,6
232	ТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°37'8.8" 22°17'22.9"	250	230	-	230,0	67,5	0,0	180,6
233	ТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°36'49.68" 22°17'55.02"	400	368	212,0	156,0	209,7	0,0	175,9
234	ТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°38'15.6" 22°16'31.92"	630	579,6	346,5	233,1	640,0	27,0	0,0
235	ЦРП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°37'36.9" 22°17'58.68"	400	368	267,5	100,5	110,3	67,0	219,4
236	ТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48°38'3.08" 22°18'28.02"	630	579,6	354,9	224,7	175,2	0,0	940,5
237	ТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°37'8.7" 22°18'28.74"	400	368	361,2	6,8	281,5	1882,5	0,0
238	ТП-64, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'57.6" 22°17'30.5"	1030	515,2	632,6	-117,4	613,1	38,0	0,0
239	ТП-65, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'8.8" 22°17'22.9"	560	206,08	341,8	-135,7	307,7	39,5	0,0
240	ТП-66, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'49.68" 22°17'55.02"	800	515,2	398,2	117,0	405,7	14,0	290,1
241	ТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°36'36.9" 22°18'43.6"	630	579,6	582,0	0,0	466,1	12,0	303,4
242	ТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°37'36.9" 22°17'58.68"	400	368	395,1	-27,1	363,2	5,0	6,1
243	ТП-7, ТП 10/0,4Т- 1	48°37'8.7" 22°18'28.74"	400	368	135,1	232,9	346,7	50,0	0,0
244	ТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°37'4.9" 22°18'9.1"	400	368	296,5	71,5	191,4	0,0	333,1
245	ТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°38'22.26" 22°16'21.84"	400	368	215,3	152,7	313,8	95,1	0,0
246	ТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°36'41.04" 22°18'0.5"	400	368	351,2	16,8	475,0	39,5	0,0
247	ТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°37'4.9" 22°18'9.1"	400	368	80,7	287,3	219,7	0,0	279,8
248	ТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48°36'41.04" 22°18'0.5"	250	230	167,7	62,3	155,3	0,0	83,1
249	ТП-76, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'4.9" 22°18'9.1"	1260	811,44	360,9	450,5	715,7	0,0	180,6
250	ТП-78, ТП 10/0,4Т-2	48°37'57.6" 22°17'37.5"	400	368	113,2	254,8	359,6	0,0	15,8
251	ТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°37'22.08" 22°18'10.56"	400	368	274,7	93,3	135,0	0,0	258,9
252	ЦРП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°36'51.8" 22°18'12.3"	630	579,6	420,0	159,6	346,2	79,5	568,7
253	ТП-8, ТП 10/0,4Т- 1Т-2	48°37'2.1" 22°18'11.9"	800	515,2	302,1	213,1	378,0	0,0	152,4

254	ТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48°37'15.7" 22°17'44.8"	400	368	343,9	24,1	231,8	100,0	156,9
255	ТП-81, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°37'30.18" 22°17'53.46"	1030	515,2	246,3	268,9	413,4	393,5	0,0
256	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	48°37'22.08" 22°18'10.56"	630	579,6	306,5	273,1	380,0	0,0	464,1
257	ТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°36'21" 22°19'16.2"	630	579,6	324,9	254,7	194,8	0,0	894,8
258	ТП-84, ТП 10/0,4Т-1	48°37'21.9" 22°18'1.44"	630	579,6	74,1	505,5	67,5	0,0	569,0
259	ТП-85, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48°37'44.52" 22°17'44.4"	1260	811,44	529,4	282,1	531,6	50,0	914,9
260	ТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°36'35.46" 22°16'30.6"	400	368	466,6	-98,6	389,0	368,5	0,0
261	КТП-89, ТП 10/0,4Т-1	48°37'21.9" 22°18'1.44"	400	368	304,7	63,3	393,7	55,0	0,0
262	ТП-9, ТП 10/0,4Т- 1	48°37'11.2" 22°17'53.2"	400	368	242,0	126,0	378,8	15,0	0,0
263	ТП-90, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'4.92" 22°17'28.02"	1190	721,28	901,5	-180,2	912,1	15,5	0,0
264	ТП-92, ТП 10/0,4Т-1	48°37'21.9" 22°18'1.44"	400	368	-	368,0	284,4	0,0	92,9
265	ТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°37'11.2" 22°17'53.2"	400	368	343,4	24,6	275,9	2,5	253,3
266	ТП-97, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°36'4.92" 22°17'28.02"	1260	811,44	303,9	507,6	877,8	9,2	0,0
267	ТП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°36'35.46" 22°16'30.6"	400	368	194,1	173,9	396,2	28,0	0,0

Ужгородський РЕМ

1	№1401, Чоп-рай, ПС 110/35/10Т- 1Т-2	48.435301, 22.211442	20000	12880	6980	11410	15944,4	909,4	0,0
2	№1401, Чоп-рай, ПС 35/6Т-3	48.435301, 22.211442	4000	3680	1350	2330	3155,1	137,1	1112,8
3	№1402, Добронь, ПС 35/10Т-1Т-2	48.429007, 22.377459	5000	3220	1930	1290	3992,6	6924,7	0,0
4	№1403, Геївці, ПС 35/10Т-1Т-2	48.507606, 22.334740	5000	3220	2620	600	6606,7	561,1	0,0
5	№1404, Концево, ПС 35/10Т-1Т-2	48.568878, 22.250977	12600	8114,4	3770	4344,4	8222,5	6644,8	0,0
6	№1405, Оноківці, ПС 35/10Т-1Т-2	48.662104, 22.357780	8000	3220	2820	400	7427,8	2521,5	0,0
7	№1406, Середнє, ПС 35/10Т-1Т-2	48°25'42.54" 22°30'18.89"	8000	5152	3280	1872	10763,3	474,2	0,0

8	№1407, Струмківка, ПС 35/10Т-1Т-2	48.506547, 22.237319	5000	3220	1520	1700	3454,0	197,6	0,0
9	№1408, Кам'яниця, ПС 35/6Т-1	48.693749, 22.416511	2500	2300	1150	1150	728,5	0,0	2576,2
10	КТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48.574875,22.30 3527	160	147,2	15,0	132,2	770,2	72,4	0,0
11	ЗТП-10"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	400	368	275,0	93,0	519,0	80,0	0,0
12	КТП-102, ТП 10/0,4Т-1	48.577118,22.30 5844	250	230	200,0	30,0	172,4	0,0	133,9
13	КТП-103, ТП 10/0,4Т-1	48.557409,22.29 6575	160	147,2	140,0	7,2	221,5	0,0	0,0
14	КТП-104, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	400	368	250,0	118,0	341,3	27,0	35,0
15	КТП-105, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	250	230	120,0	110,0	107,9	174,3	8,0
16	КТПП-106, ТП 10/0,4Т-1	48.591029,22.31 8026	250	230	25,0	205,0	95,1	33,0	168,3
17	КТП-108, ТП 10/0,4Т-1	48.54312,22.301 681	160	147,2	100,0	47,2	100,4	35,0	34,8
18	КТПП-11, ТП 10/0,4Т-1	48.542268,22.30 4428	100	92	8,0	84,0	6,8	33,0	61,7
19	ЗТП-11"Ч", ТП 6/0,4Т-1Т-2	48.574194,22.32 5542	720	412,16	310,0	102,1	464,9	2,0	0,0
20	КТП-110, ТП 10/0,4Т-1	48°39'13.18" 22°28'24.65"	250	230	10,0	220,0	132,8	0,0	108,1
21	КТП-111, ТП 6/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	100	92	10,0	82,0	284,3	0,0	0,0
22	КТП-114, ТП 10/0,4Т-1	48.572206,22.30 0351	250	230	90,0	140,0	71,4	5,1	231,7
23	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	250	230	180,0	50,0	317,3	5,0	0,0
24	КТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	250	230	5,0	225,0	113,4	40,0	89,6
25	КТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48.607518,22.33 5631	250	230	200,0	30,0	223,4	0,0	15,4
26	КТПП-119, ТП 10/0,4Т-1	48.607518,22.33 5631	630	579,6	2,0	577,6	51,3	400,0	187,0
27	КТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48.542268,22.30 4428	160	147,2	36,0	111,2	126,0	0,0	23,6
28	КТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	63	57,96	40,0	17,9	40,0	25,0	1,8
29	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48.558631,22.29 7261	100	92	60,0	32,0	60,4	72,0	0,0
30	КТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48.576096,22.32 7431	100	92	40,0	52,0	0,0	0,0	92,0
31	КТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°30'36.4" 22°27'55.18"	63	57,96	3,0	54,9	68,1	0,0	0,0

32	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°31'27.88" 22°28'30.03"	160	147,2	120,0	27,2	158,9	5,1	0,0
33	КТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°31'26.81" 22°25'25.07"	400	368	100,0	268,0	214,6	5,1	351,6
34	КТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°31'32.71" 22°26'43.5"	200	184	170,0	14,0	109,7	23,6	116,6
35	КТП-127, ТП 10/0,4Т-1	48°32'55.35" 22°26'49.21"	400	368	160,0	208,0	308,4	2,0	136,5
36	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°33'39.71" 22°27'3.05"	50	46	7,0	39,0	10,8	8,0	31,1
37	ЗТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°37'26.76" 22°30'54.13"	200	184	-	184,0	553,5	0,0	0,0
38	КТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°39'13.18" 22°28'24.65"	30	27,6	5,0	22,6	21,6	0,0	6,7
39	КТП-130, ТП 10/0,4Т-1	48°31'39.05" 22°30'39.43"	63	57,96	30,0	28,0	82,9	0,0	0,0
40	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°32'10.96" 22°30'22.59"	100	92	120,0	-28,0	472,5	0,0	0,0
41	КТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°32'20.65" 22°30'18.95"	250	230	140,0	90,0	167,4	0,0	69,6
42	КТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°30'17.89" 22°34'3.86"	250	230	200,0	30,0	315,5	0,0	0,0
43	КТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°31'21.59" 22°33'9.69"	160	147,2	20,0	127,2	208,8	0,0	0,0
44	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°30'29.18" 22°31'6.99"	63	57,96	35,0	23,0	77,8	0,0	0,0
45	ЗТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°32'40.45" 22°30'26.61"	400	368	160,0	208,0	158,1	20,2	375,8
46	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°33'12.52" 22°32'12.32"	100	92	90,0	2,0	10,6	0,0	90,4
47	КТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°34'23.93" 22°32'56.39"	100	92	70,0	22,0	195,5	0,0	0,0
48	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°36'8.11" 22°27'6.21"	630	579,6	5,0	574,6	378,0	0,0	224,0
49	КТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°34'42.29" 22°35'33.09"	100	92	60,0	32,0	112,6	0,0	0,0
50	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°34'56.41" 22°36'7.97"	250	230	120,0	110,0	206,4	0,0	54,8
51	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°35'35.94" 22°36'58.03"	160	147,2	80,0	67,2	194,7	0,0	0,0
52	КТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°39'13.18" 22°28'24.65"	160	147,2	60,0	87,2	150,7	0,0	0,0
53	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°33'9.98" 22°29'21.73"	100	92	40,0	52,0	144,3	0,0	0,0
54	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°33'22.26" 22°29'5.84"	160	147,2	100,0	47,2	97,9	2,0	71,6
55	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°34'0.52" 22°28'44.89"	100	92	60,0	32,0	239,1	2,0	0,0
56	КТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°35'11.46" 22°28'31.92"	160	147,2	100,0	47,2	325,6	3,5	0,0

57	ЗТП-152, ТП 10/0,4Т-2	48°35'18.32" 22°28'18.88"	560	206,08	170,0	36,1	234,8	2,0	0,0
58	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°36'8.11" 22°27'6.21"	160	147,2	110,0	37,2	185,1	5,1	0,0
59	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°37'26.76" 22°30'54.13"	160	147,2	100,0	47,2	142,9	0,0	9,9
60	КТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°39'13.18" 22°28'24.65"	100	92	5,0	87,0	63,0	0,0	32,2
61	КТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°31'39.05" 22°30'39.43"	100	92	85,0	7,0	200,8	16,1	0,0
62	КТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°32'10.96" 22°30'22.59"	100	92	80,0	12,0	148,2	0,0	0,0
63	КТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°36'13.58" 22°30'34.84"	400	368	65,0	303,0	54,6	0,0	467,8
64	КТП-162, ТП 10/0,4Т-1	48°37'26.76" 22°30'54.13"	160	147,2	80,0	67,2	92,5	0,0	81,7
65	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°39'13.18" 22°28'24.65"	250	230	-	230,0	32,4	0,0	219,6
66	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°31'39.05" 22°30'39.43"	160	147,2	15,0	132,2	225,9	0,0	0,0
67	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°32'10.96" 22°30'22.59"	160	147,2	70,0	77,2	196,2	0,0	0,0
68	ЗТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°32'20.65" 22°30'18.95"	315	289,8	110,0	179,8	145,5	0,0	215,3
69	КТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°30'17.89" 22°34'3.86"	100	92	45,0	47,0	24,4	20,1	55,0
70	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°31'21.59" 22°33'9.69"	160	147,2	70,0	77,2	166,5	2,0	0,0
71	КТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°30'29.18" 22°31'6.99"	160	147,2	10,0	137,2	54,0	0,0	103,6
72	КТП-171, ТП 10/0,4Т-1	48°30'14.9" 22°33'54.78"	250	230	25,0	205,0	137,7	0,0	137,8
73	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°29'24.23" 22°32'33.5"	160	147,2	110,0	37,2	181,7	3,0	0,0
74	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°29'34.11" 22°29'7.99"	250	230	80,0	150,0	166,1	0,0	148,6
75	КТП-175, ТП 10/0,4Т-1	48°31'39.05" 22°30'39.43"	160	147,2	30,0	117,2	225,8	46,0	0,0
76	КТП-177, ТП 10/0,4Т-1	48°32'10.96" 22°30'22.59"	400	368	4,0	364,0	135,0	0,0	258,9
77	КТП-179, ТП 10/0,4Т-1	48°32'20.65" 22°30'18.95"	630	579,6	3,0	576,6	450,0	0,0	144,0
78	КТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°30'17.89" 22°34'3.86"	250	230	100,0	130,0	246,8	7,6	0,0
79	ЗТП-18"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48°31'21.59" 22°33'9.69"	100	92	25,0	67,0	0,0	0,0	92,0
80	КТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°30'29.18" 22°31'6.99"	100	92	80,0	12,0	101,8	0,0	0,0
81	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°30'14.9" 22°33'54.78"	560	515,2	-	515,2	450,0	0,0	72,4

82	КТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°29'24.23" 22°32'33.5"	400	368	150,0	218,0	224,7	182,2	151,1
83	КТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°29'34.11" 22°29'7.99"	250	230	130,0	100,0	172,5	0,0	133,8
84	КТП-185, ТП 10/0,4Т-1	48.54312,22.301 681	160	147,2	150,0	-2,8	314,2	0,0	0,0
85	КТП-187, ТП 10/0,4Т-1	48.574875,22.30 3527	40	36,8	250,0	-213,2	102,8	2,0	0,0
86	КТП-188, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	100	92	80,0	12,0	139,4	22,0	0,0
87	КТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48.577118,22.30 5844	100	92	65,0	27,0	99,2	2,0	0,0
88	ЗТП-19"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.557409,22.29 6575	180	165,6	130,0	35,6	153,1	0,0	29,0
89	КТП-190, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	160	147,2	140,0	7,2	195,5	1,0	0,0
90	КТП-191, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	100	92	50,0	42,0	80,0	0,0	22,6
91	КТП-192, ТП 10/0,4Т-1	48.591029,22.31 8026	400	368	120,0	248,0	358,1	18,0	9,6
92	ЗТП-193, ТП 10/0,4Т-1	48.54312,22.301 681	160	147,2	10,0	137,2	27,0	0,0	133,6
93	КТП-194, ТП 10/0,4Т-1	48.542268,22.30 4428	160	147,2	90,0	57,2	177,8	0,0	0,0
94	КТП-195, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	160	147,2	120,0	27,2	172,0	0,0	0,0
95	КТП-196, ТП 10/0,4Т-1	48.558631,22.29 7261	200	184	140,0	44,0	112,9	0,0	134,2
96	КТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48.576096,22.32 7431	400	368	210,0	158,0	268,1	0,0	232,3
97	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48.566981,22.32 6186	160	147,2	110,0	37,2	106,1	21,0	40,3
98	КТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	400	368	20,0	348,0	210,7	31,0	334,7
99	ЗТП-2"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	320	294,4	300,0	-5,6	316,5	10,0	0,0
100	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48.572206,22.30 0351	160	147,2	33,0	114,2	458,4	0,0	0,0
101	КТП-200, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	250	230	10,0	220,0	90,0	0,0	155,6
102	КТП-201, ТП 10/0,4Т-1	48.577118,22.30 5844	630	579,6	5,0	574,6	418,5	0,0	179,0
103	КТП-203, ТП 10/0,4Т-1	48.557409,22.29 6575	250	230	180,0	50,0	200,4	31,1	37,8
104	КТП-204, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	60	55,2	5,0	50,2	5,4	0,0	55,3
105	КТП-205, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	100	92	75,0	17,0	95,9	0,0	0,0
106	КТП-206, ТП 10/0,4Т-1	48.591029,22.31 8026	160	147,2	110,0	37,2	218,9	5,0	0,0

107	ЗТП-207, ТП 10/0,4Т-1	48.54312,22.301 681	250	230	80,0	150,0	297,3	0,0	0,0
108	КТПП-209, ТП 10/0,4Т-1	48.558631,22.29 7261	250	230	130,0	100,0	103,9	0,0	188,3
109	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48.575897,22.33 2237	400	368	300,0	68,0	398,5	6,0	0,0
110	ЗТП-210, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.574194,22.32 5542	1260	811,44	85,0	726,4	139,0	0,0	1003,6
111	КТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	160	147,2	120,0	27,2	115,0	0,0	60,7
112	КТП-212, ТП 10/0,4Т-1	48.566981,22.32 6186	100	92	80,0	12,0	146,6	0,0	0,0
113	КТПП-213, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	250	230	-	230,0	0,0	0,0	230,0
114	КТП-215, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	63	57,96	17,0	40,9	36,0	0,0	24,4
115	КТП-217, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1176	160	147,2	90,0	57,2	140,6	0,0	15,4
116	КТПП-218, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1177	400	368	60,0	308,0	202,5	0,0	183,9
117	КТП-219, ТП 10/0,4Т-1	48.569167,22.35 318	63	57,96	25,0	32,9	0,0	0,0	58,0
118	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3323	160	147,2	100,0	47,2	223,2	22,0	0,0
119	ЗТП-22"Ч", ТП 6/0,4Т-1Т-2	48.588347,22.22 1180	1030	515,2	330,0	185,2	181,4	0,0	776,3
120	КТП-221, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1181	160	147,2	140,0	7,2	122,6	0,0	36,7
121	КТП-222, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7441	250	230	45,0	185,0	551,2	36,1	0,0
122	КТП-223, ТП 10/0,4Т-1	48°34'51.74" 22°33'10.88"	250	230	160,0	70,0	152,2	25,0	121,9
123	КТП-229, ТП 10/0,4Т-1	48°30'4.09" 22°25'42.13"	100	92	80,0	12,0	140,3	15,0	0,0
124	КТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°34'16.7" 22°18'24.79"	160	147,2	80,0	67,2	191,6	10,0	0,0
125	КТП-231, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	400	368	40,0	328,0	26,8	0,0	509,3
126	КТП-232, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	630	579,6	120,0	459,6	505,9	0,0	139,1
127	КТП-234, ТП 10/0,4Т-1	48°32'35.56" 22°29'24.93"	160	147,2	100,0	47,2	136,1	0,0	21,0
128	КТП-236, ТП 10/0,4Т-1		250	230	130,0	100,0	188,8	0,0	95,8
129	КТП-238, ТП 10/0,4Т-1	48°34'51.74" 22°33'10.88"	250	230	40,0	190,0	127,3	5,0	148,3
130	КТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°30'4.09" 22°25'42.13"	63	57,96	10,0	47,9	134,9	0,0	0,0
131	ЗТП-24"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.588645,22.221 564	400	368	-	368,0	245,6	16,5	323,6

132	ЗТП-243, ТП 10/0,4Т-1	48°34'34.39" 22°33'8.5"	160	147,2	15,0	132,2	40,5	0,0	159,2
133	КТП-244, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 480	250	230	5,0	225,0	148,5	0,0	90,6
134	КТП-247, ТП 10/0,4Т-1	48.574506,22.32 9491	400	368	130,0	238,0	73,7	0,0	439,3
135	КТП-248, ТП 10/0,4Т-1	48.570985,22.24 9618	100	92	70,0	22,0	94,1	0,0	0,0
136	КТП-249, ТП 10/0,4Т-1	48.569565,22.24 3954	400	368	250,0	118,0	196,5	0,0	398,8
137	КТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48.582399,22.32 5414	250	230	200,0	30,0	213,1	0,0	39,4
138	ЗТП-250, ТП 10/0,4Т-2Т-3Т-1	48.569253,22.17 1476	1420	1017,52	-	1017,5	99,0	0,0	1020,6
139	КТП-251, ТП 10/0,4Т-1	48.565163,22.35 5068	63	57,96	15,0	43,0	13,5	0,0	49,4
140	КТП-254, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1564	250	230	90,0	140,0	145,3	0,0	196,9
141	КТП-256, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3323	63	57,96	90,0	-32,0	131,7	0,0	0,0
142	КТП-257, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3323	250	230	85,0	145,0	157,9	2,5	133,5
143	КТП-259, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1180	250	230	65,0	165,0	90,4	107,1	156,3
144	КТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1181	250	230	170,0	60,0	231,7	0,0	0,0
145	ЗТП-260, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7441	400	368	50,0	318,0	377,1	0,0	0,0
146	КТП-261, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 480	100	92	5,0	87,0	36,0	0,0	62,2
147	КТП-262, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	100	92	45,0	47,0	27,2	195,0	0,0
148	КТП-264, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	100	92	50,0	42,0	95,0	0,0	0,0
149	КТП-266, ТП 10/0,4Т-1	48.583648,22.27 1594	250	230	-	230,0	13,5	0,0	240,6
150	КТП-267, ТП 10/0,4Т-1	48.604425,22.33 2323	160	147,2	140,0	7,2	54,3	88,4	50,3
151	КТП-268, ТП 10/0,4Т-1	48.567861,22.26 5586	100	92	60,0	32,0	134,7	0,0	0,0
152	КТП-269, ТП 10/0,4Т-1	48.583308,22.27 8376	250	230	90,0	140,0	77,1	0,0	228,3
153	ЗТП-27, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.599998,22.27 6745	800	515,2	7,0	508,2	351,4	20,0	361,0
154	КТП-270, ТП 10/0,4Т-1	48.582399,22.32 5414	400	368	3,0	365,0	47,7	0,0	355,9
155	КТП-271, ТП 10/0,4Т-1	48.569406, 22.345617	160	147,2	10,0	137,2	18,0	0,0	143,6
156	КТП-272, ТП 10/0,4Т-1	48.569406, 22.345617	160	147,2	45,0	102,2	82,7	0,0	96,2

157	КТП-273, ТП 10/0,4Т-1	48.609276, 22.337758	160	147,2	50,0	97,2	38,7	27,1	93,5
158	КТП-274, ТП 10/0,4Т-1	48.603063,22.26 1879	63	57,96	60,0	-2,0	112,2	0,0	0,0
159	КТП-275, ТП 10/0,4Т-1	48.605674,22.24 7803	400	368	5,0	363,0	216,0	0,0	168,9
160	КТП-276, ТП 10/0,4Т-1	48.605674,22.24 7803	400	368	50,0	318,0	44,0	57,1	426,6
161	КТП-277, ТП 10/0,4Т-1	48.606128,22.23 3211	100	92	35,0	57,0	49,1	15,0	32,6
162	КТП-278, ТП 10/0,4Т-1	48.626924,22.29 872	250	230	3,0	227,0	150,3	0,0	88,6
163	КТП-279, ТП 10/0,4Т-1	48.62664,22.298 248	250	230	90,0	140,0	227,5	0,0	5,9
164	КТПП-28, ТП 10/0,4Т-1	48.606355,22.24 8146	250	230	170,0	60,0	196,3	0,0	78,5
165	КТП-281, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.606355,22.24 8146	500	322	25,0	297,0	216,0	0,0	117,8
166	ЗТП-282, ТП 10/0,4Т-1	48.608965,22.23 3383	400	368	235,0	133,0	175,9	20,0	426,8
167	КТП-283, ТП 10/0,4Т-1	48.589411,22.22 2893	250	230	85,0	145,0	244,2	0,0	0,0
168	КТП-285, ТП 10/0,4Т-1	48.599203,22.27 7085	400	368	150,0	218,0	164,5	2,0	471,2
169	КТП-286, ТП 10/0,4Т-1	48.567861,22.26 5584	160	147,2	25,0	122,2	38,7	0,0	120,6
170	КТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48.583308,22.27 8374	100	92	70,0	22,0	35,2	7,0	56,1
171	ЗТП-29"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.594378,22.28 2492	250	230	235,0	-5,0	250,5	12,1	0,0
172	КТП-290, ТП 10/0,4Т-1	48.603971,22.26 1879	250	230	125,0	105,0	165,9	0,0	149,1
173	КТП-292, ТП 10/0,4Т-1	48.609306,22.23 3898	63	57,96	70,0	-12,1	71,0	0,0	0,0
174	КТП-293, ТП 10/0,4Т-1	48.597387,22.23 5786	60	55,2	20,0	35,2	74,7	0,0	0,0
175	КТП-294, ТП 10/0,4Т-1	48.595457,22.28 5753	400	368	120,0	248,0	148,4	0,0	510,8
176	КТП-296, ТП 10/0,4Т-1	48.605674,22.25 9647	160	147,2	145,0	2,2	104,9	0,0	79,7
177	ЗТП-297, ТП 10/0,4Т-1	48.58785,22.273 308	630	579,6	200,0	379,6	230,2	131,0	681,6
178	КТП-298, ТП 10/0,4Т-1	48.607149,22.25 7072	250	230	120,0	110,0	101,2	0,0	243,0
179	КТП-299, ТП 10/0,4Т-1	48.589652,22.22 2914	63	57,96	10,0	47,9	55,6	0,0	3,5
180	КТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48.592164,22.28 7813	160	147,2	40,0	107,2	132,5	0,0	27,7
181	ЗТП-3"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.592164,22.28 7813	630	579,6	120,0	459,6	231,2	0,0	810,3

182	КТП-30, ТП 10/0,4Т-1		160	147,2	85,0	62,2	142,6	10,0	0,0
183	ЗТП-30"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.59699,22.278 286	400	368	-	368,0	212,7	7,6	353,5
184	КТП-300, ТП 10/0,4Т-1	48.599998,22.27 6744	250	230	50,0	180,0	162,0	0,0	75,6
185	КТП-302, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3612	250	230	100,0	130,0	151,4	10,0	138,4
186	ЗТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3612	400	368	105,0	263,0	175,0	0,0	364,2
187	КТП-305, ТП 10/0,4Т-1	48.589383,22.28 1118	100	92	5,0	87,0	108,0	0,0	0,0
188	КТП-306, ТП 10/0,4Т-1	48.599203,22.27 7084	400	368	315,0	53,0	230,5	0,0	319,7
189	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48.583308,22.27 8373	160	147,2	-	147,2	427,5	0,0	0,0
190	КТП-310, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3610	315	289,8	60,0	229,8	187,2	0,0	238,7
191	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0905	250	230	5,0	225,0	31,5	0,0	220,6
192	КТП-312, ТП 10/0,4Т-1	48°29'47.15" 22°30'47.1"	160	147,2	80,0	67,2	146,0	0,0	2,7
193	КТП-313, ТП 10/0,4Т-1	48.569565,22.24 3955	250	230	95,0	135,0	168,3	16,0	127,6
194	КТП-315, ТП 10/0,4Т-1	48.571723,22.25 0133	160	147,2	-	147,2	62,6	0,0	126,2
195	КТПП-316, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 223	630	579,6	8,0	571,6	149,1	11,5	631,1
196	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1562	100	92	8,0	84,0	60,8	0,0	34,6
197	КТП-32"Ч", ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3321	100	92	90,0	2,0	99,5	0,0	0,0
198	КТП-320, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1176	400	368	90,0	278,0	218,7	0,0	281,6
199	ЗТП-322, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1176	400	368	40,0	328,0	33,7	0,0	371,5
200	КТП-324, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1177	400	368	-	368,0	165,7	0,0	224,8
201	КТП-325, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7439	100	92	30,0	62,0	377,9	0,0	0,0
202	КТП-326, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 478	160	147,2	-	147,2	36,0	0,0	123,6
203	КТП-328, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	60,0	87,2	130,4	0,0	31,7
204	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	90,0	57,2	126,3	6,0	33,4
205	КТП-330, ТП 10/0,4Т-1		50	46	20,0	26,0	108,0	0,0	0,0
206	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 224	100	92	15,0	77,0	27,0	0,0	72,2

207	КТП-334, ТП 10/0,4Т-1	48.570985,22.24 9618	100	92	92,0	0,0	125,3	0,0	0,0
208	КТП-335, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1191	250	230	-	230,0	18,0	0,0	235,6
209	КТП-337, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3613	160	147,2	85,0	62,2	110,6	36,0	18,7
210	КТП-338, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0908	400	368	250,0	118,0	233,7	30,0	282,3
211	КТП-339, ТП 10/0,4Т-1	48.511345,22.33 1121	400	368	20,0	348,0	81,0	0,0	318,9
212	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48.58785,22.273 308	160	147,2	120,0	27,2	177,2	0,0	0,0
213	ЗТП-341, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.589411,22.22 2892	800	515,2	130,0	385,2	373,4	30,0	237,5
214	КТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48.567861,22.26 5583	100	92	45,0	47,0	86,1	2,5	6,3
215	КТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48.583648,22.27 1592	100	92	10,0	82,0	58,5	0,0	37,2
216	ЗТП-344, ТП 10/0,4Т-1	48.583648,22.27 1592	400	368	120,0	248,0	63,0	0,0	338,9
217	КТП-347, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7441	63	57,96	5,0	53,0	3,6	0,0	60,4
218	КТП-349, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 480	25	23	-	23,0	450,0	0,0	0,0
219	КТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	15,0	132,2	172,2	0,0	0,0
220	КТП-350, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	250	230	5,0	225,0	166,5	20,0	50,6
221	КТП-357, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3322	40	36,8	-	36,8	18,0	0,0	20,9
222	КТПП-358, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1178	400	368	140,0	228,0	189,5	0,0	415,0
223	КТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1179	250	230	85,0	145,0	237,5	51,0	0,0
224	КТПП-36"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	400	368	65,0	303,0	70,2	0,0	330,9
225	КТП-362, ТП 10/0,4Т-1	48.570985,22.24 9627	250	230	240,0	-10,0	204,7	20,0	38,9
226	КТП-366, ТП 10/0,4Т-1	48.589411,22.22 2901	63	57,96	15,0	43,0	43,2	0,0	16,4
227	ЗТП-368, ТП 6/0,4Т-1	48.599203,22.27 7093	400	368	45,0	323,0	141,4	0,0	338,2
228	ЗТП-368, ТП 10/0,4Т-2	48.567861,22.26 5592	250	230	10,0	220,0	18,0	0,0	235,6
229	КТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1180	250	230	120,0	110,0	292,3	0,0	0,0
230	КТП-370, ТП 10/0,4Т-1	48.583308,22.27 8372	630	579,6	50,0	529,6	279,0	0,0	334,0
231	КТП-372, ТП 10/0,4Т-1	48.583648,22.27 1591	250	230	120,0	110,0	148,8	0,0	188,9

232	КТП-374, ТП 10/0,4Т-1	48.599998,22.27 6741	250	230	95,0	135,0	153,2	0,0	145,0
233	КТП-375, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3609	250	230	160,0	70,0	310,0	23,0	0,0
234	КТП-376, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0904	40	36,8	5,0	31,8	48,6	0,0	0,0
235	КТП-377, ТП 10/0,4Т-1	48.571723,22.25 0144	250	230	190,0	40,0	109,5	0,0	227,4
236	КТП-378, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 234	160	147,2	80,0	67,2	215,7	15,0	0,0
237	КТПП-379, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1573	400	368	125,0	243,0	108,9	30,0	356,8
238	КТП-38, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3332	250	230	40,0	190,0	78,7	73,2	212,3
239	КТП-38"Ч", ТП 6/0,4Т-1	48.588347,22.22 1198	400	368	110,0	258,0	98,5	31,0	477,4
240	ЗТП-380, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7450	400	368	25,0	343,0	62,1	0,0	339,9
241	КТП-385, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 489	100	92	50,0	42,0	9,0	0,0	92,2
242	КТП-387, ТП 10/0,4Т-1	48.598068,22.27 8028	100	92	95,0	-3,0	89,8	0,0	3,3
243	ЗТП-388, ТП 10/0,4Т-1	48.599203,22.27 7084	250	230	200,0	30,0	167,3	0,0	93,6
244	КТП-389, ТП 10/0,4Т-1	48.583308,22.27 8373	400	368	220,0	148,0	174,4	75,8	213,2
245	КТП-393, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3610	400	368	35,0	333,0	45,0	162,0	196,9
246	КТП-394, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0905	400	368	200,0	168,0	156,6	33,5	201,4
247	КТП-396, ТП 10/0,4Т-1	48.567861,22.26 5583	100	92	65,0	27,0	124,8	0,0	0,0
248	КТП-397, ТП 10/0,4Т-1	48.571723,22.25 0134	160	147,2	100,0	47,2	114,5	0,0	61,7
249	КТП-398, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 224	400	368	120,0	248,0	137,3	10,0	425,3
250	КТП-399, ТП 10/0,4Т-1	48.583648,22.27 1592	160	147,2	105,0	42,2	107,1	0,0	59,8
251	КТП-4, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1563	160	147,2	90,0	57,2	75,4	0,0	107,1
252	ЗТП-4"Ч", ТП 6/0,4Т-1Т-2	48.582328,22.32 7082	200	128,8	39,9	88,9	103,5	0,0	28,1
253	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48.54312,22.301 681	100	92	2,0	90,0	34,2	0,0	64,2
254	КТП-400, ТП 10/0,4Т-1	48.574875,22.30 3527	250	230	25,0	205,0	267,1	3,5	0,0
255	КТП-401, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	160	147,2	60,0	87,2	30,2	6,6	168,1
256	КТП-404, ТП 10/0,4Т-1	48.577118,22.30 5844	160	147,2	22,0	125,2	53,1	21,0	83,6

257	КТП-405, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7440	250	230	90,0	140,0	172,6	0,0	133,4
258	КТП-406, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 479	250	230	65,0	165,0	592,3	0,0	0,0
259	КТП-407, ТП 10/0,4Т-1	48.557409,22.29 6575	160	147,2	45,0	102,2	10,8	4,0	147,6
260	КТП-409, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	315	289,8	40,0	249,8	67,0	1,0	331,5
261	КТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	250	230	70,0	160,0	214,2	0,0	36,8
262	КТП-412, ТП 10/0,4Т-1	48.591029,22.31 8026	100	92	16,0	76,0	36,5	0,0	82,8
263	КТП-413, ТП 10/0,4Т-1	48.570985,22.24 9619	100	92	5,0	87,0	10,8	117,0	0,0
264	КТП-414, ТП 10/0,4Т-1	48.54312,22.301 681	100	92	35,0	57,0	10,8	12,1	78,1
265	ЗТП-415, ТП 10/0,4Т-1	48.542268,22.30 4428	250	230	100,0	130,0	173,9	11,9	93,9
266	КТП-418, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	25	23	10,0	13,0	31,5	0,0	0,0
267	КТП-419, ТП 10/0,4Т-1	48.558631,22.29 7261	160	147,2	105,0	42,2	78,4	0,0	102,7
268	ЗТП-422, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.576096,22.32 7431	800	515,2	-	515,2	210,6	0,0	338,4
269	КТП-423, ТП 10/0,4Т-1	48.566981,22.32 6186	160	147,2	140,0	7,2	124,0	0,0	43,7
270	КТП-427, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3611	315	289,8	110,0	179,8	25,2	40,1	354,8
271	КТП-429, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0906	160	147,2	70,0	77,2	144,0	11,0	0,0
272	КТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48.571723,22.25 0135	60	55,2	5,0	50,2	22,6	435,0	0,0
273	КТП-430, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 225	160	147,2	30,0	117,2	81,0	0,0	73,6
274	КТП-431, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1564	160	147,2	70,0	77,2	6,8	10,0	146,1
275	КТП-432, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3323	160	147,2	35,0	112,2	2,3	19,1	142,0
276	ЗТП-433, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.589127,22.22 3323	650	322	120,0	202,0	191,5	11,5	292,0
277	КТП-435, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1180	160	147,2	145,0	2,2	182,4	5,1	0,0
278	КТП-437, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1181	100	92	60,0	32,0	151,1	0,0	0,0
279	КТП-438, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7441	400	368	250,0	118,0	134,1	75,6	273,6
280	КТП-439, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 480	100	92	30,0	62,0	13,6	12,6	74,5
281	ЗТП-44, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.569253,22.17 1476	800	515,2	28,0	487,2	352,2	125,1	253,9

282	КТП-441, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	60	55,2	20,0	35,2	36,5	0,0	20,8
283	КТП-442, ТП 10/0,4Т-1	48.583648,22.27 1594	250	230	105,0	125,0	200,7	0,0	68,2
284	КТП-444, ТП 10/0,4Т-1	48.599998,22.27 6744	400	368	180,0	188,0	210,3	107,5	259,3
285	КТП-446, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3612	160	147,2	50,0	97,2	84,4	0,0	93,7
286	КТП-447, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3612	100	92	90,0	2,0	187,5	0,0	0,0
287	КТП-449, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0907	100	92	91,0	1,0	20,3	25,0	54,6
288	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48.571723,22.25 0136	160	147,2	80,0	67,2	207,2	0,0	0,0
289	КТП-450, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 226	160	147,2	80,0	67,2	74,8	0,0	108,1
290	КТП-452, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1565	250	230	5,0	225,0	61,2	0,0	187,6
291	КТП-453, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3324	160	147,2	215,0	-67,8	225,8	81,0	0,0
292	КТП-454, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	143,0	4,2	149,6	0,0	151,8
293	КТП-457, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	90,0	57,2	317,8	34,5	0,0
294	КТП-458, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	75,0	72,2	79,2	5,0	123,2
295	КТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48.570985,22.24 9621	250	230	15,0	215,0	54,0	35,0	160,6
296	КТП-462, ТП 10/0,4Т-1	48.589411,22.22 2895	100	92	45,0	47,0	279,2	16,0	0,0
297	КТП-463, ТП 10/0,4Т-1	48.599203,22.27 7087	63	57,96	5,0	53,0	13,5	0,0	49,4
298	КТП-464, ТП 10/0,4Т-1	48.567861,22.26 5586	100	92	30,0	62,0	14,4	0,0	86,2
299	КТП-468, ТП 10/0,4Т-1	48.583308,22.27 8376	160	147,2	25,0	122,2	0,0	0,0	147,2
300	КТП-469, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	630	579,6	300,0	279,6	280,0	10,1	686,7
301	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	250	230	85,0	145,0	110,8	7,6	217,3
302	ЗТП-470, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.572206,22.30 0351	500	322	45,0	277,0	213,5	0,0	162,0
303	КТП-471, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 227	160	147,2	20,0	127,2	70,2	23,0	62,6
304	КТП-473, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	400	368	90,0	278,0	361,0	74,2	0,0
305	КТП-479, ТП 10/0,4Т-1	48.577118,22.30 5844	250	230	30,0	200,0	44,1	0,0	206,6
306	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48.557409,22.29 6575	400	368	210,0	158,0	214,4	12,5	344,8

307	КТП-485, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	40	36,8	35,0	1,8	90,1	15,0	0,0
308	ЗТП-49, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.588347,22.22 1184	800	515,2	9,0	506,2	263,7	0,0	279,4
309	КТП-491, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7443	63	57,96	5,0	53,0	45,0	0,0	14,4
310	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48.591029,22.31 8026	250	230	95,0	135,0	124,3	15,0	184,5
311	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	200	184	120,0	64,0	160,3	0,0	55,1
312	КТП-511, ТП 10/0,4Т-1	48.558631,22.29 7261	160	147,2	-	147,2	208,6	37,0	0,0
313	КТП-514, ТП 10/0,4Т-1	48.575897,22.33 2237	63	57,96	8,0	50,0	76,5	0,0	0,0
314	КТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	100	92	30,0	62,0	97,2	0,0	0,0
315	ЗТП-520, ТП 10/0,4Т-2Т-1	48.572348,22.32 5414	2000	1288	180,0	1108,0	830,6	0,0	682,7
316	КТП-526, ТП 10/0,4Т-1	48.566981,22.32 6186	100	92	70,0	22,0	82,4	0,0	14,3
317	КТП-527, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3611	400	368	115,0	253,0	206,4	84,0	157,3
318	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0906	630	579,6	3,0	576,6	450,0	0,0	144,0
319	КТП-530, ТП 10/0,4Т-1	48.571723,22.25 0135	160	147,2	100,0	47,2	137,1	10,0	5,0
320	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 225	200	184	140,0	44,0	352,1	0,0	0,0
321	КТП-545, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1564	160	147,2	-	147,2	31,6	0,0	128,5
322	КТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3323	250	230	200,0	30,0	193,1	27,0	58,9
323	КТП-552, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3323	160	147,2	40,0	107,2	37,8	30,0	91,6
324	КТП-553, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1180	250	230	95,0	135,0	404,3	36,5	0,0
325	КТП-557, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1181	100	92	35,0	57,0	53,5	0,0	57,5
326	КТПП-559, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7441	400	368	45,0	323,0	207,2	69,4	170,7
327	КТПП-56, ТП 10/0,4Т-1	48.57885,22.204 480	160	147,2	100,0	47,2	296,3	0,0	0,0
328	КТП-565, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	250	230	40,0	190,0	148,1	46,0	76,3
329	КТП-567, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	80,0	67,2	66,1	20,0	101,0
330	КТП-568, ТП 10/0,4Т-1	48.583648,22.27 1594	250	230	55,0	175,0	118,1	70,1	96,9
331	МТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48.599998,22.27 6744	100	92	15,0	77,0	9,0	0,0	92,2

332	КТП-571, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3612	200	184	45,0	139,0	84,8	43,0	105,0
333	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48.568372,22.26 3612	50	46	10,0	36,0	280,4	25,0	0,0
334	КТП-580, ТП 10/0,4Т-1	48.565816,22.27 0907	250	230	-	230,0	108,0	0,0	135,6
335	КТП-581, ТП 10/0,4Т-1	48.571723,22.25 0136	160	147,2	55,0	92,2	64,7	0,0	123,1
336	КТП-583, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 226	250	230	40,0	190,0	108,5	15,0	120,0
337	КТП-585, ТП 10/0,4Т-1	48.588645,22.22 1565	100	92	10,0	82,0	36,0	0,0	62,2
338	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48.589127,22.22 3324	160	147,2	140,0	7,2	167,9	0,0	0,0
339	КТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	160	147,2	130,0	17,2	53,2	10,2	94,3
340	ЗТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	400	368	20,0	348,0	229,5	0,0	153,9
341	КТП-61, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	100	92	90,0	2,0	253,2	0,0	0,0
342	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48.570985,22.24 9621	315	289,8	150,0	139,8	219,6	15,0	148,3
343	КТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48.589411,22.22 2895	250	230	90,0	140,0	148,4	0,0	154,0
344	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48.599203,22.27 7087	250	230	100,0	130,0	170,4	0,0	138,6
345	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48.567861,22.26 5586	100	92	5,0	87,0	31,5	0,0	67,2
346	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48.583308,22.27 8376	160	147,2	50,0	97,2	122,7	0,0	46,1
347	КТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48.574194,22.32 5542	160	147,2	110,0	37,2	140,7	0,0	15,2
348	ЗТП-7, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.572348,22.32 5414	800	515,2	-	515,2	279,0	0,0	262,4
349	ЗТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48.572206,22.30 0351	250	230	80,0	150,0	81,5	0,0	165,0
350	КТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48.58626,22.219 227	160	147,2	80,0	67,2	286,8	0,0	0,0
351	ЗТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	400	368	100,0	268,0	72,0	0,0	328,9
352	ЗТП-74, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.577118,22.30 5844	800	515,2	45,0	470,2	172,5	270,0	241,5
353	МТП-75, ТП 10/0,4Т-1	48.557409,22.29 6575	160	147,2	150,0	-2,8	133,0	0,0	33,0
354	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48.556529,22.29 6489	160	147,2	140,0	7,2	177,4	0,0	0,0
355	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1184	400	368	250,0	118,0	316,0	69,1	51,9
356	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7443	250	230	-	230,0	0,0	0,0	230,0

357	ЗТП-79, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.591029,22.31 8026	500	322	20,1	301,9	65,3	0,0	383,1
358	МТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48.569253,22.17 1476	100	92	5,0	87,0	54,0	0,0	42,2
359	МТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48.558631,22.29 7261	250	230	150,0	80,0	240,4	0,0	0,0
360	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48.575897,22.33 2237	100	92	10,0	82,0	36,0	0,0	62,2
361	ЗТП-82, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.574194,22.32 5542	800	515,2	50,0	465,2	290,4	56,5	193,2
362	КТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48.572348,22.32 5414	100	92	65,0	27,0	97,3	0,0	0,0
363	ЗТП-88, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48.577118,22.30 5844	650	322	10,0	312,0	214,4	0,0	250,3
364	КТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48.557409,22.29 6575	400	368	180,0	188,0	231,2	0,0	318,2
365	ЗТП-9"Ч", ТП 6/0,4Т-1Т-2	48.556529,22.29 6489	580	231,84	250,0	-18,1	442,5	51,0	0,0
366	КТП-95, ТП 10/0,4Т-1	48.588347,22.22 1184	100	92	65,0	27,0	266,4	25,0	0,0
367	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48.576352,22.20 7443	250	230	140,0	90,0	196,1	10,0	68,8
368	КТПП-98, ТП 10/0,4Т-1	48.591029,22.31 8026	60	55,2	-	55,2	36,0	0,0	21,3

Хустський РЕМ

1	№1501, Хуст-1, ПС 110/35/6Т-1Т- 2	48.173464, 23.282458	50000	32200	22500	9700	45136,8	4599,9	0,0
2	№1502, Хуст-2, ПС 35/6Т-1Т-2	48.156504, 23.324864	10300	5152	2640	2512	5937,0	1867,0	0,0
3	№1503, Хуст-3, ПС 35/6Т-1	48.185365 23.265876	4000	3680	1140	2540	2742,3	217,5	2015,1
4	№1504, Вишково, ПС 110/6Т-1	48.062504, 23.407586	10000	9200	3560	5640	8584,1	350,6	1115,9
5	№1504, Вишково, ПС 35/10Т-2	48.062504, 23.407586	6300	5796	3560	5796	8550,1	334,6	0,0
6	№1505, Данилово, ПС 35/10Т-1	48.150903, 23.454377	2500	2300	1490	2300	4446,5	72,0	0,0
7	№1506, Драгово, ПС 110/10Т-1	48.214876, 23.542074	6300	5796	3610	5796	7370,6	309,0	0,0
8	№1507, Липча, ПС 110/35/10Т-2	48.261051, 23.390683	26000	14720	8870	5850	16255,4	587,3	0,0

9	№1508, Роково, ПС 110/6Т-1Т-2	48.199228, 23.182695	12600	8114,4	1080	8114,4	3067,4	196,0	11820,8
10	№1509, Сокирница-1, ПС 35/10Т-1	48.107608, 23.397097	2500	2300	860	1440	2554,6	151,5	0,0
11	№1510, Сокирница-2, ПС 35/10Т-1Т-2	48.134586, 23.388028	8000	5152	590	4562	3381,9	187,0	4027,5
12	№1511, ГКС, ПС 35/10Т-1Т-2	48.200210, 23.351118	8000	5152	1530	3622	5082,6	327,2	0,0
13	№1601, ТРГЕС, ПС 110/35/10Т-1	48.364389, 23.631639	25000	23000	27000	-4000	4207,7	389,5	44354,1
14	ЗТП-01, ТП 10/0,4Т-1	48°6'16.92" 23°11'41.28"	250	230	-	230	53,9	0,0	262,8
15	ЗТП-02, ТП 10/0,4Т-1	48°22'41.8" 23°34'45.3"	250	230	2,3	227,7	84,3	0,0	275,0
16	КТП-03, ТП 10/0,4Т-1	48°22'38.8" 23°34'40.3"	25	23	2	21	47,6	0,0	0,0
17	КТП-04, ТП 10/0,4Т-1	48°7'32.3" 23°6'11.02"	250	230	9,8	220,2	18,0	0,0	235,6
18	КТП-1, ТП 10/0,4Т-1	48°13'6.92" 23°22'37.63"	250	230	11,4	218,6	180,0	0,0	55,6
19	КТП-10, ТП 10/0,4Т-1	48°7'29.24" 23°13'30.79"	100	92	30,9	61,1	42,3	3,0	52,2
20	КТП-100, ТП 10/0,4Т-1	48°6'50.4" 23°12'45"	160	147,2	31,4	115,8	120,4	5,0	57,3
21	СКТП-101, ТП 10/0,4Т-1	48°6'16.92" 23°11'41.28"	100	92	5,6	86,4	42,5	0,0	55,0
22	КТП-102, ТП 10/0,4Т-1	48°9'5.62" 23°13'12.58"	160	147,2	30,7	116,5	143,4	7,0	1,7
23	ЗТП-103, ТП 6/0,4Т-1	48°7'7.14" 23°6'35.46"	250	230	13,5	216,5	250,6	82,0	0,0
24	ЗТП-104, ТП 6/0,4Т-1	48°7'20.78" 23°6'29.23"	250	230	107,5	122,5	163,6	10,0	144,4
25	ЗТП-105, ТП 6/0,4Т-1	48°7'32.3" 23°6'11.02"	100	92	77,6	14,4	157,3	18,0	0,0
26	ЗТП-106, ТП 6/0,4Т-1	48°7'38.57" 23°5'50.03"	160	147,2	77,5	69,7	324,2	7,0	0,0
27	ЗТП-107, ТП 6/0,4Т-1	48°8'10.25" 23°4'50.02"	160	147,2	52,7	94,5	157,6	5,0	0,0
28	ЗТП-108, ТП 6/0,4Т-1	48°9'26.42" 23°13'37.92"	250	230	5,4	224,6	121,5	0,0	120,6
29	КТП-109, ТП 10/0,4Т-1	48°12'50.8" 23°20'24.2"	100	92	25,9	66,1	20,3	0,0	79,7
30	КТП-11, ТП 10/0,4Т-1	48°7'10.6" 23°14'6.61"	250	230	75,8	154,2	200,4	0,0	68,8
31	КТП-111, ТП 10/0,4Т-1	48°10'41.63" 23°10'47.35"	160	147,2	58,0	89,2	125,0	0,0	51,7

32	СКТП-112, ТП 6/0,4Т-1	48°10'34.7" 23°14'24"	400	368	90,9	277,1	307,3	0,0	141,2
33	ЗТП-113, ТП 10/0,4Т-1	48°6'35.4" 23°26'10.3"	25	23	15,2	7,8	52,2	0,0	0,0
34	ЗТП-114, ТП 6/0,4Т-1	48°9'46.69" 23°15'42.37"	100	92	46,7	45,3	126,4	0,0	0,0
35	ЗТП-115, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°7'28.56" 23°11'22.85"	800	515,2	17,0	498,2	369,0	0,0	162,4
36	КТП-116, ТП 10/0,4Т-1	48°7'22.98" 23°11'25.19"	250	230	108,4	121,6	170,6	0,0	138,1
37	ЗТП-117, ТП 10/0,4Т-1	48°7'28.56" 23°11'22.85"	400	368	292,5	75,5	495,9	0,0	0,0
38	СКТП-118, ТП 10/0,4Т-1	48°7'28.67" 23°11'23.75"	160	147,2	66,1	81,1	202,7	17,0	0,0
39	ЗТП-119, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°7'54.05" 23°12'27.58"	500	322	63,0	259,0	167,8	40,0	190,1
40	ЗТП-12, ТП 10/0,4Т-1	48°6'41.54" 23°15'17.28"	630	579,6	104,4	475,2	197,5	6,0	715,0
41	ЗТП-120, ТП 10/0,4Т-1	48°8'59.89" 23°14'14.89"	400	368	39,7	328,3	166,5	49,5	251,3
42	КТП-121, ТП 10/0,4Т-1	48°9'26.42" 23°13'37.92"	160	147,2	37,5	109,7	125,1	0,0	41,7
43	КТП-122, ТП 10/0,4Т-1	48°10'0.55" 23°13'43.39"	100	92	35,1	56,9	97,8	0,0	0,0
44	КТП-123, ТП 10/0,4Т-1	48°10'57.14" 23°14'15.72"	100	92	28,9	63,1	115,5	12,0	0,0
45	КТП-124, ТП 10/0,4Т-1	48°11'1.14" 23°13'19.81"	630	579,6	26,4	553,2	94,9	0,0	914,6
46	КТП-125, ТП 10/0,4Т-1	48°11'30.08" 23°13'14.77"	100	92	34,5	57,5	118,5	0,0	0,0
47	КТП-126, ТП 10/0,4Т-1	48°11'54.96" 23°12'52.2"	160	147,2	92,2	55,0	235,0	0,0	0,0
48	КТП-127, ТП 10/0,4Т-1	48°12'23.87" 23°13'6.64"	63	57,96	26,4	31,6	40,0	0,0	26,8
49	КТП-128, ТП 10/0,4Т-1	48°12'48.64" 23°12'55.08"	40	36,8	14,1	22,7	55,6	0,0	0,0
50	КТП-129, ТП 10/0,4Т-1	48°10'18.08" 23°13'3.72"	160	147,2	21,2	126,0	126,7	0,0	38,7
51	ЗТП-13, ТП 10/0,4Т-1	48°6'48.56" 23°15'35.64"	400	368	78,3	289,7	115,5	37,0	439,3
52	КТП-130, ТП 10/0,4Т-1	48°9'25.31" 23°12'43.31"	100	92	41,5	50,5	73,0	0,0	28,3
53	КТП-131, ТП 10/0,4Т-1	48°10'0.98" 23°12'24.98"	100	92	52,9	39,1	81,8	7,0	8,2
54	КТП-132, ТП 10/0,4Т-1	48°9'36.94" 23°11'12.66"	160	147,2	65,4	81,8	234,4	0,0	0,0
55	КТП-133, ТП 10/0,4Т-1	48°9'55.44" 23°11'25.55"	100	92	16,4	75,6	41,5	0,0	75,3
56	КТП-134, ТП 10/0,4Т-1	48°10'10.85" 23°11'9.74"	160	147,2	53,5	93,7	113,2	0,0	64,2

57	КТП-135, ТП 10/0,4Т-1	48°10'44.87" 23°11'6.07"	160	147,2	34,7	112,5	139,3	0,0	18,3
58	КТП-136, ТП 10/0,4Т-1	48°8'41.89" 23°12'24.26"	160	147,2	63,8	83,4	226,4	0,0	0,0
59	КТП-137, ТП 10/0,4Т-1	48°8'36.2" 23°12'1.84"	160	147,2	67,3	79,9	125,6	17,0	23,7
60	КТП-138, ТП 10/0,4Т-1	48°9'0.54" 23°11'49.16"	160	147,2	42,6	104,6	67,2	0,0	150,9
61	КТП-139, ТП 10/0,4Т-1	48°8'45.6" 23°11'22.16"	160	147,2	72,5	74,7	205,2	0,0	0,0
62	КТП-14, ТП 10/0,4Т-1	48°6'34.2" 23°16'3.11"	100	92	75,3	16,7	86,7	0,0	10,1
63	ЗТП-140, ТП 10/0,4Т-1	48°9'2.34" 23°15'1.12"	400	368	13,7	354,3	275,0	5,0	133,8
64	КТП-141, ТП 10/0,4Т-1	48°8'47.83" 23°15'12.92"	100	92	17,0	75,0	83,4	5,0	7,8
65	КТП-142, ТП 10/0,4Т-1	48°9'14.62" 23°15'39.31"	63	57,96	8,7	49,2	111,8	5,0	0,0
66	КТП-143, ТП 10/0,4Т-1	48°9'34.88" 23°15'32"	160	147,2	69,1	78,1	224,7	61,0	0,0
67	КТП-144, ТП 10/0,4Т-1	48°7'0.73" 23°10'56.03"	400	368	171,0	197,0	259,2	5,0	297,1
68	ЗТП-145, ТП 10/0,4Т-1	48°9'57.6" 23°15'55.58"	400	368	35,7	332,3	418,1	0,0	0,0
69	КТП-146, ТП 10/0,4Т-1	48°9'24.48" 23°13'16.03"	160	147,2	49,2	98,0	126,7	0,0	38,7
70	КТП-147, ТП 10/0,4Т-1	48°11'28.68" 23°15'21.24"	160	147,2	59,0	88,2	136,5	0,0	20,1
71	КТП-148, ТП 10/0,4Т-1	48°9'52.49" 23°16'54.41"	160	147,2	47,9	99,3	140,5	0,0	12,7
72	КТП-149, ТП 10/0,4Т-1	48°10'33.6" 23°16'46.2"	100	92	40,5	51,5	128,3	0,0	0,0
73	СКТП-15, ТП 10/0,4Т-1	48°6'51.88" 23°15'56.52"	400	368	12,1	355,9	166,4	0,0	468,8
74	КТП-150, ТП 10/0,4Т-1	48°10'49.58" 23°17'32.21"	160	147,2	78,8	68,4	177,0	0,0	0,0
75	КТП-151, ТП 10/0,4Т-1	48°10'44" 23°17'14.86"	250	230	77,0	153,0	270,7	256,0	0,0
76	КТП-152, ТП 10/0,4Т-1	48°11'8.92" 23°17'9.78"	100	92	47,1	44,9	170,3	15,0	0,0
77	КТП-153, ТП 10/0,4Т-1	48°11'24.29" 23°17'41.93"	100	92	69,9	22,1	168,4	5,0	0,0
78	КТП-154, ТП 10/0,4Т-1	48°8'33.32" 23°11'53.88"	160	147,2	51,2	96,0	131,8	0,0	35,8
79	КТП-155, ТП 10/0,4Т-1	48°10'48.22" 23°11'17.74"	160	147,2	40,5	106,7	186,9	0,0	0,0
80	КТП-156, ТП 10/0,4Т-1	48°10'30.79" 23°15'7.67"	100	92	20,3	71,7	72,1	0,0	37,6
81	КТП-157, ТП 10/0,4Т-1	48°9'38.56" 23°14'13.45"	100	92	68,5	23,5	190,5	13,0	0,0

82	КТП-158, ТП 10/0,4Т-1	48°9'24.48" 23°13'16.03"	160	147,2	70,7	76,5	146,9	15,0	0,0
83	КТП-159, ТП 10/0,4Т-1	48°9'46.4" 23°15'57.1"	100	92	80,8	11,2	142,4	16,0	0,0
84	СКТП-16, ТП 10/0,4Т-1	48°7'11.96" 23°16'14.99"	400	368	104,4	263,6	210,1	0,0	297,8
85	КТП-160, ТП 10/0,4Т-1	48°8'40.2" 23°19'36.66"	63	57,96	23,0	35,0	57,6	0,0	0,5
86	КТП-161, ТП 10/0,4Т-1	48°9'39.56" 23°13'45.84"	100	92	57,5	34,5	137,1	1,8	0,0
87	ОМС-162, ТП 10/0,4Т-1	48°12'21.2" 23°21'2.9"	5	4,6	-	4,6	0,0	0,0	4,6
88	КТП-163, ТП 10/0,4Т-1	48°7'49.4" 23°21'26.4"	100	92	-	92,0	114,2	0,0	0,0
89	КТП-164, ТП 10/0,4Т-1	48°12'59.98" 23°20'20.98"	100	92	67,1	24,9	144,9	0,0	0,0
90	КТП-165, ТП 10/0,4Т-1	48°11'21.7" 23°17'42.97"	400	368	-	368,0	81,0	0,0	318,9
91	КТП-166, ТП 10/0,4Т-1	48°14'6.07" 23°18'46.94"	160	147,2	20,5	126,7	169,6	0,0	0,0
92	КТП-167, ТП 10/0,4Т-1	48°10'48.22" 23°11'17.74"	100	92	56,5	35,5	71,8	0,0	38,1
93	СКТП-168, ТП 10/0,4Т-1	48°2'8.52" 23°15'32.11"	400	368	110,7	257,3	210,7	15,0	350,8
94	КТП-169, ТП 10/0,4Т-1	48°8'40.2" 23°19'36.66"	250	230	117,7	112,3	321,1	12,1	0,0
95	СКТП-17, ТП 10/0,4Т-1	48°12'37.5" 23°28'17.1"	250	230	78,3	151,7	151,4	5,0	177,9
96	ЗТП-170, ТП 10/0,4Т-1	48°5'55.54" 23°17'9.85"	250	230	34,9	195,1	97,8	0,0	249,5
97	КТП-171, ТП 10/0,4Т-1	48°5'49" 23°17'56.1"	40	36,8	7,3	29,5	18,0	0,0	20,9
98	КТП-172, ТП 10/0,4Т-1	48°8'40.2" 23°19'36.66"	250	230	124,8	105,2	336,7	5,0	0,0
99	КТП-173, ТП 10/0,4Т-1	48°1'2.71" 23°15'38.95"	40	36,8	12,2	24,6	27,1	0,0	14,4
100	КТП-174, ТП 10/0,4Т-1	48°0'45.76" 23°15'59.9"	100	92	5,6	86,4	38,9	0,0	79,3
101	КТП-175, ТП 10/0,4Т-1	48°2'0.96" 23°14'43.51"	100	92	46,7	45,3	51,3	3,0	57,8
102	КТП-176, ТП 10/0,4Т-1	48°1'25.39" 23°15'43.99"	160	147,2	23,6	123,6	49,9	0,0	145,2
103	ЗТП-177, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°13'28.6" 23°14'27.2"	800	515,2	83,1	432,1	364,5	0,0	167,4
104	КТП-178, ТП 10/0,4Т-1	48°7'5.66" 23°16'11.46"	100	92	13,5	78,5	13,5	0,0	87,2
105	ЗТП-179, ТП 6/0,4Т-1	48°2'0.96" 23°14'43.51"	320	294,4	16,0	278,4	216,0	0,0	87,1
106	СКТП-18, ТП 10/0,4Т-1	48°12'55.8" 23°29'5"	160	147,2	75,3	71,9	246,6	0,0	0,0

107	ЗТП-180, ТП 10/0,4Т-1	48°7'42.35" 23°11'39.23"	315	289,8	102,9	186,9	216,8	0,0	169,9
108	КТП-181, ТП 10/0,4Т-1	48°1'31.94" 23°15'4.43"	160	147,2	90,1	57,1	257,8	0,0	0,0
109	СКТП-182, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°12'5.72" 23°12'45.65"	378	81,144	53,0	28,2	167,0	15,0	0,0
110	СКТП-183, ТП 10/0,4Т-1	48°1'26.62" 23°14'6.72"	250	230	48,6	181,4	68,3	0,0	241,3
111	КТП-184, ТП 10/0,4Т-1	48°0'26.75" 23°18'21.67"	100	92	6,3	85,7	51,8	0,0	44,7
112	ЗТП-185, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.64" 23°15'30.89"	160	147,2	22,0	125,2	31,5	0,0	128,6
113	КТП-186, ТП 10/0,4Т-1	48°7'56.03" 23°12'18.68"	250	230	169,2	60,8	282,8	18,0	0,0
114	КТП-188, ТП 10/0,4Т-1	48°5'33.8" 23°25'9.9"	63	57,96	-	58,0	0,0	0,0	58,0
115	КТП-189, ТП 10/0,4Т-1	48°10'24.49" 23°11'10.07"	40	36,8	8,6	28,2	53,3	0,0	0,0
116	КТП-19, ТП 10/0,4Т-1	48°7'32.66" 23°12'8.78"	250	230	12,1	217,9	120,6	0,0	163,3
117	ЗТП-190, ТП 10/0,4Т-1	48°8'27.78" 23°14'56.8"	250	230	7,1	222,9	222,4	0,0	11,3
118	ЗТП-191, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°3'38.38" 23°11'46.54"	800	515,2	-	515,2	2160,0	0,0	0,0
119	СКТП-192, ТП 10/0,4Т-1	48°4'19.42" 23°14'23.89"	400	368	131,8	236,2	273,7	10,0	209,3
120	ЗТП-193, ТП 10/0,4Т-1	48°8'47.54" 23°13'26.26"	60	55,2	13,1	42,1	21,8	0,0	49,9
121	КТП-194, ТП 10/0,4Т-1	48°9'46.51" 23°15'38.59"	63	57,96	2,5	55,5	13,5	0,0	49,4
122	КТП-195, ТП 10/0,4Т-1	48°12'5.72" 23°12'45.65"	100	92	32,4	59,6	80,8	0,0	21,1
123	СКТП-196, ТП 10/0,4Т-1	48°1'29.68" 23°13'49.62"	160	147,2	49,4	97,8	118,3	0,0	43,2
124	СКТП-197, ТП 10/0,4Т-1	48°6'59.04" 23°14'49.09"	250	230	35,3	194,7	151,8	69,1	78,4
125	КТП-198, ТП 10/0,4Т-1	48°3'38.38" 23°11'46.54"	250	230	91,4	138,6	263,2	23,1	0,0
126	КТП-199, ТП 10/0,4Т-1	48°9'10.66" 23°13'26.04"	250	230	120,2	109,8	261,7	7,0	0,0
127	КТП-2, ТП 10/0,4Т-1	48°13'37.09" 23°20'51.18"	100	92	95,7	-3,7	2,3	0,0	133,8
128	КТП-20, ТП 10/0,4Т-1	48°4'14.3" 23°14'14.35"	250	230	113,3	116,7	317,1	47,5	0,0
129	ЗТП-201, ТП 6/0,4Т-1	48°10'48.3" 23°17'13.2"	320	294,4	142,4	152,0	365,4	17,0	0,0
130	ЗТП-202, ТП 6/0,4Т-1	48°10'58.1" 23°17'59.99"	250	230	135,3	94,7	206,2	34,0	10,9
131	ЗТП-203, ТП 6/0,4Т-1	48°10'46.3" 23°17'54.1"	630	579,6	156,8	422,8	229,5	21,0	501,6

132	ЗТП-204, ТП 6/0,4Т-1	48°10'28.9" 23°17'56.9"	560	515,2	75,2	440,0	145,6	0,0	859,6
133	ЗТП-205, ТП 6/0,4Т-1	48°10'7.17" 23°17'6.89"	320	294,4	186,9	107,5	385,3	57,5	0,0
134	ЗТП-206, ТП 6/0,4Т-1	48°10'6.62" 23°17'9.79"	400	368	161,1	206,9	380,7	0,0	0,0
135	ЗТП-207, ТП 6/0,4Т-1	48°6'21.24" 23°10'54.01"	200	184	75,2	108,8	194,0	6,0	0,0
136	ЗТП-208, ТП 6/0,4Т-1	48°6'52.92" 23°11'9.24"	320	294,4	85,9	208,5	191,8	0,0	238,6
137	ЗТП-209, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'32.11" 23°11'7.58"	340	206,08	122,0	84,1	279,3	0,0	0,0
138	КТП-21, ТП 10/0,4Т-1	48°4'4.15" 23°14'25.62"	160	147,2	143,2	4,0	242,3	6,0	0,0
139	ЗТП-210, ТП 6/0,4Т-1	48°6'9.5" 23°11'23.89"	400	368	165,4	202,6	274,8	0,0	258,8
140	КТП-211, ТП 10/0,4Т-1	48°6'19.69" 23°11'43.8"	250	230	37,4	192,6	155,2	40,0	71,7
141	ЗТП-212, ТП 6/0,4Т-1	48°5'30.12" 23°11'26.7"	400	368	60,8	307,2	178,9	0,0	282,3
142	СКТП-214, ТП 6/0,4Т-1	48°5'42.11" 23°10'59.41"	250	230	11,4	218,6	131,0	0,0	147,8
143	ЗТП-215, ТП 6/0,4Т-1	48°5'43.98" 23°10'55.63"	400	368	33,4	334,6	129,6	0,0	355,8
144	ЗТП-216, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'50.71" 23°10'50.99"	800	515,2	232,0	283,2	919,2	735,0	0,0
145	ЗТП-217, ТП 6/0,4Т-1	48°5'54.71" 23°10'41.88"	630	579,6	148,2	431,4	432,2	0,0	342,7
146	ЗТП-218, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'56" 23°10'36.19"	800	515,2	45,0	470,2	90,0	0,0	472,4
147	СКТП-219, ТП 6/0,4Т-1	48°5'41.5" 23°10'40.94"	160	147,2	11,4	135,8	63,9	0,0	92,6
148	КТП-22, ТП 10/0,4Т-1	48°4'14.16" 23°14'44.16"	160	147,2	119,4	27,8	311,0	15,0	0,0
149	КТП-220, ТП 6/0,4Т-1	48°6'12.28" 23°11'30.91"	63	57,96	23,9	34,0	40,5	0,0	19,4
150	ЗТП-221, ТП 6/0,4Т-1	48°6'20.56" 23°10'16.72"	400	368	67,4	300,6	188,7	5,0	333,3
151	ЗТП-222, ТП 6/0,4Т-1	48°6'19.91" 23°10'25.86"	400	368	73,5	294,5	219,7	5,0	339,8
152	ЗТП-223, ТП 6/0,4Т-1	48°6'35.06" 23°9'59.11"	250	230	6,4	223,6	96,3	0,0	148,6
153	ЗТП-224, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'38.95" 23°10'20.82"	800	515,2	185,0	330,2	580,5	0,0	0,0
154	ЗТП-225, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'43.99" 23°9'35.35"	1260	811,44	10,5	801,0	180,0	16,0	1452,6
155	ЗТП-226, ТП 6/0,4Т-1	48°6'32.47" 23°10'21.14"	400	368	105,9	262,1	287,9	17,0	169,3
156	ЗТП-227, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'35.16" 23°11'7.76"	720	412,16	162,0	250,1	339,1	0,0	202,9

157	ЗТП-228, ТП 6/0,4Т-1	48°6'19.12" 23°10'39.36"	315	289,8	136,0	153,8	299,3	9,0	0,0
158	ЗТП-229, ТП 6/0,4Т-1	48°6'16.63" 23°10'39.68"	400	368	100,5	267,5	247,2	50,0	177,8
159	ЗТП-23, ТП 10/0,4Т-1	48°6'49" 23°24'57.3"	250	230	155,3	74,7	331,3	0,0	0,0
160	ЗТП-230, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'51.94" 23°10'46.56"	500	322	12,0	310,0	815,4	0,0	0,0
161	ЗТП-231, ТП 6/0,4Т-1	48°5'35.16" 23°11'7.76"	100	92	13,7	78,3	9,0	0,0	92,2
162	ЗТП-232, ТП 6/0,4Т-1	48°5'48.23" 23°11'8.05"	100	92	6,8	85,2	103,5	0,0	0,0
163	ЗТП-233, ТП 6/0,4Т-1	48°6'24.66" 23°11'19.07"	400	368	72,5	295,5	260,4	0,0	250,3
164	ЗТП-234, ТП 6/0,4Т-1	48°6'31" 23°10'25.57"	400	368	93,4	274,6	286,4	0,0	189,7
165	ЗТП-235, ТП 6/0,4Т-1	48°7'16.82" 23°10'28.85"	100	92	25,9	66,1	112,9	0,0	0,0
166	ЗТП-236, ТП 6/0,4Т-1	48°6'12.28" 23°11'30.91"	160	147,2	17,0	130,2	48,6	0,0	109,6
167	ЗТП-237, ТП 6/0,4Т-1	48°6'27.14" 23°10'4.01"	400	368	96,3	271,7	316,5	0,0	119,8
168	ЗТП-238, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°11'11.7" 23°16'1.7"	1260	811,44	132,0	679,4	135,0	0,0	751,6
169	ЗТП-239, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'6.55" 23°10'30.97"	1260	811,44	94,0	717,4	239,7	0,0	1329,6
170	ЗТП-24, ТП 10/0,4Т-1	48°5'49.7" 23°11'18.2"	250	230	16,4	213,6	112,5	0,0	130,6
171	ЗТП-240, ТП 6/0,4Т-1	48°6'27.58" 23°10'13.69"	630	579,6	50,9	528,7	241,9	0,0	785,4
172	ЗТП-241, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'46.26" 23°10'14.77"	1030	515,2	165,0	350,2	1021,5	5,0	0,0
173	ЗТП-242, ТП 6/0,4Т-1	48°6'25.09" 23°10'30.54"	250	230	154,8	75,2	432,9	14,0	0,0
174	ЗТП-243, ТП 6/0,4Т-1	48°6'19.04" 23°10'36.34"	320	294,4	45,4	249,0	342,7	0,0	0,0
175	ЗТП-244, ТП 6/0,4Т-1	48°6'40.1" 23°10'45.66"	400	368	117,1	250,9	252,2	70,0	199,2
176	ЗТП-245, ТП 6/0,4Т-1	48°5'49.7" 23°11'18.2"	250	230	5,4	224,6	137,3	50,0	53,1
177	ЗТП-246, ТП 6/0,4Т-1	48°6'15.7" 23°10'52.39"	400	368	86,1	281,9	32,9	0,0	372,4
178	ЗТП-247, ТП 6/0,4Т-1	48°6'22.72" 23°10'24.46"	400	368	181,9	186,1	393,7	334,0	0,0
179	ЗТП-248, ТП 6/0,4Т-1	48°6'12.82" 23°11'15.61"	400	368	56,0	312,0	250,7	0,0	221,2
180	ЗТП-249, ТП 6/0,4Т-1	48°6'18.5" 23°10'28.67"	400	368	52,5	315,5	291,7	7,5	136,5
181	ЗТП-25, ТП 10/0,4Т-1	48°5'19.6" 23°25'11.3"	400	368	163,6	204,4	249,2	0,0	276,3

182	ЗТП-250, ТП 6/0,4Т-1	48°5'30.19" 23°11'23.32"	160	147,2	10,4	136,8	134,7	0,0	18,7
183	ЗТП-251, ТП 6/0,4Т-1	48°6'50.62" 23°10'56.28"	630	579,6	135,6	444,0	507,8	0,0	166,9
184	ЗТП-252, ТП 6/0,4Т-1	48°6'11.99" 23°10'47.1"	250	230	125,2	104,8	308,0	0,0	0,0
185	ЗТП-253, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'22.54" 23°10'29.5"	1030	515,2	148,9	366,3	396,0	0,0	132,4
186	ЗТП-254, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'52.22" 23°11'10.9"	800	515,2	28,0	487,2	900,5	0,0	0,0
187	ЗТП-255, ТП 6/0,4Т-1	48°6'14.62" 23°10'53.4"	250	230	162,7	67,3	290,3	6,0	0,0
188	ЗТП-256, ТП 6/0,4Т-1	48°6'28.73" 23°10'9.91"	400	368	62,5	305,5	171,6	3,5	453,2
189	ЗТП-257, ТП 6/0,4Т-1	48°6'52.92" 23°11'9.24"	250	230	93,7	136,3	143,4	0,0	129,3
190	ЗТП-258, ТП 6/0,4Т-1	48°6'30.6" 23°10'54.48"	400	368	125,8	242,2	338,1	0,0	82,9
191	ЗТП-259, ТП 6/0,4Т-1	48°6'44.39" 23°11'2.29"	400	368	170,8	197,2	223,8	9,0	326,3
192	СКТП-26, ТП 10/0,4Т-1	48°5'28" 23°25'25.4"	100	92	121,9	-29,9	170,1	0,0	0,0
193	ЗТП-260, ТП 6/0,4Т-1	48°6'22.46" 23°10'28.45"	400	368	25,8	342,2	159,5	150,0	243,3
194	ЗТП-261, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'35.92" 23°11'12.08"	800	515,2	13,0	502,2	720,0	0,0	0,0
195	ЗТП-262, ТП 6/0,4Т-1	48°6'9.29" 23°10'37.96"	400	368	83,1	284,9	262,4	0,0	199,3
196	ЗТП-263, ТП 6/0,4Т-1	48°6'51.26" 23°8'60"	160	147,2	153,6	-6,4	208,8	0,0	0,0
197	ЗТП-264, ТП 6/0,4Т-1	48°5'51.5" 23°11'10.32"	180	165,6	12,2	153,4	36,0	0,0	144,0
198	ЗТП-265, ТП 6/0,4Т-1	48°6'34.38" 23°9'39.28"	630	579,6	32,8	546,8	486,0	0,0	104,0
199	ЗТП-266, ТП 6/0,4Т-1	48°6'16.49" 23°11'2.9"	400	368	104,2	263,8	312,2	0,0	129,8
200	ЗТП-267, ТП 6/0,4Т-1	48°6'56.12" 23°10'5.34"	250	230	52,9	177,1	260,8	0,0	0,0
201	ЗТП-268, ТП 6/0,4Т-1	48°5'46.21" 23°10'41.63"	400	368	6,4	361,6	168,3	0,0	221,9
202	ЗТП-269, ТП 6/0,4Т-1	48°6'33.62" 23°9'26.64"	400	368	162,7	205,3	121,0	31,5	337,2
203	КТП-27, ТП 10/0,4Т-1	48°4'18.44" 23°15'39.42"	250	230	87,4	142,6	235,7	0,0	0,0
204	ЗТП-270, ТП 6/0,4Т-1	48°6'36.68" 23°11'6.65"	250	230	99,5	130,5	227,7	0,0	5,4
205	ЗТП-271, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'16.06" 23°10'47.42"	800	515,2	320,0	195,2	424,5	0,0	312,9
206	ЗТП-272, ТП 6/0,4Т-1	48°6'14.69" 23°10'31.73"	250	230	125,4	104,6	361,0	0,0	0,0

207	ЗТП-273, ТП 6/0,4Т-1	48°5'31.52" 23°11'38.54"	30	27,6	9,6	18,0	90,0	0,0	0,0
208	СКТП-274, ТП 6/0,4Т-1	48°6'19.55" 23°9'58.72"	160	147,2	73,5	73,7	85,9	0,0	115,6
209	ЗТП-275, ТП 6/0,4Т-1	48°6'14.15" 23°10'37.81"	630	579,6	159,1	420,5	229,8	0,0	522,1
210	ЗТП-276, ТП 6/0,4Т-1	48°5'52.3" 23°10'56.17"	63	57,96	11,0	46,9	0,0	0,0	58,0
211	ЗТП-277, ТП 6/0,4Т-1	48°6'33.01" 23°10'6.13"	250	230	111,3	118,7	251,2	0,0	0,0
212	ЗТП-278, ТП 6/0,4Т-1	48°5'43.84" 23°10'38.24"	250	230	86,1	143,9	151,6	3,0	179,4
213	ЗТП-279, ТП 6/0,4Т-1	48°6'41.94" 23°10'31.8"	400	368	86,4	281,6	271,4	45,0	179,7
214	ЗТП-280, ТП 6/0,4Т-1	48°6'13.21" 23°10'20.42"	400	368	104,6	263,4	301,7	0,0	154,2
215	ЗТП-281, ТП 6/0,4Т-1	48°5'52.3" 23°10'56.17"	250	230	37,8	192,2	158,5	15,0	120,0
216	ЗТП-282, ТП 6/0,4Т-1	48°5'50.68" 23°11'26.92"	400	368	-	368,0	63,0	0,0	338,9
217	ЗТП-283, ТП 6/0,4Т-1	48°9'36.6" 23°18'48.8"	160	147,2	11,0	136,2	193,5	0,0	0,0
218	ЗТП-284, ТП 6/0,4Т-1	48°9'7" 23°19'8.4"	63	57,96	13,9	44,1	42,3	0,0	17,4
219	ЗТП-285, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'49.06" 23°10'40.48"	500	322	12,0	310,0	292,5	0,0	32,8
220	ЗТП-286, ТП 6/0,4Т-1	48°6'13.79" 23°11'28.93"	250	230	117,3	112,7	58,5	0,0	190,6
221	ЗТП-287, ТП 6/0,4Т-1	48°6'37.51" 23°9'43.74"	400	368	-	368,0	113,9	0,0	379,3
222	ЗТП-288, ТП 6/0,4Т-1	48°6'2.45" 23°10'35.15"	400	368	73,9	294,1	189,2	0,0	415,8
223	ЗТП-289, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'56.23" 23°11'6.18"	800	515,2	37,0	478,2	225,0	0,0	322,4
224	СКТП-29, ТП 10/0,4Т-1	48°5'9.42" 23°16'18.88"	400	368	226,3	141,7	286,1	0,0	227,6
225	ЗТП-290, ТП 6/0,4Т-1	48°5'37.54" 23°11'22.74"	160	147,2	-	147,2	69,3	0,0	86,6
226	КТП-291, ТП 10/0,4Т-1	48°9'55.3" 23°20'9.6"	100	92	5,6	86,4	0,0	0,0	92,0
227	ЗТП-292, ТП 6/0,4Т-1	48°5'43.08" 23°11'16.3"	250	230	20,1	209,9	151,2	0,0	87,6
228	СКТП-293, ТП 6/0,4Т-1	48°6'45.4" 23°10'24.24"	100	92	3,3	88,7	75,0	0,0	25,3
229	ЗТП-295, ТП 6/0,4Т-1	48°6'24.08" 23°10'54.95"	160	147,2	41,5	105,7	125,4	150,0	0,0
230	ЗТП-296, ТП 6/0,4Т-1	48°6'43.96" 23°10'45.41"	400	368	108,4	259,6	166,2	0,0	301,3
231	ЗТП-297, ТП 6/0,4Т-1	48°5'25.04" 23°11'35.84"	250	230	4,1	225,9	124,2	0,0	117,6

232	ЗТП-298, ТП 6/0,4Т-1	48°5'31.92" 23°11'23.17"	400	368	-	368,0	261,0	0,0	118,9
233	ЗТП-299, ТП 6/0,4Т-1	48°6'56.23" 23°11'6.18"	400	368	40,3	327,7	226,6	0,0	266,8
234	СКТП-3, ТП 10/0,4Т-1	48°13'35.29" 23°20'48.16"	250	230	14,7	215,3	238,0	12,0	0,0
235	ЗТП-30, ТП 10/0,4Т-1	48°5'25.91" 23°16'26.62"	250	230	68,9	161,1	144,1	0,0	199,9
236	КТП-300, ТП 10/0,4Т-1	48°9'20.88" 23°13'53.44"	400	368	117,7	250,3	268,5	0,0	231,3
237	КТП-301, ТП 10/0,4Т-1	48°0'40.03" 23°17'19.1"	160	147,2	2,5	144,7	22,5	0,0	138,6
238	КТП-302, ТП 10/0,4Т-1	48°1'30.07" 23°15'29.23"	160	147,2	96,1	51,1	232,0	0,0	0,0
239	СКТП-303, ТП 10/0,4Т-1	48°1'21.22" 23°15'20.2"	160	147,2	-	147,2	108,0	0,0	43,6
240	КТП-304, ТП 10/0,4Т-1	48°7'28.49" 23°18'50.22"	160	147,2	6,3	140,9	90,0	0,0	63,6
241	КТП-305, ТП 10/0,4Т-1	48°5'25.91" 23°16'26.62"	63	57,96	16,2	41,8	59,3	0,0	0,0
242	КТП-306, ТП 10/0,4Т-1	48°4'45.98" 23°18'53.24"	63	57,96	78,5	-20,5	227,7	0,0	0,0
243	КТП-307, ТП 10/0,4Т-1	48°1'30.07" 23°15'29.23"	63	57,96	19,5	38,5	74,5	0,0	0,0
244	ЗТП-308, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°1'21.22" 23°15'20.2"	1260	811,44	-	811,4	839,7	0,0	0,0
245	СКТП-309, ТП 10/0,4Т-1	48°5'1.97" 23°10'50.88"	40	36,8	-	36,8	9405,0	0,0	0,0
246	КТП-31, ТП 10/0,4Т-1	48°6'5.04" 23°17'2.87"	160	147,2	37,2	110,0	148,9	0,0	0,0
247	СКТП-310, ТП 10/0,4Т-1	48°4'48.79" 23°18'20.38"	250	230	73,7	156,3	87,8	0,0	212,3
248	КТП-311, ТП 10/0,4Т-1	48°8'28.14" 23°19'27.73"	100	92	36,5	55,5	87,8	5,0	1,3
249	ЗТП-312, ТП 6/0,4Т-1	48°5'4.67" 23°16'36.44"	100	92	3,5	88,5	18,0	0,0	82,2
250	КТП-313, ТП 10/0,4Т-1	48°2'9.38" 23°12'34.42"	100	92	93,4	-1,4	84,2	12,0	0,0
251	КТП-314, ТП 10/0,4Т-1	48°13'8" 23°29'18.5"	630	579,6	26,1	553,5	128,1	4,0	1045,9
252	КТП-315, ТП 10/0,4Т-1	48°7'38.57" 23°11'16.66"	160	147,2	25,8	121,4	148,0	0,0	0,0
253	ЗТП-316, ТП 10/0,4Т-1		250	230	86,9	143,1	165,7	5,0	116,4
254	КТП-317, ТП 10/0,4Т-1	48°20'0.2" 23°36'27.4"	25	23	1,3	21,7	9,0	0,0	15,6
255	ЗТП-319, ТП 10/0,4Т-1	48°1'53.65" 23°15'19.26"	400	368	135,6	232,4	275,9	0,0	214,2
256	КТП-32, ТП 10/0,4Т-1	48°5'4.67" 23°16'36.44"	160	147,2	131,4	15,8	278,5	12,0	0,0

257	КТП-320, ТП 10/0,4Т-1	48°8'29.18" 23°19'42.42"	200	184	51,2	132,8	183,2	0,0	1,8
258	ЗТП-321, ТП 10/0,4Т-1	48°16'37.3" 23°26'43"	400	368	-	368,0	0,0	0,0	368,0
259	КТП-322, ТП 10/0,4Т-1	48°1'20.86" 23°13'11.5"	160	147,2	56,7	90,5	137,0	0,0	19,2
260	ЗТП-323, ТП 10/0,4Т-1	48°8'29.18" 23°19'42.42"	400	368	92,2	275,8	250,7	16,1	256,7
261	КТП-324, ТП 10/0,4Т-1	48°9'27.14" 23°15'1.08"	160	147,2	39,0	108,2	106,3	37,0	40,2
262	СКТП-325, ТП 10/0,4Т-1	48°4'49.2" 23°25'59.9"	40	36,8	178,3	-141,5	291,6	0,0	0,0
263	ЗТП-326, ТП 6/0,4Т-1	48°13'21.1" 23°29'49.4"	160	147,2	-	147,2	18,0	0,0	143,6
264	ЗТП-327, ТП 6/0,4Т-1	48°7'41.74" 23°6'36.76"	250	230	53,2	176,8	231,1	0,0	0,0
265	КТП-328, ТП 10/0,4Т-1	48°12'54.7" 23°20'13"	160	147,2	84,9	62,3	163,0	0,0	0,0
266	КТП-329, ТП 10/0,4Т-1	48°2'5.39" 23°12'54.04"	200	184	91,5	92,5	97,5	0,0	129,1
267	КТП-33, ТП 10/0,4Т-1	48°4'49.8" 23°17'39.23"	250	230	126,9	103,1	255,6	10,0	0,0
268	ЗТП-330, ТП 6/0,4Т-1	48°14'17.9" 23°10'46.4"	5	4,6	0,5	4,1	2,3	0,0	2,6
269	ЗТП-331, ТП 10/0,4Т-1	48°13'21.1" 23°29'49.4"	250	230	91,2	138,8	267,6	5,0	0,0
270	ЗТП-332, ТП 10/0,4Т-1	48°11'5.9" 23°18'51.1"	250	230	-	230,0	0,0	70,0	185,6
271	КТП-333, ТП 10/0,4Т-1	48°12'2.74" 23°18'8.03"	250	230	56,5	173,5	101,5	0,0	191,8
272	ЗТП-334, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°1'42.24" 23°15'34.56"	800	515,2	156,0	359,2	308,3	0,0	481,1
273	ЗТП-335, ТП 10/0,4Т-1	48°9'38.59" 23°15'41.36"	250	230	-	230,0	248,9	10,0	0,0
274	КТП-336, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°7'43.54" 23°11'23.03"	1260	811,44	56,9	754,5	2387,7	0,0	0,0
275	КТП-337, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°12'29.9" 23°20'9.2"	800	515,2	13,0	502,2	1800,0	0,0	0,0
276	КТП-338, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°11'5.9" 23°18'51.1"	1030	515,2	25,9	489,3	450,0	0,0	72,4
277	КТП-339, ТП 10/0,4Т-1	48°12'2.74" 23°18'8.03"	63	57,96	26,0	31,9	73,4	0,0	0,0
278	КТП-34, ТП 10/0,4Т-1	48°4'45.41" 23°17'35.12"	63	57,96	17,0	40,9	44,2	0,0	20,5
279	КТП-340, ТП 10/0,4Т-1	48°10'20.14" 23°15'35.68"	30	27,6	12,7	14,9	113,2	0,0	0,0
280	КТП-341, ТП 10/0,4Т-1	48°9'38.59" 23°15'41.36"	250	230	107,1	122,9	194,8	0,0	81,8
281	КТП-342, ТП 10/0,4Т-1	48°12'17.93" 23°18'22.21"	40	36,8	10,6	26,2	119,5	0,0	0,0

282	ЗТП-343, ТП 10/0,4Т-1	48°7'43" 23°11'25.66"	400	368	68,9	299,1	172,9	5,0	286,3
283	КТП-344, ТП 10/0,4Т-1	48°10'20.14" 23°15'35.68"	160	147,2	83,9	63,3	192,4	0,0	0,0
284	КТП-345, ТП 10/0,4Т-1	48°10'9.44" 23°16'45.98"	100	92	46,9	45,1	91,2	24,0	0,0
285	КТП-346, ТП 6/0,4Т-1	48°6'9.5" 23°8'0.42"	160	147,2	54,2	93,0	198,7	0,0	0,0
286	КТП-347, ТП 10/0,4Т-1	48°10'16.6" 23°26'33.1"	250	230	37,2	192,8	91,4	0,0	261,5
287	КТП-348, ТП 10/0,4Т-1	48°7'33.24" 23°6'37.01"	630	579,6	-	579,6	18,0	0,0	624,0
288	КТП-349, ТП 10/0,4Т-1	48°13'4.62" 23°18'56.84"	160	147,2	46,7	100,5	125,1	0,0	51,3
289	КТП-35, ТП 10/0,4Т-1	48°4'53.04" 23°18'12.92"	100	92	82,4	9,6	183,3	0,0	0,0
290	СКТП-350, ТП 10/0,4Т-1	48°8'33.29" 23°12'8.28"	250	230	150,1	79,9	271,1	0,0	0,0
291	КТП-351, ТП 10/0,4Т-1	48°3'2.59" 23°12'4.25"	250	230	47,6	182,4	266,9	38,0	0,0
292	КТП-352, ТП 10/0,4Т-1	48°4'56.96" 23°18'15.08"	100	92	4,6	87,4	30,6	0,0	68,2
293	ОМП-353, ТП 10/0,4Т-1	48°10'16.6" 23°26'33.1"	10	9,2	0,6	8,6	2,7	0,0	7,2
294	ЗТП-354, ТП 6/0,4Т-1	48°7'33.24" 23°6'37.01"	250	230	89,1	140,9	220,4	0,0	22,3
295	СКТП-355, ТП 10/0,4Т-1	48°10'32.63" 23°20'42.07"	160	147,2	41,8	105,4	63,0	0,0	93,6
296	КТП-356, ТП 10/0,4Т-1	48°11'51.58" 23°12'58.18"	250	230	97,2	132,8	173,9	0,0	130,4
297	КТП-357, ТП 10/0,4Т-1	48°11'17.59" 23°21'11.66"	250	230	1,3	228,7	18,0	0,0	235,6
298	ЗТП-358, ТП 10/0,4Т-1	48°2'4.34" 23°11'52.62"	250	230	23,0	207,0	198,0	0,0	35,6
299	КТП-359, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.41" 23°15'41.98"	100	92	92,4	-0,4	279,5	0,0	0,0
300	КТП-36, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.32" 23°18'30.6"	100	92	102,8	-10,8	267,3	15,0	0,0
301	КТП-360, ТП 10/0,4Т-1	48°12'20.02" 23°12'52.24"	100	92	40,5	51,5	143,2	0,0	0,0
302	КТП-361, ТП 10/0,4Т-1	48°2'4.34" 23°11'52.62"	100	92	74,3	17,7	173,1	36,0	0,0
303	КТП-362, ТП 10/0,4Т-1	48°12'51.41" 23°15'41.98"	40	36,8	13,1	23,7	41,5	0,0	0,0
304	ЗТП-363, ТП 10/0,4Т-1	48°4'56.96" 23°18'15.08"	400	368	67,9	300,1	122,8	0,0	570,3
305	КТП-365, ТП 10/0,4Т-1	48°8'32.2" 23°24'49.7"	400	368	-	368,0	4,5	0,0	403,9
306	КТП-366, ТП 10/0,4Т-1	48°10'32.63" 23°20'42.07"	25	23	2,5	20,5	20,1	0,0	4,3

307	КТП-367, ТП 10/0,4Т-1	48°8'53.41" 23°14'17.81"	40	36,8	3,1	33,7	4,5	0,0	35,9
308	КТП-368, ТП 10/0,4Т-1	48°7'34.82" 23°6'21.46"	63	57,96	30,3	27,7	88,2	0,0	0,0
309	КТП-369, ТП 10/0,4Т-1	48°9'43.45" 23°15'41.47"	160	147,2	37,8	109,4	97,5	0,0	74,2
310	ЗТП-37, ТП 10/0,4Т-1	48°7'54.73" 23°11'49.02"	400	368	25,8	342,2	136,7	10,0	335,3
311	КТП-370, ТП 10/0,4Т-1	48°4'28.38" 23°14'12.66"	160	147,2	44,8	102,4	114,2	23,0	39,2
312	КТП-371, ТП 10/0,4Т-1	48°0'37.22" 23°16'17.04"	100	92	7,1	84,9	37,2	0,0	81,8
313	КТП-372, ТП 10/0,4Т-1	48°8'31.8" 23°24'45.2"	160	147,2	-	147,2	112,5	0,0	38,6
314	ЗТП-373, ТП 6/0,4Т-1	48°7'34.82" 23°6'21.46"	160	147,2	52,3	94,9	295,0	34,0	0,0
315	КТП-374, ТП 10/0,4Т-1	48°0'39.78" 23°17'28.03"	160	147,2	97,6	49,6	153,4	15,0	0,0
316	СКТП-375, ТП 10/0,4Т-1	48°9'24.8" 23°11'16.87"	400	368	-	368,0	270,9	0,0	107,9
317	СКТП-376, ТП 10/0,4Т-1	48°7'54.73" 23°11'49.02"	250	230	131,7	98,3	288,3	0,0	0,0
318	ЗТП-377, ТП 6/0,4Т-1	48°7'3.76" 23°16'6.31"	250	230	54,2	175,8	72,0	5,0	230,8
319	ЗТП-378, ТП 10/0,4Т-1	48°6'57.1" 23°14'50.5"	250	230	84,5	145,5	196,5	26,0	51,9
320	КТП-379, ТП 10/0,4Т-1	48°3'56.12" 23°10'52.07"	100	92	50,0	42,0	135,8	7,0	0,0
321	СКТП-38, ТП 10/0,4Т-1	48°6'54.14" 23°14'47.51"	250	230	50,4	179,6	169,9	0,0	113,4
322	СКТП-380, ТП 10/0,4Т-1	48°9'24.8" 23°11'16.87"	400	368	68,5	299,5	202,0	0,0	386,1
323	КТП-381, ТП 10/0,4Т-1	48°10'43.61" 23°11'32.46"	160	147,2	40,5	106,7	140,4	0,0	15,8
324	КТП-382, ТП 10/0,4Т-1	48°3'28.37" 23°10'53.18"	100	92	25,8	66,2	49,1	0,0	47,7
325	КТП-383, ТП 10/0,4Т-1	48°12'14.62" 23°22'2.1"	160	147,2	77,6	69,6	141,2	18,0	0,0
326	ЗТП-384, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°7'3.76" 23°16'6.31"	500	322	108,9	213,1	155,7	0,0	386,7
327	ЗТП-385, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°9'38.74" 23°12'10.4"	1260	811,44	8,6	802,8	1549,4	0,0	0,0
328	КТП-386, ТП 10/0,4Т-1	48°9'29.5" 23°19'1.1"	100	92	48,2	43,8	127,0	10,0	0,0
329	КТП-387, ТП 10/0,4Т-1	48°9'11.48" 23°19'49.26"	400	368	73,0	295,0	210,3	0,0	366,8
330	КТП-388, ТП 10/0,4Т-1	48°10'54.8" 23°20'47.4"	100	92	58,3	33,7	150,7	18,0	0,0
331	ЗТП-389, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°10'41.92" 23°15'13.1"	650	322	116,9	205,1	224,0	0,0	227,8

332	КТП-39, ТП 10/0,4Т-1	48°7'21.14" 23°14'59.6"	160	147,2	94,5	52,7	186,2	6,0	0,0
333	СКТП-390, ТП 10/0,4Т-1	48°3'59.9" 23°14'21.34"	400	368	20,1	347,9	173,7	16,0	199,9
334	СКТП-391, ТП 10/0,4Т-1	48°1'57.18" 23°15'7.7"	400	368	83,1	284,9	171,8	0,0	456,3
335	КТП-392, ТП 10/0,4Т-1	48°4'27.08" 23°15'3.6"	160	147,2	45,6	101,6	145,5	18,0	0,0
336	ЗТП-393, ТП 6/0,4Т-1	48°9'29.5" 23°19'1.1"	30	27,6	-	27,6	27,0	0,0	0,7
337	СКТП-394, ТП 10/0,4Т-1	48°8'46.39" 23°19'51.96"	160	147,2	51,9	95,3	184,0	5,5	0,0
338	КТП-395, ТП 10/0,4Т-1	48°12'42.26" 23°19'41.3"	160	147,2	34,9	112,3	143,6	15,0	0,0
339	КТП-396, ТП 10/0,4Т-1	48°12'45.29" 23°19'7.28"	100	92	43,8	48,2	146,9	0,0	0,0
340	КТП-397, ТП 10/0,4Т-1	48°7'24.42" 23°13'19.67"	63	57,96	3,5	54,5	29,5	0,0	42,5
341	КТП-398, ТП 10/0,4Т-1	48°4'59.74" 23°19'20.75"	40	36,8	65,2	-28,4	60,6	0,0	0,0
342	КТП-399, ТП 10/0,4Т-1	48°5'18.8" 23°25'48.4"	100	92	118,3	-26,3	235,4	0,0	0,0
343	ЗТП-4, ТП 10/0,4Т-1	48°13'25.43" 23°20'49.7"	400	368	3,3	364,7	327,8	7,0	86,5
344	КТП-40, ТП 10/0,4Т-1	48°7'50.88" 23°15'31.54"	100	92	11,9	80,1	153,1	0,0	0,0
345	ЗТП-400, ТП 6/0,4Т-1	48°9'29.5" 23°19'1.1"	100	92	11,0	81,0	72,0	630,0	0,0
346	ЗТП-401, ТП 6/0,4Т-1	48°6'12.24" 23°11'30.12"	100	92	15,2	76,8	99,0	0,0	0,0
347	КТП-402, ТП 10/0,4Т-1	48°7'24.42" 23°13'19.67"	250	230	15,4	214,6	111,3	0,0	224,0
348	ЗТП-403, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'11.3" 23°10'35.36"	410	206,08	38,8	167,3	128,0	90,0	26,6
349	КТП-404, ТП 6/0,4Т-1	48°6'30.64" 23°9'21.67"	160	147,2	20,1	127,1	72,0	0,0	83,6
350	ЗТП-405, ТП 6/0,4Т-1	48°6'3.28" 23°10'35.4"	160	147,2	104,6	42,6	191,4	0,0	0,0
351	ЗТП-406, ТП 6/0,4Т-1	48°5'34.87" 23°10'53.51"	630	579,6	11,0	568,6	417,8	0,0	241,5
352	ЗТП-407, ТП 6/0,4Т-1	48°6'22.03" 23°11'15.22"	250	230	84,1	145,9	270,9	0,0	0,0
353	ЗТП-408, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°5'51.94" 23°10'40.8"	1260	811,44	40,9	770,5	567,0	0,0	271,6
354	ЗТП-409, ТП 10/0,4Т-1	48°12'28.9" 23°18'15.2"	400	368	15,7	352,3	180,0	0,0	208,9
355	КТП-41, ТП 10/0,4Т-1	48°7'26.8" 23°16'22.62"	250	230	23,3	206,7	306,7	17,1	0,0
356	СКТП-410, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'7.56" 23°10'25.28"	1260	811,44	26,3	785,1	98,6	0,0	792,1

357	ЗТП-411, ТП 6/0,4Т-1	48°6'31.75" 23°10'47.64"	400	368	102,8	265,2	212,6	7,0	354,3
358	ЗТП-412, ТП 6/0,4Т-1	48°6'14.08" 23°10'44.29"	160	147,2	27,6	119,6	125,1	0,0	24,6
359	ЗТП-413, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'22.03" 23°10'30.97"	800	515,2	19,7	495,5	234,8	0,0	418,5
360	ЗТП-414, ТП 6/0,4Т-1	48°6'39.74" 23°10'37.02"	250	230	115,2	114,8	153,1	0,0	114,8
361	ЗТП-415, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'14.94" 23°11'36.56"	800	515,2	55,9	459,3	556,2	0,0	0,0
362	КТП-416, ТП 6/0,4Т-1	48°5'34.87" 23°10'53.51"	160	147,2	32,4	114,8	121,9	0,0	37,7
363	ЗТП-417, ТП 6/0,4Т-1	48°5'53.66" 23°11'21.62"	400	368	-	368,0	540,0	0,0	0,0
364	ЗТП-418, ТП 6/0,4Т-1	48°7'34.32" 23°10'11.39"	100	92	26,4	65,6	81,1	14,0	6,6
365	КТП-419, ТП 6/0,4Т-1	48°9'36.4" 23°18'55.4"	100	92	-	92,0	0,0	0,0	92,0
366	КТП-42, ТП 10/0,4Т-1	48°7'39.2" 23°23'19.9"	100	92	29,4	62,6	135,5	4,0	0,0
367	ЗТП-420, ТП 6/0,4Т-1	48°5'53.88" 23°11'31.81"	160	147,2	16,7	130,5	163,1	10,0	0,0
368	ЗТП-421, ТП 6/0,4Т-1	48°6'14.08" 23°10'44.29"	250	230	47,1	182,9	194,8	43,0	38,9
369	КТП-422, ТП 6/0,4Т-1	48°6'21.28" 23°9'0.11"	160	147,2	35,1	112,1	148,4	0,0	0,0
370	ЗТП-423, ТП 6/0,4Т-1	48°6'58.28" 23°9'3.85"	100	92	36,3	55,7	91,2	0,0	1,6
371	ЗТП-424, ТП 6/0,4Т-1	48°6'33.37" 23°11'36.2"	400	368	128,5	239,5	61,2	0,0	340,9
372	ЗТП-425, ТП 6/0,4Т-1	48°6'27.07" 23°9'50.8"	250	230	89,7	140,3	169,3	0,0	114,5
373	ЗТП-427, ТП 6/0,4Т-1	48°7'13.04" 23°10'26.22"	63	57,96	3,8	54,2	84,8	0,0	0,0
374	ЗТП-429, ТП 6/0,4Т-1	48°8'1.4" 2°23'15.1"	250	230	-	230,0	45,0	0,0	205,6
375	СКТП-43, ТП 10/0,4Т-1	48°4'13.58" 23°14'0.46"	400	368	127,5	240,5	240,6	15,0	281,3
376	ЗТП-430, ТП 6/0,4Т-1	48°5'51.94" 23°10'46.56"	400	368	20,5	347,5	27,0	0,0	378,9
377	КТП-431, ТП 6/0,4Т-1	48°6'44.96" 23°9'16.31"	250	230	-	230,0	9,0	0,0	245,6
378	ЗТП-432, ТП 6/0,4Т-1	48°6'5.44" 23°11'23.75"	250	230	150,5	79,5	188,8	5,0	90,8
379	КТП-433, ТП 10/0,4Т-1	48°10'59.9" 23°18'50.9"	63	57,96	61,5	-3,5	0,0	0,0	58,0
380	СКТП-434, ТП 10/0,4Т-1	48°7'1.63" 23°11'9.96"	400	368	88,4	279,6	246,2	18,0	265,2
381	СКТП-435, ТП 10/0,4Т-1	48°6'33.37" 23°11'36.2"	100	92	17,8	74,2	127,8	50,0	0,0

382	ЗТП-436, ТП 6/0,4Т-1	48°6'50.94" 23°11'15.25"	400	368	169,6	198,4	375,3	64,0	0,0
383	ОМП-437, ТП 10/0,4Т-1	48°6'39.13" 23°11'18.1"	10	9,2	0,2	9,0	5,4	0,0	4,2
384	ЗТП-438, ТП 6/0,4Т-1	48°10'33.2" 23°19'3.2"	160	147,2	45,6	101,6	141,0	10,0	1,7
385	КТП-439, ТП 10/0,4Т-1	48°11'3.6" 23°18'46.7"	160	147,2	1,0	146,2	15,3	0,0	146,6
386	ЗТП-44, ТП 10/0,4Т-1	48°8'1.4" 2°23'15.1"	630	579,6	-	579,6	1008,0	0,0	0,0
387	ЗТП-440, ТП 6/0,4Т-1	48°7'12.61" 23°9'41.04"	160	147,2	58,3	88,9	97,3	0,0	94,2
388	СКТП-441, ТП 10/0,4Т-1	48°11'49.2" 23°18'47.5"	400	368	11,2	356,8	0,0	0,0	368,0
389	КТП-442, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°10'59.9" 23°18'50.9"	500	322	10,9	311,1	90,0	0,0	257,8
390	ЗТП-443, ТП 6/0,4Т-1	48°0'19.6" 23°29'27.1"	630	579,6	63,5	516,1	40,5	0,0	599,0
391	КТП-444, ТП 10/0,4Т-1	48°6'22.64" 23°12'19.73"	100	92	43,6	48,4	183,4	6,0	0,0
392	СКТП-445, ТП 10/0,4Т-1	48°6'39.13" 23°11'18.1"	250	230	77,6	152,4	141,3	0,0	206,4
393	ЗТП-446, ТП 6/0,4Т-1Т-2	48°6'39.13" 23°11'18.1"	800	515,2	258,0	257,2	810,0	0,0	0,0
394	КТП-447, ТП 6/0,4Т-1	48°5'43.4" 23°10'45.23"	400	368	2,7	365,3	133,2	8,1	252,8
395	КТП-448, ТП 6/0,4Т-1	48°0'19.6" 23°29'27.1"	400	368	53,2	314,8	198,0	0,0	188,9
396	КТП-45, ТП 10/0,4Т-1	48°4'33.42" 23°14'50.1"	400	368	107,1	260,9	191,4	0,0	410,7
397	КТП-456, ТП 6/0,4Т-1	48°4'47.82" 23°16'4.01"	100	92	-	92,0	18,0	0,0	82,2
398	ЗТП-46, ТП 10/0,4Т-1	48°5'4.49" 23°16'25.79"	630	579,6	51,7	527,9	85,1	0,0	738,1
399	КТП-47, ТП 10/0,4Т-1	48°3'25.2" 23°19'54.8"	400	368	10,6	357,4	0,0	0,0	368,0
400	КТП-48, ТП 10/0,4Т-1	48°6'48.31" 23°18'15.01"	250	230	96,1	133,9	227,0	0,0	6,9
401	КТП-49, ТП 10/0,4Т-1	48°6'23.65" 23°17'57.48"	160	147,2	67,4	79,8	161,3	0,0	0,0
402	ЗТП-5, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°3'47.27" 23°12'2.56"	650	322	142,9	179,1	207,9	0,0	126,8
403	КТП-50, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.6" 23°29'27.1"	160	147,2	51,5	95,7	116,4	0,0	71,7
404	КТП-500, ТП 10/0,4Т-1	48°6'23.65" 23°17'57.48"	40	36,8	-	36,8	16,2	0,0	22,9
405	СКТП-501, ТП 10/0,4Т-1	48°8'16.2" 23°28'44.9"	400	368	-	368,0	45,0	0,0	358,9
406	КТП-502, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.82" 23°16'4.01"	100	92	30,3	61,7	0,0	0,0	92,0

407	КТП-503, ТП 10/0,4Т-1	48°9'50.15" 23°11'45.71"	160	147,2	4,0	143,2	31,5	0,0	128,6
408	КТП-504, ТП 10/0,4Т-1	48°3'43.7" 23°24'36.8"	100	92	38,6	53,4	0,0	0,0	92,0
409	КТП-505, ТП 10/0,4Т-1	48°9'29.7" 23°15'20.16"	400	368	157,0	211,0	268,6	0,0	231,2
410	КТП-506, ТП 10/0,4Т-1	48°10'28.13" 23°16'50.2"	160	147,2	-	147,2	109,8	0,0	41,6
411	СКТП-508, ТП 10/0,4Т-1	48°4'19.34" 23°13'52.72"	250	230	98,2	131,8	144,3	5,0	194,3
412	ЗТП-509, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°8'12.19" 23°19'34.28"	800	515,2	54,9	460,3	109,9	0,0	605,0
413	КТП-51, ТП 10/0,4Т-1	48°8'23.57" 23°11'36.06"	250	230	52,7	177,3	106,3	31,0	202,5
414	ЗТП-510, ТП 10/0,4Т-1	48°11'45.89" 23°15'17.96"	400	368	52,1	315,9	306,0	14,0	158,1
415	КТП-511, ТП 10/0,4Т-1	48°5'22.99" 23°16'46.96"	400	368	17,0	351,0	26,5	0,0	509,8
416	КТП-512, ТП 10/0,4Т-1	48°8'32.06" 23°11'43.87"	200	184	38,6	145,4	113,6	0,0	105,1
417	КТП-513, ТП 10/0,4Т-1	48°3'25.2" 23°19'54.8"	400	368	57,3	310,7	143,1	35,5	214,4
418	КТП-514, ТП 10/0,4Т-1	48°9'8.28" 23°11'27.6"	160	147,2	29,1	118,1	113,1	0,0	79,3
419	КТП-516, ТП 10/0,4Т-1	48°9'1.94" 23°19'46.2"	400	368	35,9	332,1	102,9	25,0	370,7
420	КТП-517, ТП 10/0,4Т-1	48°2'1.72" 23°15'10.01"	250	230	53,4	176,6	155,9	0,0	172,4
421	КТП-518, ТП 10/0,4Т-1	48°8'23.57" 23°11'36.06"	100	92	69,1	22,9	150,5	18,0	0,0
422	КТП-519, ТП 10/0,4Т-1	48°11'45.89" 23°15'17.96"	160	147,2	48,4	98,8	246,4	0,0	0,0
423	СКТП-52, ТП 10/0,4Т-1	48°4'19.34" 23°13'52.72"	400	368	67,7	300,3	158,2	23,0	464,8
424	КТП-520, ТП 10/0,4Т-1	48°5'10.54" 23°16'13.15"	160	147,2	51,7	95,5	71,0	10,0	103,7
425	ЗТП-521, ТП 6/0,4Т-1	48°16'32.2" 23°27'46.2"	100	92	17,5	74,5	38,7	0,0	59,2
426	КТП-522, ТП 10/0,4Т-1	48°4'39.07" 23°14'44.02"	250	230	99,5	130,5	208,6	15,0	34,9
427	КТП-523, ТП 10/0,4Т-1	48°4'10.6" 23°13'47.68"	100	92	86,6	5,4	147,5	22,0	0,0
428	КТП-524, ТП 10/0,4Т-1	48°4'20.64" 23°11'2.9"	160	147,2	40,1	107,1	155,7	4,0	0,0
429	КТП-525, ТП 10/0,4Т-1	48°12'46.37" 23°22'27.66"	100	92	55,2	36,8	87,3	0,0	5,2
430	КТП-526, ТП 10/0,4Т-1	48°10'28.13" 23°16'50.2"	25	23	11,2	11,8	10,8	0,0	13,6
431	КТП-527, ТП 10/0,4Т-1	48°4'19.34" 23°13'52.72"	160	147,2	76,0	71,2	135,9	0,0	26,3

432	СКТП-528, ТП 10/0,4Т-1	48°4'9.16" 23°16'2.86"	630	579,6	161,9	417,7	181,7	0,0	925,4
433	КТП-529, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.79" 23°15'7.2"	250	230	114,8	115,2	312,5	0,0	0,0
434	КТП-53, ТП 10/0,4Т-1	48°2'7.51" 23°12'28.76"	250	230	76,6	153,4	259,2	5,0	0,0
435	КТП-530, ТП 10/0,4Т-1	48°16'32.2" 23°27'46.2"	100	92	17,2	74,8	6,3	0,0	95,2
436	КТП-531, ТП 10/0,4Т-1	48°4'20.64" 23°11'2.9"	100	92	30,7	61,3	143,1	0,0	0,0
437	КТП-532, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.82" 23°16'4.01"	160	147,2	-	147,2	57,4	0,0	134,1
438	КТП-533, ТП 10/0,4Т-1	48°9'50.15" 23°11'45.71"	63	57,96	26,4	31,6	37,5	0,0	30,5
439	КТП-534, ТП 10/0,4Т-1	48°10'6.71" 23°11'28.97"	160	147,2	30,9	116,3	60,3	0,0	129,7
440	КТП-535, ТП 10/0,4Т-1	48°4'8.44" 23°10'40.62"	100	92	19,3	72,7	74,0	15,0	11,8
441	КТП-536, ТП 10/0,4Т-1	48°4'13.48" 23°10'58.26"	250	230	20,1	209,9	28,4	18,0	206,1
442	КТП-537, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 23°22'23.7"	100	92	30,1	61,9	112,4	5,0	0,0
443	КТП-538, ТП 10/0,4Т-1	48°10'54.62" 23°17'17.95"	100	92	74,5	17,5	130,1	0,0	0,0
444	КТП-539, ТП 10/0,4Т-1	48°2'7.51" 23°12'28.76"	160	147,2	155,5	-8,3	171,2	24,0	0,0
445	КТП-54, ТП 10/0,4Т-1	48°16'32.2" 23°27'46.2"	250	230	80,3	149,7	332,0	0,0	0,0
446	КТП-540, ТП 10/0,4Т-1	48°10'39.86" 23°17'3.26"	63	57,96	41,5	16,5	106,0	6,5	0,0
447	КТП-541, ТП 10/0,4Т-1	48°4'12.68" 23°15'43.56"	100	92	74,3	17,7	151,8	0,0	0,0
448	ЗТП-542, ТП 6/0,4Т-1	48°23'40.4" 23°30'46.7"	160	147,2	-	147,2	54,0	0,0	103,6
449	КТП-543, ТП 10/0,4Т-1	48°7'28.67" 23°11'38.94"	100	92	66,1	25,9	145,3	0,0	0,0
450	КТП-544, ТП 10/0,4Т-1	48°11'26.2" 23°11'34.3"	100	92	34,7	57,3	134,2	0,0	0,0
451	КТП-545, ТП 10/0,4Т-1	48°7'51.31" 23°11'15.47"	100	92	59,6	32,4	142,3	44,0	0,0
452	КТП-546, ТП 10/0,4Т-1	48°4'23.09" 23°15'59.9"	100	92	50,2	41,8	101,8	0,0	0,0
453	КТП-547, ТП 10/0,4Т-1	48°2'43.8" 23°12'39.82"	400	368	38,4	329,6	87,8	0,0	418,3
454	ОМС-548, ТП 10/0,4Т-1	48°7'47.1" 23°11'16.58"	10	9,2	-	9,2	40,5	0,0	0,0
455	КТП-55, ТП 10/0,4Т-1	48°6'29.92" 23°17'36.02"	100	92	52,9	39,1	114,0	0,0	0,0
456	СКТП-550, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	250	230	20,1	209,9	41,4	0,0	209,6

457	ЗТП-551, ТП 10/0,4Т-1	48°7'3.58" 23°11'27.42"	400	368	-	368,0	423,0	0,0	0,0
458	ЗТП-552, ТП 6/0,4Т-1	48°11'26.2" 23°11'34.3"	40	36,8	8,1	28,7	27,0	0,0	10,9
459	КТП-553, ТП 10/0,4Т-1	48°6'35.75" 23°17'38.04"	160	147,2	101,3	45,9	84,1	5,1	89,1
460	КТП-554, ТП 10/0,4Т-1	48°23'40.4" 23°30'46.7"	160	147,2	58,3	88,9	158,5	0,0	0,0
461	КТП-555, ТП 10/0,4Т-1	48°6'35.75" 23°17'38.04"	160	147,2	55,7	91,5	124,5	0,0	52,8
462	КТП-556, ТП 10/0,4Т-1	48°6'57.24" 23°18'24.26"	100	92	49,0	43,0	117,9	0,0	0,0
463	КТП-557, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	160	147,2	-	147,2	22,5	0,0	138,6
464	КТП-558, ТП 10/0,4Т-1	48°14'5" 23°23'27.2"	40	36,8	2,1	34,7	40,5	0,0	0,0
465	КТП-559, ТП 10/0,4Т-1	48°1'8.6" 23°28'58"	100	92	42,6	49,4	18,0	0,0	82,2
466	КТП-56, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 23°22'23.7"	160	147,2	51,7	95,5	132,3	0,0	28,1
467	КТП-562, ТП 10/0,4Т-1	48°4'1.96" 23°13'59.7"	100	92	49,0	43,0	120,3	0,0	0,0
468	КТП-563, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	100	92	3,8	88,2	36,0	0,0	62,2
469	КТП-564, ТП 10/0,4Т-1	48°12'52.8" 23°32'28"	250	230	3,3	226,7	0,0	0,0	230,0
470	СКТП-565, ТП 10/0,4Т-1	48°12'57.5" 23°20'23.4"	400	368	91,2	276,8	146,2	0,0	515,8
471	КТП-566, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.95" 23°20'16.55"	63	57,96	11,0	46,9	36,0	0,0	24,4
472	ОМП-567, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 23°22'23.7"	10	9,2	1,7	7,5	1,8	0,0	8,2
473	КТП-568, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.95" 23°20'16.55"	100	92	15,5	76,5	48,2	27,0	38,3
474	ОМП-569, ТП 10/0,4Т-1	48°3'26.8" 23°22'6.7"	10	9,2	1,5	7,7	4,5	0,0	5,2
475	КТП-57, ТП 10/0,4Т-1	48°23'40.4" 23°30'46.7"	63	57,96	33,0	24,9	112,1	0,0	0,0
476	КТП-570, ТП 10/0,4Т-1	48°20'18" 23°21'27.2"	100	92	-	92,0	0,0	0,0	92,0
477	ЗТП-571, ТП 10/0,4Т-1	48°3'5.5" 23°25'7"	315	289,8	101,5	188,3	0,0	0,0	289,8
478	КТП-572, ТП 10/0,4Т-1	48°12'35.3" 23°30'21.8"	40	36,8	7,3	29,5	5,4	0,0	34,9
479	ЗТП-573, ТП 6/0,4Т-1	48°11'20.15" 23°17'26.77"	25	23	4,8	18,2	6,3	0,0	18,6
480	КТП-574, ТП 10/0,4Т-1	48°7'48.54" 23°19'32.27"	100	92	24,1	67,9	30,5	0,0	91,8
481	КТП-575, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	63	57,96	-	58,0	93,1	0,0	0,0

482	КТП-576, ТП 10/0,4Т-1	48°7'24.13" 23°5'58.09"	125	115	32,8	82,2	4,5	0,0	122,8
483	КТП-577, ТП 10/0,4Т-1	48°6'29.92" 23°17'36.02"	160	147,2	35,1	112,1	27,2	0,0	179,1
484	КТП-578, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	400	368	83,1	284,9	147,3	0,0	416,3
485	КТП-579, ТП 10/0,4Т-1	48°7'24.13" 23°5'58.09"	160	147,2	12,1	135,1	83,0	5,0	116,1
486	КТП-58, ТП 10/0,4Т-1	48°3'47.27" 23°12'2.56"	100	92	56,0	36,0	134,9	5,0	0,0
487	КТП-580, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.6" 23°29'27.1"	160	147,2	52,3	94,9	139,3	0,0	18,3
488	СКТП-581, ТП 10/0,4Т-1	48°3'28.2" 23°21'31.9"	400	368	33,0	335,0	270,0	0,0	108,9
489	СКТП-582, ТП 10/0,4Т-1	48°3'24.9" 23°22'3.4"	160	147,2	33,4	113,8	132,8	0,0	16,1
490	ЗТП-583, ТП 6/0,4Т-1	48°8'10.54" 23°6'46.66"	250	230	38,8	191,2	183,6	0,0	107,9
491	КТП-584, ТП 10/0,4Т-1	48°4'47.82" 23°16'4.01"	25	23	8,1	14,9	22,5	0,0	0,6
492	ЗТП-585, ТП 6/0,4Т-1	48°5'4.49" 23°16'25.79"	160	147,2	57,7	89,5	0,0	0,0	147,2
493	КТП-586, ТП 10/0,4Т-1	48°3'25.2" 23°19'54.8"	160	147,2	85,3	61,9	0,0	0,0	147,2
494	КТП-587, ТП 10/0,4Т-1	48°6'48.31" 23°18'15.01"	160	147,2	5,2	142,0	63,0	0,0	93,6
495	СКТП-588, ТП 10/0,4Т-1	48°6'23.65" 23°17'57.48"	25	23	7,3	15,7	9,0	0,0	15,6
496	КТП-589, ТП 10/0,4Т-1	48°3'47.27" 23°12'2.56"	25	23	6,3	16,7	9,0	0,0	15,6
497	КТП-59, ТП 10/0,4Т-1	48°0'19.6" 23°29'27.1"	63	57,96	27,4	30,5	38,9	0,0	28,5
498	КТП-590, ТП 10/0,4Т-1	48°6'23.65" 23°17'57.48"	25	23	5,0	18,0	9,0	0,0	15,6
499	КТП-591, ТП 10/0,4Т-1	48°3'46.62" 23°11'0.42"	250	230	56,0	174,0	72,2	0,0	235,6
500	КТП-592, ТП 10/0,4Т-1	48°18'40.1" 23°35'3.4"	100	92	27,0	65,0	7,2	0,0	94,2
501	КТП-593, ТП 10/0,4Т-1	48°8'49.85" 23°11'59.89"	100	92	41,5	50,5	65,7	0,0	39,3
502	КТП-594, ТП 10/0,4Т-1	48°3'46.62" 23°11'0.42"	160	147,2	26,8	120,4	125,6	10,0	30,7
503	СКТП-595, ТП 10/0,4Т-1	48°3'27" 23°19'47.3"	630	579,6	84,9	494,7	347,4	0,0	258,0
504	КТП-596, ТП 10/0,4Т-1	48°9'13.21" 23°11'28.03"	250	230	23,5	206,5	55,7	0,0	260,2
505	ЗТП-597, ТП 6/0,4Т-1	48°3'47.27" 23°12'2.56"	100	92	10,8	81,2	26,6	0,0	72,7
506	СКТП-598, ТП 10/0,4Т-1	48°9'27.61" 23°11'7.76"	63	57,96	20,3	37,6	116,8	0,0	0,0

507	КТП-599, ТП 10/0,4Т-1	48°18'40.1" 23°35'3.4"	100	92	19,1	72,9	117,9	0,0	0,0
508	СКТП-6, ТП 10/0,4Т-1	48°5'41.71" 23°11'24.65"	400	368	40,5	327,5	49,5	0,0	353,9
509	КТП-60, ТП 10/0,4Т-1	48°18'40.1" 23°35'3.4"	160	147,2	78,3	68,9	205,2	17,0	0,0
510	ЗТП-61, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°8'49.85" 23°11'59.89"	500	322	69,9	252,1	177,0	0,0	216,4
511	КТП-62, ТП 10/0,4Т-1	48°3'46.62" 23°11'0.42"	160	147,2	82,2	65,0	172,4	0,0	0,0
512	ЗТП-63, ТП 10/0,4Т-1	48°3'57.35" 23°11'28.9"	400	368	101,1	266,9	310,5	0,0	159,7
513	КТП-64, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 23°22'23.7"	25	23	5,6	17,4	26,8	0,0	0,0
514	КТП-65, ТП 10/0,4Т-1	48°4'1.96" 23°13'59.7"	160	147,2	106,5	40,7	301,7	5,0	0,0
515	КТП-66, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	160	147,2	58,3	88,9	124,8	0,0	42,2
516	ЗТП-67, ТП 10/0,4Т-1	48°12'52.8" 23°32'28"	250	230	45,1	184,9	105,5	0,0	185,8
517	КТП-68, ТП 10/0,4Т-1	48°12'57.5" 23°20'23.4"	63	57,96	25,6	32,4	134,6	0,0	0,0
518	СКТП-69, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.95" 23°20'16.55"	250	230	53,7	176,3	45,5	0,0	205,1
519	КТП-7, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 23°22'23.7"	30	27,6	35,1	-7,5	36,0	0,0	0,0
520	КТП-70, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.95" 23°20'16.55"	250	230	66,6	163,4	226,7	5,0	2,8
521	СКТП-700, ТП 10/0,4Т-1	48°3'26.8" 23°22'6.7"	160	147,2	55,7	91,5	29,1	10,0	121,3
522	СКТП-701, ТП 10/0,4Т-1	48°23'40.4" 23°30'46.7"	250	230	77,5	152,5	128,7	0,0	112,6
523	СКТП-702, ТП 10/0,4Т-1	48°20'18" 23°21'27.2"	250	230	-	230,0	140,4	0,0	99,6
524	КТП-703, ТП 10/0,4Т-1	48°3'5.5" 23°25'7"	100	92	54,2	37,8	0,0	0,0	92,0
525	КТП-704, ТП 10/0,4Т-1	48°3'37.62" 23°11'22.49"	250	230	46,5	183,5	157,6	0,0	168,4
526	КТП-705, ТП 10/0,4Т-1	48°1'28.38" 23°14'51.36"	160	147,2	51,9	95,3	215,8	11,0	0,0
527	КТП-706, ТП 10/0,4Т-1	48°9'58.14" 23°15'42.05"	160	147,2	62,5	84,7	40,5	5,0	154,2
528	КТП-707, ТП 10/0,4Т-1	48°14'21.4" 23°28'26"	100	92	9,1	82,9	175,7	0,0	0,0
529	КТП-708, ТП 10/0,4Т-1	48°9'12.56" 23°13'46.56"	160	147,2	62,7	84,5	143,7	7,0	0,0
530	КТП-709, ТП 10/0,4Т-1	48°19'21.9" 23°35'40.1"	100	92	20,8	71,2	0,0	0,0	92,0
531	КТП-71, ТП 10/0,4Т-1	48°6'47.1" 23°23'8"	63	57,96	27,8	30,2	89,6	0,0	0,0

532	КТП-710, ТП 10/0,4Т-1	48°12'10.8" 23°12'52.31"	160	147,2	53,5	93,7	72,4	0,0	111,7
533	ЗТП-711, ТП 6/0,4Т-1	48°6'53.75" 23°6'36.11"	30	27,6	-	27,6	22,5	0,0	5,7
534	ЗТП-712, ТП 6/0,4Т-1	48°7'32.2" 23°6'54.86"	250	230	22,8	207,2	115,1	15,0	201,8
535	КТП-713, ТП 10/0,4Т-1	48°4'32.02" 23°14'11.11"	250	230	30,1	199,9	32,5	0,0	294,8
536	КТП-714, ТП 10/0,4Т-1	48°6'47.1" 23°23'8"	100	92	22,8	69,2	0,0	0,0	92,0
537	ЗТП-715, ТП 6/0,4Т-1	48°13'30.1" 23°14'8.8"	250	230	12,1	217,9	18,0	0,0	235,6
538	КТП-716, ТП 10/0,4Т-1	48°1'28.38" 23°14'51.36"	100	92	13,2	78,8	36,0	0,0	62,2
539	КТП-717, ТП 10/0,4Т-1	48°7'19.99" 23°10'57.36"	160	147,2	30,1	117,1	63,7	0,0	124,6
540	КТП-718, ТП 10/0,4Т-1	48°1'28.38" 23°14'51.36"	63	57,96	7,9	50,0	0,0	20,0	44,4
541	СКТП-719, ТП 10/0,4Т-1	48°2'3.48" 23°12'28.8"	400	368	27,6	340,4	4,5	41,0	362,9
542	КТП-72, ТП 10/0,4Т-1	48°7'16.82" 23°15'30.49"	100	92	39,5	52,5	158,0	5,0	0,0
543	КТП-720, ТП 10/0,4Т-1	48°11'38.69" 23°13'1.42"	100	92	35,1	56,9	88,8	0,0	4,7
544	КТП-721, ТП 10/0,4Т-1	48°1'39.79" 23°13'51.89"	250	230	36,2	193,8	36,5	5,0	283,8
545	СКТП-722, ТП 10/0,4Т-1	48°10'56.03" 23°17'6.61"	100	92	16,0	76,0	23,4	0,0	76,2
546	КТП-723, ТП 10/0,4Т-1	48°7'5.66" 23°14'31.16"	160	147,2	77,6	69,6	143,9	0,0	6,2
547	КТП-724, ТП 10/0,4Т-1	48°6'9.36" 23°16'47.82"	100	92	36,7	55,3	73,7	0,0	34,6
548	КТП-725, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.95" 23°20'16.55"	100	92	19,7	72,3	86,7	0,0	10,0
549	КТП-726, ТП 10/0,4Т-1	48°19'36.8" 23°28'48.1"	100	92	12,9	79,1	75,8	0,0	30,6
550	ОМП-727, ТП 10/0,4Т-1	48°16'10.3" 23°34'24.5"	10	9,2	0,8	8,4	0,5	0,0	9,7
551	КТП-728, ТП 10/0,4Т-1	48°4'17.22" 23°15'59.51"	250	230	70,4	159,6	112,9	0,0	221,0
552	КТП-729, ТП 10/0,4Т-1	48°4'38.78" 23°14'28.28"	250	230	69,1	160,9	174,6	0,0	128,8
553	ЗТП-73, ТП 10/0,4Т-1	48°1'46.24" 23°15'30.56"	100	92	68,5	23,5	150,7	0,0	0,0
554	КТП-730, ТП 10/0,4Т-1	48°10'56.03" 23°17'6.61"	160	147,2	14,4	132,8	95,5	15,0	82,5
555	ЗТП-74, ТП 10/0,4Т-1	48°1'46.6" 23°15'24.26"	63	57,96	32,2	25,8	75,4	0,0	0,0
556	ЗТП-75, ТП 6/0,4Т-1	48°7'47.1" 23°11'16.58"	250	230	94,0	136,0	330,9	0,0	0,0

557	КТП-76, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	160	147,2	72,7	74,5	205,8	3,0	0,0
558	КТП-77, ТП 10/0,4Т-1	48°1'43.03" 23°14'49.74"	250	230	140,6	89,4	244,2	0,0	0,0
559	КТП-78, ТП 10/0,4Т-1	48°12'52.8" 23°32'28"	250	230	44,4	185,6	88,0	0,0	268,0
560	СКТП-79, ТП 10/0,4Т-1	48°12'57.5" 23°20'23.4"	400	368	158,4	209,6	318,6	15,0	99,8
561	КТП-8, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.95" 23°20'16.55"	100	92	25,6	66,4	181,7	0,0	0,0
562	ЗТП-80, ТП 10/0,4Т-1	48°3'15.7" 23°22'23.7"	315	289,8	100,0	189,8	283,3	7,1	10,9
563	КТП-81, ТП 10/0,4Т-1	48°9'33.95" 23°20'16.55"	250	230	89,1	140,9	140,2	0,0	208,9
564	КТП-82, ТП 10/0,4Т-1	48°3'26.8" 23°22'6.7"	160	147,2	32,4	114,8	146,0	10,0	0,0
565	КТП-83, ТП 10/0,4Т-1	48°1'5.48" 23°14'39.7"	100	92	53,4	38,6	167,7	3,0	0,0
566	КТП-85, ТП 10/0,4Т-1	48°06'141" 23°18'478"	160	147,2	7,5	139,7	73,4	0,0	110,2
567	СКТП-86, ТП 10/0,4Т-1	48°05'072" 23°22'179"	250	230	44,0	186,0	224,3	30,0	0,0
568	КТП-87, ТП 10/0,4Т-1	48°06'812" 23°18'098"	63	57,96	48,2	9,8	99,1	3,0	0,0
569	КТП-88, ТП 10/0,4Т-1	48°05'817" 23°17'935"	63	57,96	52,7	5,2	84,2	7,0	0,0
570	ЗТП-89, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°06'066" 23°19'626"	800	515,2	320,0	195,2	944,0	0,0	0,0
571	СКТП-9, ТП 10/0,4Т-1	48°08'388" 23°18'080"	160	147,2	77,5	69,7	167,1	10,0	0,0
572	КТП-90, ТП 10/0,4Т-1	48°05'192" 23°22'611"	63	57,96	10,4	47,6	27,0	0,0	34,4
573	КТП-91, ТП 10/0,4Т-1	48°06'559" 23°18'113"	250	230	69,6	160,4	184,5	5,0	100,9
574	ЗТП-92, ТП 10/0,4Т-1Т-2	48°05'788" 23°18'144"	500	322	223,0	99,0	297,6	0,0	56,7
575	ЗТП-93, ТП 10/0,4Т-1	48°07'240" 23°18'414"	630	579,6	263,5	316,1	157,5	0,0	469,0
576	ЗТП-94, ТП 6/0,4Т-1	48°06'901" 23°17'795"	630	579,6	-	579,6	442,1	0,0	152,8
577	ЗТП-95, ТП 10/0,4Т-1	48°07'041" 23°18'285"	250	230	48,8	181,2	154,3	12,0	130,8
578	ЗТП-96, ТП 10/0,4Т-1	48°04'550" 23°21'106"	400	368	51,1	316,9	109,7	7,0	480,3
579	КТП-97, ТП 10/0,4Т-1	48°6'27.9" 23°12'1.33"	250	230	30,7	199,3	162,2	58,1	69,9
580	ОМП-98, ТП 10/0,4Т-1	48°6'20.3" 23°12'59.8"	10	9,2	0,5	8,7	6,8	0,0	2,7